



**Comune di Castelnuovo Berardenga**

Provincia di Siena

## **Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA**

### **PROGETTO**

di adeguamento degli edifici, delle attrezzature di uso pubblico, degli spazi urbani, dei percorsi "pilota" e delle fermate del trasporto pubblico locale

### **RELAZIONE E SCHEDE DI PROGETTO**

Edifici ed attrezzature di uso pubblico e spazi urbani

**VOLUME 3 - schede da 101 - 165**

**Arch. Gabriele Banchetti**

Progettista

**Arch. Gian Lorenzo Righi**

**Dott. Irene Zoppi**

**Dott. Tommaso Gennaioli**

Collaborazione al progetto

**Fabrizio Nepi**

Sindaco

**Geom. Mariasilvia Picchi**

Responsabile Settore 7 - Infrastrutture

NOVEMBRE 2024



<b>1. LA PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. I PRINCIPI E I CRITERI .....</b>	<b>2</b>
<b>3. GLI INTERVENTI DA REALIZZARE .....</b>	<b>3</b>
3.1. Le schede progetto .....	5
<b>4. LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE URBANE .....</b>	<b>5</b>
<b>5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI.....</b>	<b>10</b>
<b>6. LE SCHEDE PROGETTO .....</b>	<b>15</b>
6.1. Le schede degli interventi .....	18

## 1. LA PREMESSA

Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) ha una valenza operativa che trova i suoi fondamenti nella programmazione di una serie di interventi da definire su specifiche strategie e priorità da realizzarsi in uno specifico arco temporale. Il PEBA si configura, anche, come un piano che si integra all'interno della strumentazione urbanistica comunale e nello specifico all'interno Piano Operativo (articolo 95 comma 6 della LR 65/2014) quale strumento atto a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità nell'ambito urbano.

## 2. I PRINCIPI E I CRITERI

In questo paragrafo sono state individuate alcune "basi" che si ritengono importanti per una corretta progettazione degli spazi pubblici (edifici e spazi urbani) del Comune di Castelnuovo Berardenga finalizzata alla:

**INTEGRAZIONE:** gli interventi e i progetti devono essere coerenti tra di loro anche se pensati, progettati e realizzati in segmenti temporali differenti. E' di fondamentale importanza che la progettualità dell'Amministrazione Comunale di spazi urbani e di uso pubblico abbia come "base di partenza" la ricerca del miglioramento dell'accessibilità.

Questo significa che tutti gli interventi pubblici su edifici, attrezzature e spazi urbani (piazze, verdi pubblici, parcheggi, ecc.), anche se pensati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche, dovranno comunque prevedere sempre il miglioramento dell'accessibilità.

**MANUTENZIONE:** questo aspetto riveste un'importanza particolare sia per quanto riguarda la fruizione degli edifici e spazi pubblici che per il decoro urbano. Un giardino, un parcheggio, uno spazio pubblico in generale deve essere costantemente mantenuto (pulizia e manutenzione degli arredi), in buone condizioni e funzionante. All'interno di questa relazione sono stati stimati gli interventi per il miglioramento/adeguamento degli elementi analizzati: l'Amministrazione Comunale possiede quindi una base di partenza economica che le consenta di individuare e destinare risorse economiche da destinare specificamente all'attività di manutenzione delle opere realizzate per migliorarne l'accessibilità, il comfort e la sicurezza.

**CRITERI E REGOLE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI:** la garanzia di elevati livelli di accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici esistenti (per i quali vengono previsti interventi di riqualificazione) o di progetto nasce dal rispetto di particolari requisiti che vengono di seguito elencati:

- **assenza di barriere architettoniche** (fisiche o percettive): attenzione a tutte le categorie di fruitori dei servizi e degli spazi pubblici ma concentrandosi particolarmente verso quelli deboli (persone diversamente abili, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, anziani);
- **comfort e sicurezza:** individuare soluzioni progettuali che consentano di raggiungere un elevato grado con particolare attenzione ad una corretta illuminazione degli spazi e dei percorsi;
- **progetti inclusivi:** l'accessibilità non è prerogativa soltanto per uno specifico segmento di utenti. L'accessibilità va letta a 360° in modo tale da rendere il servizio e lo spazio pubblico fruibile al maggior numero possibile di persone;
- **spazi ed informazioni:** corretta individuazione degli spazi attraverso l'utilizzo di indicazioni/segnaletica in grado di agevolare l'identificazione e l'orientamento all'interno o all'esterno degli edifici e spazi all'aperto. Questo consente di rendere subito chiaro il riconoscimento degli accessi principali, degli spazi di sosta e di attesa, dei collegamenti verticali, dei servizi igienici e dei punti informativi.

I giardini pubblici ed il verde attrezzato dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- **sicurezza:** è indispensabile, per la sicurezza dei fruitori di tali aree e del traffico veicolare, della presenza di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità da realizzarsi attraverso l'utilizzo di staccionate, recinzioni o barriere verdi;

- **comfort:** negli spazi della sosta e del relax dovranno essere individuate specifiche aree ombreggiate da attuare con materiale vegetale adeguato, per un maggiore comfort nei periodi più soleggiati.

Le **piazze** e gli **spazi pedonali pubblici** dovranno inoltre consentire una loro fruizione in completa sicurezza attraverso l'inserimento di elementi di filtro e di protezione rispetto alla viabilità oppure adottare di misure per garantirne la loro completa sicurezza quali ad esempio segnaletica dedicata, dissuasori verticali e/o orizzontali, regolamentazione della circolazione (zone 30 o a traffico limitato). Chiaramente i vari interventi di limitazione del traffico veicolare dovranno fare salvi l'accessibilità ai mezzi di emergenza e l'eventuale esigenza di spazi destinati al carico e scarico.

È opportuno, inoltre, definire alcuni criteri specifici per singole Entità Unitarie, analizzate nel Quadro Conoscitivo, sia degli edifici ed attrezzature di uso pubblico e spazi urbani che dei "Percorsi Pilota".

- **Percorsi ed attraversamenti pedonali:** Nei percorsi e in particolare nei marciapiedi nel caso di presenza di raccordi tra quote diverse e scivoli dovrà essere verificato che la larghezza residua del percorso sia sufficiente al passaggio. Nel caso in cui lo spazio residuo non sia sufficiente dovrà essere previsto il ribassamento per l'intera profondità del percorso. Gli attraversamenti pedonali dovranno essere ortogonali ai marciapiedi, per non creare difficoltà nell'individuazione della direzione di percorrenza.
- **Superamento dislivelli:** il superamento dei dislivelli attuato con qualsiasi sistema tecnico deve essere sempre adeguatamente segnalato garantendo sempre una sufficiente intensità luminosa.
- **Servizi igienici:** tutti i servizi igienici dovranno essere realizzati in modo da essere accessibili, distinguendo piuttosto l'uso secondo il genere. È quindi preferibile l'utilizzo di sanitari standard, purché adeguatamente disposti e posizionati e purché siano presenti le opportune attrezzature (maniglioni, sistemi di sicurezza, ecc.).
- **Posti auto riservati:** dovranno essere ubicati in posizione tale da agevolare il raggiungimento delle strutture. La pavimentazione dovrà essere idonea, evitando comunque materiali inadatti alla percorrenza con sedie a ruote e giunti troppo larghi. La fascia di trasferimento dovrà essere collocata in maniera tale da consentire libertà di parcheggio, tenendo conto che la persona con disabilità può essere il conducente o il passeggero. Il luogo di manovra dovrà essere sicuro, evitando che la persona sia esposta al traffico veicolare.
- **Attrezzature:** le sedute dovranno essere ergonomiche, avere caratteristiche tali da consentire di alzarsi facilmente, per conformazione ed altezza, possibilmente con schienale e braccioli; il materiale usato dovrà essere adeguato e gradevole dal punto di vista termico e al tatto. Nelle aree verdi attrezzate dovranno essere previsti tavoli che consentano l'avvicinamento di una sedia a ruote, evitando l'utilizzo di strutture uniche formate da tavolo e sedute.

### 3. GLI INTERVENTI DA REALIZZARE

La parte progettuale del P.E.B.A. è costruita partendo dalle analisi svolte nel Quadro Conoscitivo che si è articolato nell'analisi delle Entità Unitarie (i singoli elementi) che compongono le Entità Complessive (le piazze, le aree verdi, i parcheggi pubblici, gli edifici, gli impianti sportivi all'aperto, i cimiteri).

Nello specifico, quindi, le Entità Complessive analizzate hanno riguardato gli edifici pubblici, le aree verdi, i parcheggi pubblici. All'interno di ogni singola Entità Complessiva sono state analizzate le seguenti entità unitarie:

- Percorsi pedonali esterni (EU 1)
- Parcheggi riservati (EU 2)
- Accessi (EU 3)
- Superamento dislivelli (EU 4)
- Percorsi interni (EU 5)
- Servizi igienici accessibili (EU 6)
- Attrezzature urbane (EU 7)

Il Quadro Conoscitivo, e nello specifico le schede rilievo, ha permesso di individuare le Entità Complessive, e conseguentemente le Entità Unitarie, che necessariamente dovranno essere adeguate alla corretta e piena fruizione da parte di tutti delle strutture esistenti: in alcuni casi le entità unitarie devono innanzitutto essere presenti per poter assicurare la fruibilità della struttura o dello spazio urbano, negli altri è necessario un loro adeguamento o miglioramento.

Per superare tali mancanze è necessario attuare degli interventi correttivi che possono consistere in diverse soluzioni. Alcune soluzioni sono "tipiche" in quanto rispondono a situazioni ricorrenti; altre sono invece specifiche, non ripetibili, legate ad un determinato luogo o ad una situazione particolarmente complessa.

Gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti la fruibilità sono stati suddivisi in due categorie:

- **ADEGUAMENTO**: l'entità complessiva richiede interventi per il raggiungimento del livello base di fruibilità, cioè quello indicato dalla normativa di settore;

- **MIGLIORAMENTO**: l'entità complessiva attraverso gli interventi indicati permette di raggiungere un livello di fruibilità che va ben oltre al rispetto del requisito minimo di legge.

Per alcune entità complessive viene indicata la categoria di **ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO** in quanto le entità unitarie che compongono l'unità complessiva possono essere oggetto sia di interventi di adeguamento che di miglioramento. Il metodo utilizzato è stato quello di individuare con sufficiente precisione le problematiche relative a ciascuna Entità Complessiva oggetto del censimento, analizzata attraverso le entità unitarie che la compongono e la verifica della rispondenza o meno ai requisiti obbligatori o raccomandati. Conseguentemente per tali oggetti vengono indicati gli elementi da implementare (ove totalmente assenti) o da migliorare.

Per ogni Unità Unitaria, e conseguentemente per quella Complessiva, viene indicato anche un importo stimato degli interventi proposti. Tali importi nascono da uno studio di massima della tipologia d'intervento.

Tale suddivisione permetterà all'Amministrazione Comunale di avere un quadro complessivo degli interventi da effettuare consentendo, così, la possibilità di programmare gli adeguamenti o i miglioramenti in base alle priorità che il Comune stesso definirà secondo i propri obiettivi amministrativi ed economico-finanziari.

Le entità complessive, infine, riportano l'indicazione della **PRIORITA' D'INTERVENTO**. Sono stati definiti tre livelli di priorità:

- **PRIORITA' ALTA**: l'entità complessiva necessita di un intervento che possa svolgersi in un arco temporale di breve termine da avviare nella prima annualità del relativo programma triennale dei lavori pubblici.
- **PRIORITA' MEDIA**: l'entità complessiva necessita di un intervento che possa svolgersi in un arco temporale di medio termine da avviare all'interno del triennio definito dal relativo programma triennale dei lavori pubblici.
- **PRIORITA' BASSA**: l'entità complessiva necessita di un intervento che possa svolgersi in un arco temporale di medio/lungo termine ed è quindi necessario inserirlo all'interno del programma triennale dei lavori pubblici.

Tutte le schede con l'indicazione della tipologia d'intervento sono state opportunamente cartografate con apposita campitura nelle tavole di progetto **SERIE P**. Questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000:

- **P.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone;
- **P.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana;
- **P.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero;
- **P.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto;
- **P.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina;
- **P.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano.

Completa la parte progettuale la **SERIE Pi** che graficizza la priorità dell'intervento da un punto di vista temporale. Questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000:

- **Pi.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone;
- **Pi.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana;
- **Pi.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero;
- **Pi.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto;
- **Pi.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina;
- **Pi.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano.

### 3.1. Le schede progetto

Gli interventi sono strutturati attraverso l'utilizzo di un'apposita schedatura che possiede le stesse caratteristiche di quella utilizzata per il Quadro Conoscitivo. Ogni Entità Complessiva è composta da una scheda iniziale generale e da una serie variabile di schede di dettaglio relative alle singole Entità Unitarie da adeguare o migliorare.

L'Entità Complessiva, individuata con lo stesso numero utilizzato nel Quadro conoscitivo, è composta da:


- **PARTE GENERALE:** all'interno della quale sono indicate le **informazioni generali** che permettono la localizzazione della struttura (denominazione, indirizzo, destinazione, frequenza ...). In questa sezione è stato inserito anche l'estratto dell'ortofoto con l'indicazione del perimetro. Vengono, inoltre, indicate le **entità unitarie da adeguare**, cioè gli elementi che necessitano di adeguamento o di miglioramento. Infine, vengono riportate le informazioni relative alla **tipologia dell'intervento** (miglioramento, adeguamento, miglioramento e adeguamento), una **descrizione** sintetica degli interventi da realizzare e la **stima economica dell'intervento**. Tale stima, nei casi di interventi di adeguamento e miglioramento è stata suddivisa in una parte relativa agli interventi di adeguamento ed in una parte relativa all'intervento di miglioramento. Gli importi indicati nelle schede sono al netto dell'IVA.
- **SINGOLA ENTITÀ UNITARIA:** all'interno della quale è indicata la tipologia di **entità unitaria** analizzata (EU1 - percorsi pedonali esterni, EU2 - parcheggi riservati, EU3 - accessi, EU4 - superamento dislivelli, EU5 - percorsi interni, EU6 - servizi igienici accessibili, EU7 - Attrezzature urbane), la **documentazione fotografica**, la **tipologia dell'intervento** (miglioramento o adeguamento), la **descrizione** dell'intervento da realizzare e la **stima economica dell'intervento**. Gli importi indicati nelle schede sono al netto dell'IVA.

## 4. LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE URBANE

Il quadro progettuale ha individuato, con apposita schedatura, **111 entità complessive** da adeguare, migliorare o adeguare e migliorare su un totale di 165 entità complessive censite nel Quadro Conoscitivo.


Sono stati inoltre dettagliati 165 interventi relativi alle Entità Unitarie, da adeguare o migliorare, su un totale di 338 entità unitarie complessive censite nel Quadro Conoscitivo.

I seguenti grafici rappresentano, in percentuale, la tipologia degli interventi sia delle Entità Complessive che delle singole Entità Unitarie.



## TIPOLOGIA DI INTERVENTI DELLE ENTITÀ UNITARIE

■ Adeguamento ■ Miglioramento



Le seguenti tabelle suddividono gli interventi per tipologia (adeguamento, miglioramento, adeguamento e miglioramento).

**Tabella 1 - Entità Complessive con interventi di adeguamento**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Stima complessiva
Castelnuovo Berardenga	2	Parcheggio - SP 484	€ 3.000
Castelnuovo Berardenga	6	Parcheggio - via Caduti della Resistenza	€ 150
Castelnuovo Berardenga	17	Parcheggio - piazza G. Matteotti	€ 150
Castelnuovo Berardenga	23 *	Ex scuola	-
Castelnuovo Berardenga	28 *	Cimitero Comunale	-
Castelnuovo Berardenga	29	Parcheggio - via delle Crete Senesi	€ 150
Castelnuovo Berardenga	31	Scuola Primaria Elia Mazzei	€ 500
Castelnuovo Berardenga	35	Verde Pubblico via Filippo Turati	€ 6.000
Castelnuovo Berardenga	36	Parcheggio - via Filippo Turati	€ 150
Castelnuovo Berardenga	38	Parcheggio - via dell'Arbia	€ 150
Castelnuovo Berardenga	39	Parcheggio - vicolo del Sole	€ 150
Castelnuovo Berardenga	40	Parcheggio - via del Cantinone	€ 150
Castelnuovo Berardenga	43	Parcheggio - via Sano da Falera	€ 150
Pieve a Pacina	44	Cimitero di Pieve a Pacina	€ 3.500
Monastero d'Ombrone	46	Cimitero - Monastero d'Ombrone	€ 250
San Gusmè	47 *	Cimitero	-
San Gusmè	49	Verde Pubblico - via Martiri del Palazzaccio	€ 2.500
San Gusmè	50	Giardini pubblici "Silvio Gigli"	€ 10.000
San Gusmè	53	Parcheggio - via degli Etruschi	€ 2.000
San Gusmè	54	Parcheggio pubblico	€ 6.600
San Gusmè	55	Impianto sportivo	€ 14.000
Villa a Sesta	56	Cimitero comunale	€ 6.000
Villa a Sesta	57	Parcheggio - via del Gallo Nero	€ 120
Villa a Sesta	58	Area giochi	€ 5.000
Villa a Sesta	59	Parcheggio - via Santa Caterina	€ 400
San Felice	63	Cimitero di San Felice	€ 2.500
San Piero in Barca	64 *	Cimitero di San Piero in Barca	-
Pianella	72	Area verde e area a parcheggio	€ 2.000
Pianella	73	Impianto sportivo Lido Becucci	€ 22.000
Pianella	78	Parcheggio pubblico	€ 700
San Giovanni a Cerreto	82	Parcheggio pubblico - via del Bosco	€ 600
San Giovanni a Cerreto	83	Parcheggio pubblico - via del Bosco	€ 150
San Giovanni a Cerreto	84	Parcheggio pubblico - via del Bosco	€ 120
San Giovanni a Cerreto	85	Verde pubblico - via del Bosco	€ 9.000
San Giovanni a Cerreto	86	Parcheggio - via del Bosco	€ 150

Località	Nr. scheda	Denominazione	Stima complessiva
San Giovanni a Cerreto	87	Cimitero di S. Giovanni a Cerreto	€ 9.800
San Giovanni a Cerreto	88	Parcheggio - SC di Catignano	€ 2.000
San Giovanni a Cerreto	89	Parcheggio - via Antica	€ 150
San Giovanni a Cerreto	91	Parcheggio - via dell'Olivo	€ 100
San Giovanni a Cerreto	92	Parcheggio - via dei Frati Minori	€ 150
San Giovanni a Cerreto	94	Parcheggio - via dell'Abate	€ 150
San Giovanni a Cerreto	97	Parcheggio - piazza Giovanni XXIII	€ 150
San Giovanni a Cerreto	99	Parcheggio - via S. Aleramo	€ 120
San Giovanni a Cerreto	100	Parcheggio - via R. Bandinelli	€ 120
San Giovanni a Cerreto	101	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	€ 150
San Giovanni a Cerreto	102	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	€ 150
San Giovanni a Cerreto	103	Verde pubblico - via Vittorio Alfieri	€ 2.800
San Giovanni a Cerreto	105	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	€ 250
San Giovanni a Cerreto	106	Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzone)	€ 33.000
San Giovanni a Cerreto	107	Parcheggio - via A. Mari	€ 2.000
Monteaperti	109	Parcheggio - via C. Ceccolini	€ 120
Monteaperti	111	Parcheggio - via C. Ceccolini	€ 150
Monteaperti	112	Parcheggio - via P. Salvani	€ 300
Monteaperti	115	Parcheggio - via Bocca degli Abati	€ 150
Monteaperti	117	Parcheggio - piazza Guido da Siena	€ 150
Dofàna	119	Cimitero di Santa Maria a Dofàna	€ 2.000
Casetta	122	Parcheggio - via Dante	€ 500
Casetta	123	Parcheggio - via Rosso degli Aldobrandeschi	€ 500
Casetta	124	Verde Pubblico - via Dante	€ 15.000
Casetta	126	Parcheggio - via dei Guelfi	€ 2.000
Casetta	127	Parcheggio - via Manfredi di Svevia	€ 2.500
Canonica a Cerreto	128	Cimitero di Canonica a Cerreto	€ 1.750
Pontignano	129	Cimitero di Pontignano	€ 2.000
Pievasciata	131	Parcheggio - via dell'Ischia	€ 150
Pievasciata	132	Cimitero di Pievasciata	€ 2.250
Quercegrossa	135	Parcheggio - via di Petroio	€ 150
Quercegrossa	136	Parcheggio - via di Petroio	€ 150
Quercegrossa	139	Parcheggio - via G. Rossa	€ 150
Quercegrossa	140	Verde pubblico - via G. Rossa	€ 3.500
Quercegrossa	143	Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi	€ 150
Quercegrossa	146	Parcheggio - via di Petroio	€ 150
Quercegrossa	147	Ufficio Anagrafe	€ 3.350
Quercegrossa	150	Verde Pubblico - via G. Miglioli	€ 9.000
San Giovanni a Cerreto	151	Parcheggio - via Pio IV	€ 150

Località	Nr. scheda	Denominazione	Stima complessiva
San Giovanni a Cerreto	152	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	€ 150
San Giovanni a Cerreto	153	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	€ 800
Petroio	154	Cimitero di Petroio	€ 300
Vagliagli	156	Parcheggio - piazza Vittorio Emanuele	€ 1.100
Vagliagli	157	Parcheggio - via B. Bonci	€ 150
Vagliagli	159	Cimitero di Vagliagli	€ 10.000
Vagliagli	160	Verde pubblico località il Taglio	€ 10.000
Casetta	162	Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti	€ 8.000
San Giovanni a Cerreto	163	Parcheggio Via Quintilio Semboloni	€ 150
Quercegrossa	164	Parcheggio Via Bruno Buozzi	€ 150
<b>TOTALE</b>			<b>€ 226.450</b>

\* Questi interventi richiedono uno studio dettagliato sui percorsi interni, sul superamento dei dislivelli e sulla ricerca ed utilizzo dei materiali nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

**Tabella 2 - Entità Complessive con interventi di miglioramento**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Stima complessiva
Castelnuovo Berardenga	1	Parcheggio - SP 484	€ 150
Castelnuovo Berardenga	5	Parcheggio - via del Chianti	€ 250
Castelnuovo Berardenga	7	Parcheggio - piazzetta del Pratone	€ 100
Castelnuovo Berardenga	12	Parcheggio - via del Chianti	€ 600
Castelnuovo Berardenga	22	Parcheggio - piazza della Citerna	€ 2.000
Castelnuovo Berardenga	24	Ufficio Tecnico e Polizia Municipale	€ 200
Castelnuovo Berardenga	25	Parcheggio - via della Vigna	€ 4.000
Castelnuovo Berardenga	26	Parco Urbano Tina Anselmi	€ 3.000
Castelnuovo Berardenga	33	Polisportiva "La Bulletta"	€ 1.700
Castelnuovo Berardenga	42	Verde pubblico - via Sano da Falera	€ 2.500
Villa a Sesta	61	Parcheggio - piazza del Popolo	€ 700
San Piero	66	Parcheggio pubblico	€ 150
Pianella	67	Scuola per l'infanzia "Il grillo parlante"	€ 150
Pianella	68	Scuola primaria primo grado "G. Rodari"	€ 650
Pianella	81	Parcheggio Pubblico - via M. L. King	€ 500
Monteaperti	110	Attrezzature sportive	€ 10.000
Quercegrossa	137	Parcheggio - via di Petroio	€ 200
Quercegrossa	142	Parcheggio Pubblico	€ 100
Vagliagli	161	Parcheggio - via del Boschetto	€ 50
San Giovanni a Cerreto	165	Verde pubblico Piazza Guttuso	€ 800
<b>TOTALE</b>			<b>€ 27.800</b>

**Tabella 3 - Entità Complessive con interventi di adeguamento e di miglioramento**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Stima complessiva
Castelnuovo	3	Impianto Sportivo "A. Franchi"	Adeguamento € 10.300 - Miglioramento € 4.700
San Gusmè	48	Scuola dell'infanzia di San Gusmè	Adeguamento € 6.000 - Miglioramento € 500
San Piero	65	Verde pubblico	Adeguamento € 5.100 - Miglioramento € 2.400
Monteaperti	118	Nido d'infanzia "Il Girasole"	Adeguamento € 2.500 - Miglioramento € 50
Pontignano	130	Nido d'infanzia "Marameo"	Adeguamento € 7.450 - Miglioramento € 700
Quercegrossa	138	Centro Sportivo di Quercegrossa	Adeguamento € 20.000 - Miglioramento € 12.000
Vagliagli	158	Circolo Polisportiva Vagliagli	Adeguamento € 150 - Miglioramento € 100
<b>TOTALE</b>		<b>Adeguamento € 51.500 - Miglioramento € 20.450</b>	

## 5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI

La redazione delle schede progetto e del loro inserimento in uno specifico database ha permesso di graficizzare la tipologia degli interventi nelle tavole di progetto.

Gli elaborati cartografici sono composti da una serie di sei tavole, la **SERIE P**, in scala 1:2.000: (**P.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone, **P.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana, **P.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero, **P.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto, **P.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina e **P.6** – Vagliagli – Pieveasciata – Pontignano). Gli elaborati individuano gli edifici e le attrezzature di uso pubblico, gli spazi urbani, i percorsi "pilota" e le fermate dell'autobus che sono stati censiti nel quadro conoscitivo.

Gli edifici, le attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza sono stati campiti secondo la seguente suddivisione:

- **Edifici ed attrezzature private o di altri enti:** rappresentano le strutture per le quali l'Amministrazione Comunale non ha una competenza diretta. Per esse permane, tuttavia, l'obbligo del rispetto dei requisiti minimi della normativa di settore. Il Quadro Conoscitivo ha, comunque, evidenziato che la quasi totalità delle strutture censite risulta accessibile dagli spazi urbani.
- **Edifici, attrezzature e spazi urbani di competenza comunale fruibili:** rappresentano le strutture per le quali non sono necessari interventi di adeguamento o di miglioramento;
- **Edifici, attrezzature e spazi urbani da adeguare:** rappresentano le strutture per le quali sono necessari interventi finalizzati al raggiungimento del livello base di accessibilità e di fruibilità;
- **Edifici, attrezzature e spazi urbani da migliorare:** rappresentano le strutture che per la loro funzione e/o localizzazione richiedono interventi di miglioramento finalizzati al raggiungimento un alto livello di fruibilità, comfort e sicurezza.
- **Edifici, attrezzature e spazi urbani di competenza comunale da adeguare e da migliorare:** rappresentano le strutture che per la loro funzione e/o localizzazione richiedono interventi sia di adeguamento che di miglioramento.
- **Edifici, attrezzature e spazi urbani di competenza comunale da approfondire:** rappresentano le strutture e gli spazi per i quali non è stato possibile individuare interventi di adeguamento o di miglioramento in quanto occorre definire un progetto generale che definisca obiettivi e finalità per l'utilizzo di tali strutture/aree in rapporto al contesto urbano nel quale si inseriscono.

L'analisi progettuale, infine, ha consentito la definizione della priorità d'intervento definita sulla necessità di risoluzione delle problematiche evidenziate. Le tre classi di priorità di intervento, come precedentemente descritte, sono state graficizzate nelle tavole della **SERIE Pi** in scala 1:2.000:

- **Pi.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone;
- **Pi.2** – Casetta – Monteaperti – Sant'Ansano a Dofana;
- **Pi.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero;
- **Pi.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto;
- **Pi.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina;
- **Pi.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano.

Le tre tabelle successive suddividono le entità complessive per priorità d'intervento (**alta, media, bassa**).

**Tabella 4 - Entità Complessive con priorità di intervento ALTA**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
Castelnuovo Berardenga	1	Parcheggio - SP 484	ALTA
Castelnuovo Berardenga	2	Parcheggio - SP 484	ALTA
Castelnuovo Berardenga	5	Parcheggio - via del Chianti	ALTA
Castelnuovo Berardenga	6	Parcheggio - via Caduti della Resistenza	ALTA
Castelnuovo Berardenga	7	Parcheggio - piazzetta del Pratone	ALTA
Castelnuovo Berardenga	12	Parcheggio - via del Chianti	ALTA
Castelnuovo Berardenga	17	Parcheggio - piazza G. Matteotti	ALTA
Castelnuovo Berardenga	22	Parcheggio - piazza della Citerna	ALTA
Castelnuovo Berardenga	24	Ufficio Tecnico e Polizia Municipale	ALTA
Castelnuovo Berardenga	29	Parcheggio - via delle Crete Senesi	ALTA
Castelnuovo Berardenga	31	Scuola Primaria Elia Mazzei	ALTA
Castelnuovo Berardenga	36	Parcheggio - via Filippo Turati	ALTA
Castelnuovo Berardenga	38	Parcheggio - via dell'Arbia	ALTA
Castelnuovo Berardenga	39	Parcheggio - vicolo del Sole	ALTA
Castelnuovo Berardenga	40	Parcheggio - via del Cantinone	ALTA
Castelnuovo Berardenga	43	Parcheggio - via Sano da Falera	ALTA
Monastero d'Ombrone	46	Cimitero - Monastero d'Ombrone	ALTA
San Gusmè	53	Parcheggio - via degli Etruschi	ALTA
San Gusmè	54	Parcheggio pubblico	ALTA
Villa a Sesta	57	Parcheggio - via del Gallo Nero	ALTA
Villa a Sesta	59	Parcheggio - via Santa Caterina	ALTA
Villa a Sesta	61	Parcheggio - piazza del Popolo	ALTA
San Piero	65	Verde pubblico	ALTA

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
San Piero	66	Parcheggio pubblico	ALTA
Pianella	67	Scuola per l'infanzia "Il grillo parlante"	ALTA
Pianella	78	Parcheggio pubblico	ALTA
Pianella	81	Parcheggio pubblico - via M. L. King	ALTA
San Giovanni a Cerreto	82	Parcheggio pubblico - via del Bosco	ALTA
San Giovanni a Cerreto	83	Parcheggio pubblico - via del Bosco	ALTA
San Giovanni a Cerreto	84	Parcheggio pubblico - via del Bosco	ALTA
San Giovanni a Cerreto	86	Parcheggio - via del Bosco	ALTA
San Giovanni a Cerreto	89	Parcheggio - via Antica	ALTA
San Giovanni a Cerreto	91	Parcheggio - via dell'Olivo	ALTA
San Giovanni a Cerreto	92	Parcheggio - via dei Frati Minori	ALTA
San Giovanni a Cerreto	94	Parcheggio - via dell'Abate	ALTA
San Giovanni a Cerreto	97	Parcheggio - piazza Giovanni XXIII	ALTA
San Giovanni a Cerreto	99	Parcheggio - via S. Aleramo	ALTA
San Giovanni a Cerreto	100	Parcheggio - via R. Bandinelli	ALTA
San Giovanni a Cerreto	101	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	ALTA
San Giovanni a Cerreto	102	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	ALTA
San Giovanni a Cerreto	105	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	ALTA
Monteaperti	109	Parcheggio - via C. Ceccolini	ALTA
Monteaperti	111	Parcheggio - via C. Ceccolini	ALTA
Monteaperti	112	Parcheggio - via P. Salvani	ALTA
Monteaperti	115	Parcheggio - via Bocca degli Abati	ALTA
Monteaperti	117	Parcheggio - piazza Guido da Siena	ALTA
Casetta	126	Parcheggio - via dei Guelfi	ALTA
Pievasciata	131	Parcheggio - via dell'Ischia	ALTA
Quercegrossa	135	Parcheggio - via di Petroio	ALTA
Quercegrossa	136	Parcheggio - via di Petroio	ALTA
Quercegrossa	137	Parcheggio - via di Petroio	ALTA
Quercegrossa	139	Parcheggio - via G. Rossa	ALTA
Quercegrossa	142	Parcheggio Pubblico	ALTA
Quercegrossa	143	Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi	ALTA
Quercegrossa	146	Parcheggio - via di Petroio	ALTA
San Giovanni a Cerreto	151	Parcheggio - via Pio IV	ALTA

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
San Giovanni a Cerreto	152	Parcheeggio - via Vittorio Alfieri	ALTA
San Giovanni a Cerreto	153	Parcheeggio - via Vittorio Alfieri	ALTA
Petroio	154	Cimitero di Petroio	ALTA
Vagliagli	156	Parcheeggio - piazza Vittorio Emanuele	ALTA
Vagliagli	157	Parcheeggio - via B. Bonci	ALTA
Vagliagli	158	Circolo Polisportiva Vagliagli	ALTA
Vagliagli	161	Parcheeggio - via del Boschetto	ALTA
San Giovanni a Cerreto	163	Parcheeggio Via Quintilio Sembali	ALTA
Quercegrossa	164	Parcheeggio Via Bruno Buozzi	ALTA

**Tabella 5 - Entità Complessive con priorità di intervento MEDIA**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
Castelnuovo Berardenga	25	Parcheeggio - via della Vigna	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	26	Parco Urbano Tina Anselmi	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	33	Polisportiva "La Bulletta"	MEDIA
Castelnuovo Berardenga	42	Verde pubblico - via Sano da Falera	MEDIA
San Gusmè	48	Scuola dell'infanzia di San Gusmè	MEDIA
San Gusmè	49	Verde Pubblico - via Martiri del Palazzaccio	MEDIA
Pianella	68	Scuola primaria primo grado "G. Rodari"	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	88	Parcheeggio - SC di Catignano	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	103	Verde pubblico - via Vittorio Alfieri	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	107	Parcheeggio - via A. Mari	MEDIA
Monteaperti	118	Nido d'infanzia "Il Girasole"	MEDIA
Casetta	122	Parcheeggio - via Dante	MEDIA
Casetta	123	Parcheeggio - via Rosso degli Aldobrandeschi	MEDIA
Casetta	127	Parcheeggio - via Manfredi di Svevia	MEDIA
Quercegrossa	147	Ufficio Anagrafe	MEDIA
San Giovanni a Cerreto	165	Verde pubblico Piazza Guttuso	MEDIA

**Tabella 6 - Entità Complessive con priorità di intervento BASSA**

Località	Nr. scheda	Denominazione	Priorità intervento
Castelnuovo Berardenga	3	Impianto Sportivo "A. Franchi"	BASSA
Castelnuovo Berardenga	23	Ex scuola	BASSA
Castelnuovo Berardenga	28	Cimitero Comunale	BASSA
Castelnuovo Berardenga	35	Verde Pubblico via Filippo Turati	BASSA
Pieve a Pacina	44	Cimitero di Pieve a Pacina	BASSA
San Gusmè	47	Cimitero	BASSA
San Gusmè	50	Giardini pubblici "Silvio Gigli"	BASSA
San Gusmè	55	Impianto sportivo	BASSA
Villa a Sesta	56	Cimitero comunale	BASSA
Villa a Sesta	58	Area giochi	BASSA
San Felice	63	Cimitero di San Felice	BASSA
San Piero in Barca	64	Cimitero di San Piero in Barca	BASSA
Pianella	72	Area verde e area a parcheggio	BASSA
Pianella	73	Impianto sportivo Lido Becucci	BASSA
San Giovanni a Cerreto	85	Verde pubblico - via del Bosco	BASSA
San Giovanni a Cerreto	87	Cimitero di S. Giovanni a Cerreto	BASSA
San Giovanni a Cerreto	106	Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzone)	BASSA
Monteaperti	110	Attrezzature sportive	BASSA
Dofàna	119	Cimitero di Santa Maria a Dofàna	BASSA
Casetta	124	Verde Pubblico - via Dante	BASSA
Canonica a Cerreto	128	Cimitero di Canonica a Cerreto	BASSA
Pontignano	129	Cimitero di Pontignano	BASSA
Pontignano	130	Nido d'infanzia "Marameo"	BASSA
Pievasciata	132	Cimitero di Pievasciata	BASSA
Quercegrossa	138	Centro Sportivo di Quercegrossa	BASSA
Quercegrossa	140	Verde pubblico - via G. Rossa	BASSA
Quercegrossa	150	Verde Pubblico - via G. Miglioli	BASSA
Vagliagli	159	Cimitero di Vagliagli	BASSA
Vagliagli	160	Verde pubblico località il Taglio	BASSA
Casetta	162	Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti	BASSA

## 6. LE SCHEDE PROGETTO

La seguente tabella elenca le entità unitarie per le quali sono stati individuati gli interventi

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia intervento
Castelnuovo Berardenga	1	Parcheeggio - SP 484	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	2	Parcheeggio - SP 484	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	3	Impianto Sportivo "A. Franchi"	Adeguamento e miglioramento
Castelnuovo Berardenga	5	Parcheeggio - via del Chianti	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	6	Parcheeggio - via Caduti della Resistenza	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	7	Parcheeggio - piazzetta del Pratone	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	12	Parcheeggio - via del Chianti	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	17	Parcheeggio - piazza G. Matteotti	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	22	Parcheeggio - piazza della Citerna	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	23	Ex scuola	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	24	Ufficio Tecnico e Polizia Municipale	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	25	Parcheeggio - via della Vigna	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	26	Parco Urbano Tina Anselmi	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	28	Cimitero Comunale	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	29	Parcheeggio - via delle Crete Senesi	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	31	Scuola Primaria Elia Mazzei	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	33	Polisportiva "La Bulletta"	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	35	Verde Pubblico via Filippo Turati	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	36	Parcheeggio - via Filippo Turati	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	38	Parcheeggio - via dell'Arbia	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	39	Parcheeggio - vicolo del Sole	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	40	Parcheeggio - via del Cantinone	Adeguamento
Castelnuovo Berardenga	42	Verde pubblico - via Sano da Falera	Miglioramento
Castelnuovo Berardenga	43	Parcheeggio - via Sano da Falera	Adeguamento
Pieve a Pacina	44	Cimitero di Pieve a Pacina	Adeguamento
Monastero d'Ombrone	46	Cimitero - Monastero d'Ombrone	Adeguamento
San Gusmè	47	Cimitero	Adeguamento
San Gusmè	48	Scuola dell'infanzia di San Gusmè	Adeguamento e miglioramento
San Gusmè	49	Verde Pubblico - via Martiri del Palazzaccio	Adeguamento
San Gusmè	50	Giardini pubblici "Silvio Gigli"	Adeguamento

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia intervento
San Gusmè	53	Parcheggio - via degli Etruschi	Adeguamento
San Gusmè	54	Parcheggio pubblico	Adeguamento
San Gusmè	55	Impianto sportivo	Adeguamento
Villa a Sesta	56	Cimitero comunale	Adeguamento
Villa a Sesta	57	Parcheggio - via del Gallo Nero	Adeguamento
Villa a Sesta	58	Area giochi	Adeguamento
Villa a Sesta	59	Parcheggio - via Santa Caterina	Adeguamento
Villa a Sesta	61	Parcheggio - piazza del Popolo	Miglioramento
San Felice	63	Cimitero di San Felice	Adeguamento
San Piero in Barca	64	Cimitero di San Piero in Barca	Adeguamento
San Piero	65	Verde pubblico	Adeguamento e miglioramento
San Piero	66	Parcheggio pubblico	Miglioramento
Pianella	67	Scuola per l'infanzia "Il grillo parlante"	Miglioramento
Pianella	68	Scuola primaria primo grado "G. Rodari"	Miglioramento
Pianella	72	Area verde e area a parcheggio	Adeguamento
Pianella	73	Impianto sportivo Lido Becucci	Adeguamento
Pianella	78	Parcheggio pubblico	Adeguamento
Pianella	81	Parcheggio pubblico - via M. L. King	Miglioramento
San Giovanni a Cerreto	82	Parcheggio pubblico - via del Bosco	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	83	Parcheggio pubblico - via del Bosco	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	84	Parcheggio pubblico - via del Bosco	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	85	Verde pubblico - via del Bosco	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	86	Parcheggio - via del Bosco	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	87	Cimitero di S. Giovanni a Cerreto	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	88	Parcheggio - SC di Catignano	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	89	Parcheggio - via Antica	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	91	Parcheggio - via dell'Olivo	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	92	Parcheggio - via dei Frati Minori	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	94	Parcheggio - via dell'Abate	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	97	Parcheggio - piazza Giovanni XXIII	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	99	Parcheggio - via S. Aleramo	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	100	Parcheggio - via R. Bandinelli	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	101	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	Adeguamento

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia intervento
San Giovanni a Cerreto	102	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	103	Verde pubblico - via Vittorio Alfieri	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	105	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	106	Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzone)	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	107	Parcheggio - via A. Mari	Adeguamento
Monteaperti	109	Parcheggio - via C. Ceccolini	Adeguamento
Monteaperti	110	Attrezzature sportive	Miglioramento
Monteaperti	111	Parcheggio - via C. Ceccolini	Adeguamento
Monteaperti	112	Parcheggio - via P. Salvani	Adeguamento
Monteaperti	115	Parcheggio - via Bocca degli Abati	Adeguamento
Monteaperti	117	Parcheggio - piazza Guido da Siena	Adeguamento
Monteaperti	118	Nido d'infanzia "Il Girasole"	Adeguamento e miglioramento
Dofàna	119	Cimitero di Santa Maria a Dofàna	Adeguamento
Casetta	122	Parcheggio - via Dante	Adeguamento
Casetta	123	Parcheggio - via Rosso degli Aldobrandeschi	Adeguamento
Casetta	124	Verde Pubblico - via Dante	Adeguamento
Casetta	126	Parcheggio - via dei Guelfi	Adeguamento
Casetta	127	Parcheggio - via Manfredi di Svevia	Adeguamento
Canonica a Cerreto	128	Cimitero di Canonica a Cerreto	Adeguamento
Pontignano	129	Cimitero di Pontignano	Adeguamento
Pontignano	130	Nido d'infanzia "Marameo"	Adeguamento e miglioramento
Pievasciata	131	Parcheggio - via dell'Ischia	Adeguamento
Pievasciata	132	Cimitero di Pievasciata	Adeguamento
Quercegrossa	135	Parcheggio - via di Petroio	Adeguamento
Quercegrossa	136	Parcheggio - via di Petroio	Adeguamento
Quercegrossa	137	Parcheggio - via di Petroio	Miglioramento
Quercegrossa	138	Centro Sportivo di Quercegrossa	Adeguamento e miglioramento
Quercegrossa	139	Parcheggio - via G. Rossa	Adeguamento
Quercegrossa	140	Verde pubblico - via G. Rossa	Adeguamento
Quercegrossa	142	Parcheggio Pubblico	Miglioramento
Quercegrossa	143	Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi	Adeguamento
Quercegrossa	146	Parcheggio - via di Petroio	Adeguamento
Quercegrossa	147	Ufficio Anagrafe	Adeguamento

Località	Nr. scheda	Denominazione	Tipologia intervento
Quercegrossa	150	Verde Pubblico - via G. Miglioli	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	151	Parcheeggio - via Pio IV	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	152	Parcheeggio - via Vittorio Alfieri	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	153	Parcheeggio - via Vittorio Alfieri	Adeguamento
Petroio	154	Cimitero di Petroio	Adeguamento
Vagliagli	156	Parcheeggio - piazza Vittorio Emanuele	Adeguamento
Vagliagli	157	Parcheeggio - via B. Bonci	Adeguamento
Vagliagli	158	Circolo Polisportiva Vagliagli	Adeguamento e miglioramento
Vagliagli	159	Cimitero di Vagliagli	Adeguamento
Vagliagli	160	Verde pubblico località il Taglio	Adeguamento
Vagliagli	161	Parcheeggio - via del Boschetto	Miglioramento
Casetta	162	Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	163	Parcheeggio Via Quintilio Sembali	Adeguamento
Quercegrossa	164	Parcheeggio Via Bruno Buozzi	Adeguamento
San Giovanni a Cerreto	165	Verde pubblico Piazza Guttuso	Miglioramento

### 6.1. Le schede degli interventi

Sono stati predisposti tre volumi contenenti le schede degli interventi:

- VOLUME 1 - schede da 1 a 50
- VOLUME 2 - schede da 51 a 100
- VOLUME 3 - schede da 101 a 165

Figline e Incisa Valdarno, novembre 2024

Arch. Gabriele Banchetti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Banchetti'.

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **101**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Fabrizio De Andrè**

Indirizzo: **Via Fabrizio De Andrè**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**


### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione del posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **101**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **102**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo: **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**


### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **102**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

*Scheda nr. 1*

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **103**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo: **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Verde pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento delle aree di sosta delle attrezzature urbane.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.800**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. 103

### ENTITA' UNITARIA

### EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Smontaggio nr. 3 sedute e rimontaggio successivo alla realizzazione della pavimentazione.
- Demolizione delle 2 aree di sosta presenti e del relativo cordonato.
- Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 24 mq, conteggiando sia le 2 aree di sosta da adeguare che 2 di nuova realizzazione complanari al percorso pedonale.
- Realizzazione di pavimentazione di circa 24 mq per ottenere la complanarietà con il percorso pedonale delle aree di sosta mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento.
- Fornitura e posa in opera di nr. 1 seduta.

IMPORTO STIMATO: € 2.800

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **105**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Fabrizio De Andrè**

Indirizzo: **Via Fabrizio De Andrè**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Ridefinizione degli stralli e creazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 250**

## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **105**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Rimozione e successivo rifacimento di segnaletica orizzontale di di posto auto realizzato con strisce di vernice spartitraffico di colore bianco in posizione differente.
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: € 250

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzone)** Indirizzo: **Via A. Mari**

Destinazione: **Impianti sportivi**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 3 - Accessi**

**EU 6 - Servizi igienici accessibili**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dei percorsi interni fino al collegamento col parcheggio esterno, adeguamento dei servizi igienici dell'impianto.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 33.000**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

### ENTITA' UNITARIA

### EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie di circa 300 mq in ghiaia stabilizzata tramite scotico del piano e posa di elemento grigliato ad incastro in plastica riciclata certificata PSV con sottostante geotessuto drenante anti radice e successiva fornitura e spandimento di ghiaia con cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 25.000

## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 2

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di bagno di tipo prefabbricato coibentato monoblocco accessibile delle dimensioni almeno di 1,8 x 1,8 m con le seguenti caratteristiche: lavabo sospeso, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero sotto. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del tipo a leva e lo specchio deve essere fruibile per tutti del tipo reclinabile. WC del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100 cm; dotato di maniglioni orizzontali su un lato e una barra ribaltabile sull'altro, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate, presenza di campanello. La porta deve avere un'apertura verso l'esterno.

IMPORTO STIMATO: **€ 8.000**

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **107**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via A. Mari**

Indirizzo: **Via A. Mari**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato su pavimentazione in autobloccanti.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.000**

## Ponte a Bozzone

Scheda nr. 107

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 20 mq.
- Realizzazione di superficie carrabile di circa 20 mq per la creazione di posto auto riservato mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: € 2.000

# Monteaperti

Scheda nr. **109**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via C. Ceccolini**

Indirizzo: **Via C. Ceccolini**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 120**

## Monteaperti

Scheda nr. **109**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: € 120

# Monteaperti

Scheda nr. **110**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Attrezzature sportive**

Indirizzo: **Via C. Ceccolini**

Destinazione: **Verde pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Miglioramento**

Miglioramento dei percorsi interni per il completamento e il collegamento alle aree gioco e miglioramento delle attrezzature urbane.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 10.000**



## Monteaperti

Scheda nr. 110

### ENTITA' UNITARIA

### EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Realizzazione di percorso pedonale della lunghezza di circa 30 m per una larghezza di 1,5 m mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 4.000

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Smontaggio e rimontaggio successivo dei giochi in legno.
- Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 45 mq.
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma per una superficie di 45 mq in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta con sottofondo in sabbia costipata di spessore 15 cm.

IMPORTO STIMATO: € 6.000

# Monteaperti

Scheda nr. **111**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via C. Ceccolini**

Indirizzo: **Via C. Ceccolini**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



**Monteaperti**

Scheda nr. **111**

ENTITA' UNITARIA

**EU 2 - Parcheggi riservati**

*Scheda nr. 1*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta dietro al posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Monteaperti

Scheda nr. **112**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via P. Salvani**

Indirizzo: **Via Provenzano Salvani**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato in prossimità del percorso pedonale con lo spostamento della segnaletica verticale presente.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 300**

## Monteaperti

Scheda nr. **112**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Rimozione segnaletica stradale verticale suo ricollocamento in altra posizione.
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 300**

# Monteaperti

Scheda nr. **115**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Bocca degli Abati**

Indirizzo: **Via Bocca degli Abati**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



## Monteaperti

Scheda nr. **115**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Monteaperti

Scheda nr. **117**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - piazza Guido da Siena**

Indirizzo: **Piazza Guido da Siena**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**


### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



## Monteaperti

Scheda nr. **117**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Monteaperti

Scheda nr. **118**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Nido d'infanzia "Il Girasole"**

Indirizzo: **Località Monteaperti**

Destinazione: **Servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido)**



Fonte: dati Regione Toscana - Base Informativa Territoriale regionale, al 31/03/2015

Estratto di ortofoto - anno 2023



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 6 - Servizi igienici accessibili

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento dei percorsi esterni, miglioramento dell'ingresso accessibile, adeguamento del servizio igienico.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:

**Adeguamento € 2.500 - Miglioramento € 50**

## Monteaperti

Scheda nr. **118**

### ENTITA' UNITARIA

### EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Scotico del piano, carico, movimentazione, scarico e conferimento a discarica di materiali terrosi per 11 mq di superficie circa; demolizione di corpo stradale bituminoso nei pressi dell'accesso carrabile esistente per una superficie di 4 mq circa.
- Realizzazione di percorso pedonale per una superficie totale di circa 15 mq in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € **1.500**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Fornitura e posa in opera di segnaletica per indicare ingresso accessibile dotato di rampa.

IMPORTO STIMATO: € 50

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Rimozione oggetti di ingombro dello spazio.
- Demolizione e rimozione di lavabo.
- Fornitura e posa in opera di lavabo di tipo accessibile, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero sotto.
- Fornitura e montaggio maniglioni, del tipo orizzontale su un lato e uno a barra ribaltabile sull'altro.
- Fornitura e posa in opera di punto presa di servizio e punto di segnalazione ottico-acustica di allarme.
- Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile 50x60 sopra il lavabo.
- Posizionamento di indicazione di bagno riservato sulla porta d'ingresso.

IMPORTO STIMATO: € 1.000

# Dofàna

Scheda nr. **119**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cimitero di Santa Maria a Dofàna**

Indirizzo: **SP 111/a**

Destinazione: **Edificio religioso**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 5 - Percorsi interni**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dei percorsi interni con la pavimentazione in ghiaia stabilizzata.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.000**

Dofàna

Scheda nr. 119

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie di circa 18 mq in ghiaia stabilizzata tramite scotico del piano e posa di elemento grigliato ad incastro in plastica riciclata certificata PSV con sottostante geotessuto drenante anti radice e successiva fornitura e spandimento di ghiaia con cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 2.000

# Casetta

Scheda nr. **122**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Dante**

Indirizzo: **Via Dante**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**


### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento del posto auto riservato tramite l'inserimento della segnaletica verticale mancante, il ripristino di quella orizzontale e la realizzazione della rampa di raccordo del piano stradale al marciapiede.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 500**



**Casetta**

Scheda nr. **122**

ENTITA' UNITARIA

**EU 2 - Parcheggi riservati**

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.
- Ripristino della segnaletica orizzontale di nr. 1 posto auto riservato esistente con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Demolizione di cordolo e marciapiede esistente (circa 4 mq).
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale con massetto in cls.
- Realizzazione della pavimentazione con tappeto di usura bituminoso.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 500

# Casetta

Scheda nr. **123**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Rosso degli Aldobrandeschi** Indirizzo: **Via Rosso degli Aldobrandeschi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione posto auto riservato e rampa di raccordo tra piano stradale e marciapiede.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 500**



## Casetta

Scheda nr. **123**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
- Demolizione di cordolo e marciapiede esistente (circa 4 mq).
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale con massetto in cls.
- Realizzazione della pavimentazione con tappeto di usura bituminoso.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.

IMPORTO STIMATO: € 500

# Casetta

Scheda nr. **124**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Verde Pubblico - via Dante**

Indirizzo: **Via Dante / Via Rosso degli Aldobrandeschi**

Destinazione: **Verde pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento delle attrezzature urbane, in particolare dei cestini, dell'illuminazione e della pavimentazione nelle aree di sosta e del percorso di collegamento delle stesse; realizzazione di pavimentazione antitrauma nelle aree gioco in cui è mancante.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 15.000**

## Casetta

Scheda nr. 124

### ENTITA' UNITARIA

### EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di percorso pedonale e area di sosta per una superficie totale di circa 115 mq in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma per una superficie di circa 20 mq realizzata in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a 7 cm, fissate a mezzo di apposito collante, compreso scavo e asporto di materiale di risulta con sottofondo in sabbia costipata di spessore 15 cm.
- Scavo a sezione ristretta obbligata per posizionamento nr. 2 plinti per illuminazione pubblica.
- Fornitura e posa in opera di nr. 2 plinti per pali da illuminazione in c.a.v. completi di pozzetto di ispezione 40x40 e foro per sostegno palo di altezza fino a 10 m, plinti di dimensione 100x100x100 cm.
- Fornitura e posa in opera di nr. 2 pali conici in acciaio laminato a caldo privi di saldature con h 4000 mm.
- Corpi illuminanti a led di nr. 2 per illuminazione pubblica.
- Inserimento di nr. 3 cestini porta rifiuti.

IMPORTO STIMATO: € 15.000

# Casetta

Scheda nr. **126**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via dei Guelfi**

Indirizzo: **Via dei Guelfi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Fonte dei dati: Presidio Tecnico Base Informativa Tribunale reg. n. 35 della F. 2021

Estratto di ortofoto - anno 2023



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione posto auto riservato su pavimentazione in autobloccanti in prossimità del percorso pedonale.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.000**

## Casetta

Scheda nr. 126

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Demolizione della pavimentazione attuale di tipo alveolare.
- Realizzazione di superficie carrabile di circa 20 mq per la creazione di posto auto riservato mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: € 2.000

# Casetta

Scheda nr. **127**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Manfredi di Svevia**

Indirizzo: **Via Manfredi di Svevia**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.500**

## Casetta

Scheda nr. 127

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di superficie carrabile di circa 30 mq per la creazione di posto auto riservato e relativo percorso di collegamento con il resede dell'edificio, mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompreso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: € 2.500

# Canonica a Cerreto

Scheda nr. **128**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**



Denominazione: **Cimitero di Canonica a Cerreto**

Indirizzo: **SP 9 di Pievasciata**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'accesso del cimitero e adeguamento dei percorsi interni.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 1.750**

## Canonica a Cerreto

Scheda nr. **128**

ENTITA' UNITARIA

**EU 3 - Accessi**

*Scheda nr. 1*

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Fornitura e posa in opera di rampa in metallo per il superamento del dislivello di accesso.

IMPORTO STIMATO: € 250

## Canonica a Cerreto

Scheda nr. **128**

ENTITA' UNITARIA

### EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie di circa 25 mq in ghiaia stabilizzata tramite scotico del piano e posa di elemento grigliato ad incastro in plastica riciclata certificata PSV con sottostante geotessuto drenante anti radice e successiva fornitura e spandimento di ghiaia con cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 1.500

# Pontignano

Scheda nr. **129**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cimitero di Pontignano**

Indirizzo: **Via della Certosa**

Destinazione: **Edificio religioso**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 3 - Accessi**

**EU 5 - Percorsi interni**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Per quanto riguarda l'adeguamento dell'accesso l'intervento, al momento, non è quantificabile in quanto richiede specifici approfondimenti considerato che il cimitero comunale è tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.lgs 42/2004. Adeguamento dei percorsi interni con pavimentazione in ghiaia stabilizzata.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.000**

## Pontignano

Scheda nr. 129

### ENTITA' UNITARIA

### EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- L'intervento, al momento, non è quantificabile in quanto richiede specifici approfondimenti considerato che il cimitero comunale è tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.lgs 42/2004.

IMPORTO STIMATO: -

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie di circa 18 mq in ghiaia stabilizzata tramite scotico del piano e posa di elemento grigliato ad incastro in plastica riciclata certificata PSV con sottostante geotessuto drenante anti radice e successiva fornitura e spandimento di ghiaia con cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 2.000



## Pontignano

Scheda nr. 130

### ENTITA' UNITARIA

### EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Rimozione di pavimentazione in autobloccanti compreso letto di sabbia, carico, trasporto e scarico dei rifiuti in impianti autorizzati.
- Scotico del piano di campagna a fornire la pendenza per la rampa di raccordo tra area pavimentata e giardino.
- Fornitura e posa in opera di massetto in cls di spessore 5 cm.
- Realizzazione di pavimentazione della rampa in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 450

## Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

### EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 20 mq.
- Realizzazione di superficie carrabile di circa 20 mq per la creazione di posto auto riservato mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento.
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.
- Scavo e predisposizione per il passaggio di impianto di rete elettrica per la realizzazione di attraversamento pedonale.
- Fornitura e posa in opera di canalizzazioni, pozzetti, cavo di rame per opere di urbanizzazione e getto di cls di riempimento per opere non strutturali.
- Fresatura dell'asfalto, getto di fondazione di terra e rocce, finitura con tappeto d'usura in conglomerato bituminoso.
- Realizzazione della segnaletica orizzontale per attraversamenti pedonali.
- Scavo, fornitura e posa in opera di nr. 1 palo unico per illuminazione pubblica dedicata sull'area dell'attraversamento di nuova realizzazione.

IMPORTO STIMATO: € **7.000**

## Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

### EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Inserimento citofono compresa fornitura e installazione attraverso la posa dei cavi elettrico sotto traccia, fissaggio del trasformatore, su un binario DIN, passaggio del cavo all'interno del corrugato, traccia su muro con scanalatrice, stuccatura, collegamento di citofono e pulsantiera, passaggio di cavidotto sotto terra per collegare le due unità, montaggio pulsantiera con viti o con tasselli, posizionamento delle unità al muro, collegamento cavi e alimentatore alle unità.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica di indicazione dell'accesso.

IMPORTO STIMATO: € 550

Pontignano

Scheda nr. 130

ENTITA' UNITARIA

**EU 6 - Servizi igienici accessibili**

Scheda nr. 1

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

**TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO**

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Ricollocazione degli oggetti d'ingombro in posizione tale da non ridurre lo spazio di accostamento agli elementi di arredo.
- Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile 50x60 sopra il lavabo.
- Posizionamento di indicazione di bagno riservato sulla porta d'ingresso.

IMPORTO STIMATO: € 150

# Pievasciata

Scheda nr. **131**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via dell'Ischia**

Indirizzo: **Via dell'Ischia**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



## Pievasciata

Scheda nr. **131**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Pievasciata

Scheda nr. **132**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di Pievasciata**

Indirizzo: **SP9 di Pievasciata**

Destinazione: **Edificio religioso**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'accesso al cimitero, adeguamento dei percorsi interni.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 2.250**

## Pievasciata

Scheda nr. 132

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Fornitura e posa in opera di rampa in metallo per il superamento del dislivello di accesso.

IMPORTO STIMATO: € 250

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie di circa 25 mq in ghiaia stabilizzata tramite scotico del piano e posa di elemento grigliato ad incastro in plastica riciclata certificata PSV con sottostante geotessuto drenante anti radice e successiva fornitura e spandimento di ghiaia con cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 2.000



## Quercegrossa

Scheda nr. **135**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Quercegrossa

Scheda nr. **136**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via di Petroio**

Indirizzo: **Via di Petroio**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

## Quercegrossa

Scheda nr. **136**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Quercegrossa

Scheda nr. **137**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via di Petroio**

Indirizzo: **Via di Petroio**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Miglioramento**

Corretto posizionamento di posto auto riservato vicino all'ingresso delle tribune.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 200**

## Quercegrossa

Scheda nr. 137

### ENTITA' UNITARIA

### EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Cancellazione di segnaletica orizzontale del posto auto riservato esistente e rimozione della segnaletica verticale.
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: € 200

# Quercegrossa

Scheda nr. **138**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Centro Sportivo di Quercegrossa**

Indirizzo: **Via di Petroio**

Destinazione: **Impianti sportivi**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Miglioramento dell'accesso all'area limitrofa alle aree di gioco, adeguamento dei percorsi interni e adeguamento dei servizi igienici.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:

**Adeguamento € 20.000 - Miglioramento € 12.000**

## Quercegrossa

Scheda nr. 138

### ENTITA' UNITARIA

### EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Rimozione di rete metallica per recinzione esistente a maglia rettangolare compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte, per una superficie di circa 2 mq.
- Eliminazione di siepe, intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta per una superficie di circa 2 mq.
- Fornitura e posa in opera di cancello battente a un'anta con grigliato elettrosaldato in ferro zincato.

IMPORTO STIMATO: € 12.000

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di percorso pedonale per una superficie di circa 135 mq in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 12.000

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di bagno di tipo prefabbricato coibentato monoblocco accessibile delle dimensioni almeno di 1,8 x 1,8 m con le seguenti caratteristiche: lavabo sospeso, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero sotto. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del tipo a leva e lo specchio deve essere fruibile per tutti del tipo reclinabile. WC del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100 cm; dotato di maniglioni orizzontali su un lato e una barra ribaltabile sull'altro, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate, presenza di campanello. La porta deve avere un'apertura preferibilmente verso l'esterno.

IMPORTO STIMATO: € 8.000

# Quercegrossa

Scheda nr. **139**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via G. Rossa**

Indirizzo: **Via G. Rossa**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

## Quercegrossa

Scheda nr. 139

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: € 150

# Quercegrossa

Scheda nr. **140**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via G. Rossa**

Indirizzo: **Via G. Rossa**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento delle attrezzature urbane tramite la realizzazione di spazio di sosta e percorso pedonale di collegamento.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 3.500**

## Quercegrossa

Scheda nr. 140

### ENTITA' UNITARIA

### EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 7

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

-Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 30 mq.

- Realizzazione di percorso pedonale e area di sosta per una superficie totale di circa 30 mq in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.

- Smontaggio e ricollocazione delle sedute nello spazio di sosta di nuova realizzazione.

IMPORTO STIMATO: € 3.500

# Quercegrossa

Scheda nr. **142**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio Pubblico**

Indirizzo: **SR 222 Chiantigiana**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Miglioramento**

Ripristino della segnaletica orizzontale di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 100**

**Quercegrossa**

Scheda nr. **142**

ENTITA' UNITARIA

**EU 2 - Parcheggi riservati**

*Scheda nr. 1*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Ripristino della segnaletica orizzontale del posto auto riservato esistente.

IMPORTO STIMATO: € 100

# Quercegrossa

Scheda nr. **143**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi**

Indirizzo: **Via V. Tobagi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato in prossimità del percorso pedonale.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

## Quercegrossa

Scheda nr. **143**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Quercegrossa

Scheda nr. **146**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via di Petroio**

Indirizzo: **Via di Petroio**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione posto auto riservato in prossimità del percorso pedonale.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

## Quercegrossa

Scheda nr. **146**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Quercegrossa

Scheda nr. **147**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (PUBBLICI)**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Ufficio Anagrafe**

Indirizzo: **Via Ezio Tarantelli**

Destinazione: **Ufficio pubblico comunale**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 3 - Accessi

EU 6 - Servizi igienici accessibili

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'accesso e dei servizi igienici.

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 3.350**

Quercegrossa

Scheda nr. 147

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Fornitura e posa in opera di rampa in metallo per il superamento del dislivello di accesso.

IMPORTO STIMATO: € 350

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Demolizione e rimozione di vaso compresa cassetta scaricatrice.
- Demolizione e rimozione di lavabo.
- Fornitura e posa in opera di WC del tipo sospeso, che deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100 cm.
- Fornitura e posa in opera di lavabo di tipo accessibile, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero sotto.
- Fornitura e montaggio maniglioni, del tipo orizzontale su un lato e uno a barra ribaltabile sull'altro.
- Fornitura e posa in opera di punto presa di servizio e punto di segnalazione ottico-acustica di allarme.
- Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile 50x60 sopra il lavabo.
- Posizionamento di indicazione di bagno riservato sulla porta d'ingresso.
- Smontaggio e rimontaggio con inversione del senso di apertura della porta.

IMPORTO STIMATO: € 3.000

# Quercegrossa

Scheda nr. **150**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Verde Pubblico - via G. Miglioli**

Indirizzo: **Via G. Miglioli**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento delle attrezzature urbane tramite la realizzazione della pavimentazione delle aree di sosta, sia presenti che di progetto, e percorso di loro collegamento.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 9.000**

## Quercegrossa

Scheda nr. 150

### ENTITA' UNITARIA

### EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 90 mq.
- Realizzazione di percorso pedonale e di nr. 3 aree di sosta per una superficie totale di circa 90 mq in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.
- Smontaggio e rimontaggio nr. 1 seduta e inserimento di nr. 2 nuove sedute successivamente alla realizzazione della pavimentazione.

IMPORTO STIMATO: € 9.000

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **151**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Pio IV**

Indirizzo: **Via Pio IV**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **151**

ENTITA' UNITARIA

### EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4

#### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: € 150

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **152**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo: **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

## Ponte a Bozzone

Scheda nr. 152

### ENTITA' UNITARIA

### EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: € 150

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **153**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo: **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato in prossimità e collegamento con rampa di raccordo della quota stradale al percorso pedonale.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 800**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **153**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Demolizione di cordolo e marciapiede esistente (circa 4 mq).
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale con massetto in cls.
- Realizzazione della pavimentazione con tappeto di usura bituminoso.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

IMPORTO STIMATO: € 800

# Petroio

Scheda nr. **154**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cimitero di Petroio**

Indirizzo: **Strada Comunale di Mocenni**

Destinazione: **Edificio religioso**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 5 - Percorsi interni**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Superamento del dislivello esistente per l'adeguamento dei percorsi interni.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 300**

Petroio

Scheda nr. 154

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Demolizione dello scalino esistente.
- Scotico del piano, carico, movimentazione, scarico e conferimento a discarica di materiali terrosi per il raccordo della quota superiore a quella inferiore.
- Fornitura e posa in opera di canaletta per la raccolta delle acque in aree pedonali e griglia di scolo per canalette di larghezza 10 cm.
- Fornitura e spandimento di ghiaia per portare il tutto a opera finita.

IMPORTO STIMATO: € 300

# Vagliagli

Scheda nr. **156**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - piazza Vittorio Emanuele**

Indirizzo: **Piazza Vittorio Emanuele**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

EU 2 - Parcheggi riservati

EU 7 - Attrezzature urbane

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Inserimento di segnaletica verticale per posto auto riservato,  
adeguamento dello spazio attrezzato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 1.100**

Vagliagli

Scheda nr. 156

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: € 100

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Demolizione di cordolo e marciapiede esistente (circa 4 mq).
- Realizzazione di rampa di raccordo con il piano stradale con massetto in cls.
- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in autobloccanti in cls vibrocompresso.
- Utilizzo di piastrelle con linguaggio di tipo LOGES in prossimità del passaggio tra marciapiede e piano stradale.
- Rimozione della panchina che ostruisce lo spazio di passaggio a fianco dell'albero presente.

IMPORTO STIMATO: **€1.000**

# Vagliagli

Scheda nr. **157**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via B. Bonci**

Indirizzo: **Via B. Bonci**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Realizzazione di posto auto riservato.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: € 150

# Vagliagli

Scheda nr. **158**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (PUBBLICI)**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Circolo Polisportiva Vagliagli**

Indirizzo: **Strada Provinciale 102 di Vagliagli**

Destinazione: **Servizi di interesse collettivo**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 3 - Accessi**

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento e miglioramento**

Adeguamento dell'accesso tramite la realizzazione di posto auto riservato sul lato nord, miglioramento delle attrezzature urbane.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:

**Adeguamento € 150 - Miglioramento € 100**

## Vagliagli

Scheda nr. **158**

ENTITA' UNITARIA

**EU 3 - Accessi**

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto.
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale per posto auto riservato.

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Inserimento di cestino porta rifiuti.

IMPORTO STIMATO: € 100

# Vagliagli

Scheda nr. **159**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di Vagliagli**

Indirizzo: **Strada Comunale di Cignano**

Destinazione: **Edificio religioso**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 3 - Accessi**

**EU 5 - Percorsi interni**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Per quanto riguarda l'adeguamento dell'accesso l'intervento, al momento, non è quantificabile in quanto richiede specifici approfondimenti considerato che il cimitero comunale è tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.lgs 42/2004; adeguamento dei percorsi interni.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 10.000**

## Vagliagli

Scheda nr. 159

### ENTITA' UNITARIA

### EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- L'intervento, al momento, non è quantificabile in quanto richiede specifici approfondimenti considerato che il cimitero comunale è tutelato ai sensi della Parte Seconda del D.lgs 42/2004.

IMPORTO STIMATO: -

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie di circa 125 mq in ghiaia stabilizzata tramite scotico del piano e posa di elemento grigliato ad incastro in plastica riciclata certificata PSV con sottostante geotessuto drenante anti radice e successiva fornitura e spandimento di ghiaia con cordonato di contenimento.

IMPORTO STIMATO: € 10.000

# Vagliagli

Scheda nr. **160**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico località il Taglio**

Indirizzo: **Località il Taglio**

Destinazione: **Verde pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento dell'attrezzatura urbane tramite la realizzazione di rampa di salita, percorso e area di sosta del verde pubblico e inserimento degli elementi di arredo urbano.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 10.000**

## Vagliagli

Scheda nr. 160

### ENTITA' UNITARIA

### EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Scavo a sezione ristretta obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreno sciolto compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati, per la realizzazione della rampa di salita alla quota del verde pubblico da quella del parcheggio con pendenza non superiore all'8% e di lunghezza circa di 28 m e larghezza 1,5 m.
- Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata.
- Stabilizzazione del terreno.
- Realizzazione di pavimentazione pedonale per una superficie totale di circa 65 mq in masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompreso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta oltre fornitura e posa in opera di cordonato di contenimento.
- Fornitura e posa in opera di nr. 2 elementi di seduta.

IMPORTO STIMATO: € 10.000

# Vagliagli

Scheda nr. **161**

## INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via del Boschetto**

Indirizzo: **Via del Boschetto**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Miglioramento**

Ripristino della segnaletica orizzontale del posto auto riservato esistente.

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 50**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Ripristino della segnaletica orizzontale di nr. 1 posto auto riservato esistente con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu.

IMPORTO STIMATO: € 50

# Casetta

Scheda nr. **162**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti**

Indirizzo: **Via Baldassarre Peruzzi**

Destinazione: **Impianti sportivi**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 6 - Servizi igienici accessibili**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Adeguamento servizi igienici con modulo prefabbricato accessibile.

Priorità intervento: **BASSA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 8.000**



Casetta

Scheda nr. 162

ENTITA' UNITARIA

## EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Realizzazione di bagno di tipo prefabbricato coibentato monoblocco accessibile delle dimensioni almeno di 1,8 x 1,8 m con le seguenti caratteristiche: lavabo sospeso, con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con spazio libero sotto. Lo spazio di avvicinamento deve essere di 80 cm, il rubinetto deve essere del tipo a leva e lo specchio deve essere fruibile per tutti del tipo reclinabile. WC del tipo sospeso, deve sporgere dal muro 75/80 cm per l'accostamento della carrozzina e posizionato a 40 cm dalla parete con spazio di manovra dall'asse minimo 100 cm; dotato di maniglioni orizzontali su un lato e una barra ribaltabile sull'altro, pulsante di scarico e portarotolo in posizioni comode e facilitate, presenza di campanello. La porta deve avere un'apertura preferibilmente verso l'esterno.

IMPORTO STIMATO: € 8.000

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **163**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **12/10/2024**

Denominazione: **Parcheggio Via Quintilio Semboloni**

Indirizzo: **Via Quintilio Semboloni**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Ceazione di un posto auto riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **163**

### ENTITA' UNITARIA

## EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un nuovo posto auto riservato con vernice spartitraffico rifrangente gialla comprensivo di simbolo su fondo blu
- Creazione di fascia di movimentazione riservata di almeno 130 cm di larghezza posta a fianco del posto auto
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale

IMPORTO STIMATO: **€ 150**

# Quercegrossa

Scheda nr. **164**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **12/10/2024**

Denominazione: **Parcheggio Via Bruno Buozzi**

Indirizzo:

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



### ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 2 - Parcheggi riservati**

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Adeguamento**

Ceazione di un posto auto riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale

Priorità intervento: **ALTA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 150**

**Quercegrossa**

Scheda nr. **164**

ENTITA' UNITARIA

**EU 2 - Parcheggi riservati**

*Scheda nr. 1*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Adeguamento**

- Creazione di un posto auto riservato comprensivo di segnaletica orizzontale e verticale

IMPORTO STIMATO: € 150

# Ponte a Bozzone

Scheda nr. **165**

## INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **12/10/2024**

Denominazione: **Verde pubblico Piazza Guttuso**

Indirizzo: **Via Quintilio Sembali**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023

## ENTITA' UNITARIE DA ADEGUARE

**EU 7 - Attrezzature urbane**

## TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA COMPLESSIVA DEGLI INTERVENTI

Tipologia intervento: **Miglioramento**

Corretto posizionamento delle sedute

Priorità intervento: **MEDIA**

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO:  
**€ 800**



## Ponte a Bozzone

Scheda nr. **165**

### ENTITA' UNITARIA

### EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

### TIPOLOGIA, DESCRIZIONE E STIMA ECONOMICA DELL'INTERVENTO

Tipologia intervento: **Miglioramento**

- Smontaggio di due sedute esistenti.
- Scotico del piano di campagna, movimentazione, carico, scarico e conferimento a discarica dei rifiuti terrosi per una superficie di circa 12 mq.
- Realizzazione di pavimentazione per una superficie totale di circa 12 mq mediante fornitura e posa di masselli autobloccanti prefabbricati in CLS vibrocompresso a doppio strato posati su letto di sabbia compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta e posa in opera di cordonato di contenimento.
- Rimontaggio delle due sedute

IMPORTO STIMATO: € 800