#### Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze



# **PIANO OPERATIVO**

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

**Brenda Barnini** 

Sindaco

**Giovanni Parlanti** 

Progettista

**Gabriele Banchetti** 

Responsabile VAS e censimento P.E.E.

**Geo Eco Progetti** 

Aspetti Geologici

H.S. Ingegneria s.r.l.

Simone Pozzolini

Elia Degli Innocenti

Aspetti Idraulici

**Emanuele Bechelli** 

Collaborazione al progetto e PEBA

**Chiara Balducci** 

Elaborazione grafica e GIS

**Fabio Barsottini** 

Vicesindaco – deleghe lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, urbanistica, edilizia

**Alessandro Annunziati** 

Responsabile del Procedimento

**Martina Gracci** 

Valentina Acquasana

**Monica Salvadori** 

Settore IV – Gestione del Territorio

Romina Falaschi

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Piano per la programmazione degli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

Vol. III

Schede attrezzature

Adottato con Del. C.C. n.

del

Aprile 2024



#### Introduzione

Il presente elaborato, comprensivo del **Volume I** – Schede Parcheggi pubblici, del **Volume II** – Schede Aree verdi, e delle tavole rappresentanti i centri abitati del comune di Empoli, a scala 1:1.000 e 1:2.000, evidenzia le condizioni attuali delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi aperti di uso pubblico. Costituisce quindi nel suo insieme il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, così come inteso dall'art. 95, comma 6 della L.R. 65/2014.

L'accessibilità urbana presuppone la possibilità per tutti i cittadini di poter fruire in maniera completa dei centri urbani ed in particolare degli spazi pubblici e comuni. Per poterla attuare non sono sufficienti interventi sporadici e saltuari, ma diventa indispensabile una pianificazione coordinata e strutturata, magari da realizzarsi secondo un programma graduato nel tempo, senza perdere però di vista l'inquadramento generale, in particolare per quanto riguarda i percorsi, gli spazi aperti e le piazze.

La mancanza di un'adeguata pianificazione può creare nuove barriere architettoniche, e spesso si cerca di eliminare barriere con interventi standardizzati senza valutare il contesto in cui si opera addirittura rischiando di non apportare alcun miglioramento.

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale deve porsi è quello di rendere accessibili, e quindi fruibili al più elevato numero di cittadini, quelle attività e quei servizi di tipo pubblico che allo stato attuale non lo sono. L'assenza di una cultura della progettazione per un'utenza ampliata, condizionano gli spostamenti e le azioni e quindi la vita, di tutti coloro che appartengono alle cosiddette "fasce deboli". Non si tratta solo di persone affette da conclamate patologie, ma di tutte quelle persone che per svariati motivi hanno peculiarità motorie o sensoriali temporanee o croniche.

Sono fasce sociali molto rilevanti, anche dal punto di vista quantitativo, che vanno dagli anziani ai bambini, alle donne incinte.

Il presente **Volume III** si riferisce alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico presenti nel territorio comunale.

Per ogni attrezzatura è stata indicata la presenza o meno degli elementi che qualificano l'accessibilità esterna allo stesso, quali:

- presenza di rampe di accesso
- presenza di ascensore esterno
- presenza di montascale

Per ogni area è quindi stata indicata l'*accessibilità esterna* alla stessa, intesa quale possibilità di accedere o meno dell'attrezzatura da parte delle "fasce deboli", come ad esempio la presenza o meno di scalini o elementi che impediscono la 'accessibilità alle carrozzine.

Conclude la scheda l'indicazione di *indirizzi per le NBS* attuabili all'interno dell'area, riferite alle indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del **Patto per il verde.** Tale indicazione non ha carattere prescrittivo ma è da ritenersi una indicazione di raccordo con gli atti approvati dallo stesso C.C. di Empoli. Per tale motivo, nei casi ritenuti opportuni, si rimanda agli *indirizzi* presenti nel <u>Patto per il verde</u>, da valutare caso per caso nel momento in cui si andrà ad agire sull'edificio o attrezzatura in questione.

Oggetto:	Chiesa dei Santi Michele e Leopoldo	Numero:	1		
Luogo:	Via del Piano della Tinaia				
Data rilievo:	2024-02-16				
Rampe di acc	esso: presenti				
Ascensore es	terno: assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					











Oggetto: Mercato Numero: 2

**Luogo:** Via Falcone e Borsellino

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente, non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del



Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 3

Luogo: Via Guido Rossa

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente, non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

Note: L'edificio non presenta scala esterne

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Chiesa dello Spirito Santo a Serravalle Numero: 4

Luogo: Via Guido Rossa

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente, non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

**Note:** L'edificio non presenta scale esterne

**Indirizzi NBS:** 









Oggetto: Piscine comunali Numero: 5

**Luogo:** Via delle Olimpiadi

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente, non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

Note: Le tribune esterne sono accessibili con interventi vista la presenza di scale ma

senza rampe o montascale

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del






































Oggetto: Scuola primaria Serravalle Numero: 6

Luogo: Via Adda

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del



























Oggetto: Asilo nido i Canguri Numero: 7

**Luogo:** Via Garigliano

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente, non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

**Note:** L'edifico non presenta scale esterne

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del












Oggetto:	Stadio	Numero:	8
Luogo:	Via delle Olimpiadi		
Data rilievo:	2024-02-16		
Rampe di acc	esso: assente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità	esterna: Accessibile con interventi		
Note:			
Indirizzi NBS:			

























Oggetto: Palazzetto dello sport Numero: 9

**Luogo:** Via delle Olimpiadi

**Data rilievo:** 2024-02-16

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Istituto comprensivo Empoli Est Numero: 10

**Luogo:** Via Liguria

Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Scuola elementare Jacopo Carrucci Numero: 11

**Luogo:** Via Guido Monaco

**Data rilievo:** 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Casa di Riposo Numero: 12

**Luogo:** Via Guido Monaco

**Data rilievo:** 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 13

**Luogo:** Piazza Alessandro Marchetti

**Data rilievo:** 2024-03-08

Rampe di accesso: assente

**Ascensore esterno:** Assente, non necessario

Montascale: Assente, non necessario

Accessibilità esterna: Non accessibile

**Note:** Presenza di parcheggi con stalli per disabili.

**Indirizzi NBS:** 











Oggetto:	Chiesa parrocchiale di san Michele Arcangelo	Numero:	14		
Luogo:	Via Pontorme				
Data rilievo:	2024-03-08				
Rampe di accesso: assente					
Ascensore es	terno: Assente, non necessario				
Montascale:	Assente				
Accessibilità esterna: Non accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					











Oggetto: Associazionismo, tempo libero

Luogo: Via Pontorme

Data rilievo: 2024-03-08

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: Assente

Accessibilità esterna: Accessibile il piano terra

Note:

**Indirizzi NBS:** 







Oggetto:	Casa del Pontormo	Numero:	16
Luogo:	Via Pontorme		
Data rilievo:	2024-03-08		
Rampe di acc	esso: presenti		
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	Assente, non necessario		
Accessibilità	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			











Oggetto: Chiesa di San Martino
Luogo: Via di San Martino
Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti
Ascensore esterno: assente, non necessario
Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:



Oggetto: Associazionismo, tempo libero

Numero: 18

Luogo: Via di San Martino – Via di Cortenuova

Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: Non presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 



Oggetto: Cimitero di Pontormi 19

Luogo: Via di Cortenuova

Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: Assente, non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

Note:









Oggetto: Chiesa parrocchiale di Santa Maria a Cotenuova

Luogo: Via di Cortenuova

Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: assenti

Ascensore esterno: assente

Montascale: Assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:













Oggetto: , tempo libero Numero: 21

**Luogo:** Via del ponte

**Data rilievo:** 2024-03-21

Rampe di accesso: assenti

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: Assente

Accessibilità esterna: Accessibile con intervento

**Note:** Assenza di rampe esterne

**Indirizzi NBS:** 











Oggetto: Scuola materna e nido contenuova Numero: 22

Luogo: Via Arnovecchio

**Data rilievo:** 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: Assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde











Oggetto: Centro Zerosei Numero: 23

Luogo: Via Luigi Cherubini

Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: Assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde









Oggetto:	Sanitario Sert	Numero:	24	
Luogo:	Via di Barzino			
Data rilievo:	2024-03-02			
Rampe di acc	esso: assente			
Ascensore es	terno: assente non necessario			
Montascale:	presente			
Accessibilità esterna: accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				











Oggetto: Soc. cooperativa onlus Numero: 25

**Luogo:** Via di Barzino

**Data rilievo:** 2024-03-02

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente

Montascale: presente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde













Oggetto: Palazzo delle Esposizioni Numero: 26

Luogo: Piazza Guido Guerra

**Data rilievo:** 2024-03-02

Rampe di accesso: presenti

Ascensore esterno: assente non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde

























Oggetto: Scuola infanzia Giovanni Pascoli Numero: 27

Luogo: Via Giovanni Pascoli

**Data rilievo:** 2024-03-02

Rampe di accesso: Assenti non necessari

Ascensore esterno: assente non necessario

Montascale: Assente non necessario

Accessibilità esterna: accessibile

**Note:** Presenza di impianti per produzione energia rinnovabile sul tetto

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde













Oggetto: Scuola elementare Carducci Numero: 28

Luogo: Via Giuseppe Giusti

**Data rilievo:** 2024-03-02

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente

Montascale: Assente

Accessibilità esterna: accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde













Oggetto:	Poste	Numero:	29
Luogo:	Via Luigi Russo		
Data rilievo:	2024-03-02		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità	esterna: Accessibile il piano terra		
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto: Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista

Luogo: Via Giulio Masini

Data rilievo: 2024-03-02

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:













Oggetto: Misericordia centro Emmaus

Luogo: Via Giacomo Puccini

Data rilievo: 2024-03-02

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:













Oggetto: Centro per l'impiego Numero: 32

Luogo: Via delle Fiascaie

**Data rilievo:** 2024-03-02

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente


Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile piano terra

Note: Presenza di parcheggi con stalli per disabili. I parcheggi sono permeabili con

autobloccanti.

**Indirizzi NBS:** 















Oggetto:	Istituto Calasazio	Numero:	33
Luogo:	Via Jacopo Carrucci		
Data rilievo:	2024-03-08		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile piano terra		
Note:			
Indirizzi NBS:			







Oggetto:	Istituto superiore il Pontormo	Numero:	34
Luogo:	Via delle Fiascaie		
Data rilievo:	2024-03-02		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			











Oggetto:	Pubblica assistenza	Numero:	35
Luogo:	Via XX Settembre		
Data rilievo:	2024-03-02		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto:	Comunità Alloggio Protetto Disabili – Villa Fucini	Numero:	36
Luogo:	Via XI Febbraio		
Data rilievo:	2024-03-08		
Rampe di acc	esso: assente		
Ascensore es	terno: presente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto: Agenzia delle Entrate Numero: 37

Luogo: Via XI Febbraio

**Data rilievo:** 2024-03-08

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note: Presenza di stalli per disabili

Indirizzi NBS:













Oggetto: Regione Toscana – sede Unione dei Comuni Numero: 38

Luogo: Piazza della Vittoria

**Data rilievo:** 2024-03-02

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note: Presenza di stalli per disabili

Indirizzi NBS:













Oggetto: Santuario della Madonna del Pozzo

Luogo: Piazza della Vittoria

Data rilievo: 2024-03-08

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non Accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 













Oggetto:	Associazionismo, tempo libero	Numero:	40
Luogo:	Via Tinto di battifolle		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: assente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Non Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto:	Museo del vetro	Numero:	41
Luogo:	Via Cosimo Ridolfi		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			



Oggetto:	Ex Ospedale San Giuseppe	Numero:	42
Luogo:	Via Luigi Paladini		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: Fase di cantiere		
Ascensore es	terno: Fase di cantiere		
Montascale:	Fase di cantiere		
Accessibilità	esterna: Fase di cantiere		
Note:			
Indirizzi NBS:			

























Oggetto:	Palazzo Comunale	Numero:	43
Luogo:	Via Giuseppe del Papa		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto:	Palazzo Comunale	Numero:	44
Luogo:	Piazza del Popolo		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			







Oggetto:	Teatro	Numero:	45
Luogo:	Via dei Neri		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente		
Montascale:	assente		
Accessibilità	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			





Oggetto: Biblioteca Comunale Numero: 46

**Luogo:** Via Cavour

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde













Oggetto: Chiesa Convento Santo Stefano degli Agostiniani

Luogo: Via Sano Stefano

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:













Oggetto: Misericordia Numero: 48

**Luogo:** Via Cavour

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde













Oggetto:	Scuola primaria Leonardo da Vinci	Numero:	49
Luogo:	Via Leonardo da Vinci		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			









Oggetto: Azienda USL 11 Numero: 50

**Luogo:** Piazza XXIV Luglio

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: Assente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde









Oggetto: Collegiata di Sant'Andrea Numero: 51

Luogo: Piazza Farinata degli Uberti

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:













Oggetto: Museo della Collegiata

Luogo: Piazza Farinata degli Uberti

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS:













Oggetto: Palazzo Pretorio Numero: 53

Luogo: Piazza Farinata degli Uberti

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:













Oggetto: Palazzo Ghibellino

Luogo: Piazza Farinata degli Uberti

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:













Oggetto: Palazzo Ghibellino

Luogo: Piazza Farinata degli Uberti

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 

Oggetto: Centro XXIV Luglio Numero: 56

**Luogo:** Piazza XXIV Luglio

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del


Patto per il verde














Oggetto: Conservatorio SS.ma Annunziata Numero: 57

Luogo: Via Chiara

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile con intervento

**Note:** Assenza rape per l'ingresso all'edificio

**Indirizzi NBS:** 







Oggetto: Scuole paritarie primaria e secondaria

Luogo: Via Chiara

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non Accessibile

Note:













Oggetto:	Centro attività musicali Cam	Numero:	59		
Luogo:	Piazza Giacomo Matteotti				
Data rilievo:	2024-03-26				
Rampe di accesso: assente					
Ascensore esterno: presente					
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					













Numero: Oggetto: Chiesa 60 Luogo: Piazza Giuseppe Garibaldi Data rilievo: 2024-03-26 Rampe di accesso: assente Ascensore esterno: Assente, non necessario Montascale: assente Accessibilità esterna: Non Accessibile Note: **Indirizzi NBS:** 









Oggetto: RSA Chiassatelle Numero: 61

**Luogo:** Via Chiassatelle

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde









Oggetto: Scuola materna Peter Pan Numero: 62

Luogo: Via delle antiche mura

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde











Oggetto: Liceo Ginnasio statale Virgilio Numero: 63

**Luogo:** Via Cavour

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde













Oggetto:	Liceo Ginnasio statale Virgilio	Numero:	64	
Luogo:	Via Cavour			
Data rilievo:	2024-03-26			
Rampe di accesso: presente				
Ascensore esterno: Assente, non necessario				
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				









Oggetto: Istituto Professionale Fermi -Da Vinci

Luogo: Via Gaetano Fabiani

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:













Oggetto:	Comando di Polizia municipale	Numero:	66	
Luogo:	Via Cavour			
Data rilievo:	2024-03-26			
Rampe di accesso: presente				
Ascensore es	terno: Assente, non necessario			
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				











Oggetto:	Stazione ferroviaria	Numero:	67	
Luogo:	Viale San Martino			
Data rilievo:	2024-03-26			
Rampe di accesso: presente				
Ascensore es	terno: Assente, non necessario			
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				

























Oggetto:	Oratorio Sant'Andrea	Numero:	68
Luogo:	Via Jacopo della Quercia		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di accesso: presente			
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità esterna: Accessibile			
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto: Uffici Giudiziari Numero: 69

**Luogo:** Via Raffele Sanzio

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del



Oggetto: Scuola Primaria Baccio da Montelupo Numero: 70

**Luogo:** Via Baccio da Montelupo

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del





Oggetto: Scuola Numero: 71

**Luogo:** Via Valsugana

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Scuola secondari statale di I Grado F.B Busoni Numero: 72

Luogo: Via Raffaele Sanzio

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: I.S.S. Enrico Fermi Numero: 73

**Luogo:** Via Valsugana

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Centro Diurno Disabili Numero: 74

**Luogo:** Via della Repubblica

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Azienda USL 11 Numero: 75

**Luogo:** Piazza Oreste Ristori

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del



Oggetto: Ospedale Numero: 76

Luogo: Via Giovanni Boccaccio

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Scuola infanzia Piero della Francesca Numero: 77

Luogo: Via Piero della Francesca

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile


Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto:	Convento e Chiesa di Santa Maria a Ripa	Numero:	78
Luogo:	Via della Repubblica		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità esterna: Accessibile			
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto: Scuola primaria Michelangelo Numero: 79

Luogo: Piazza del convento Santa Maria

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Presente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Numero: Oggetto: Associazionismo, tempo libero 80 Luogo: Via livornese Data rilievo: 2024-03-26 Rampe di accesso: assente Ascensore esterno: Assente, non necessario Montascale: assente Accessibilità esterna: Non Accessibile Note: **Indirizzi NBS:** 

PEBA – VOL III – Attrezzature







Oggetto:	La Vela Margherita Hack	Numero:	81
Luogo:	Via magolo		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di accesso: presente			
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità esterna: Accessibile			
Note:			
Indirizzi NBS:			

























Oggetto:	Associazionismo, tempo libero	Numero:	82
Luogo:	Via magolo		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di accesso: presente			
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità esterna: Accessibile			
Note:			
Indirizzi NBS:			









Oggetto: Parrocchia Numero: 83

Luogo: Via della Chiesa di Avane

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: Assente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del





Oggetto:	Chiesa	Numero:	84
Luogo:	Via della Chiesa di Avane		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: Assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			









Oggetto: Onlus Numero: 85

**Luogo:** Via del pozzo di Avane

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del







Oggetto: Scuola primaria Galileo Galilei Numero: 86

Luogo: Via della Motta

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: Assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto:	Chiesa di San Pietro	Numero:	87		
Luogo:	Via di Riottoli				
Data rilievo:	2024-03-26				
Rampe di acc	esso: presente				
Ascensore es	terno: Assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					









Oggetto: Nido dell'infanzia stacciaburatta Numero: 88

**Luogo:** Via Augusto Righi

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del



Oggetto: Scuola infanzia Ponzano Numero: 89

**Luogo:** Via Ponzano

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del







Oggetto: Chiesa Parrocchiale di S.Maria del Rosario

Luogo: Via Ponzano

Data rilievo: 2024-03-22

Rampe di accesso: presente


Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 



Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 91

Luogo: Via Ponzano

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Chiesa di San Pio V Numero: 92

**Luogo:** Via Ponzano

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile con intervento

Note: Assenza rampa di accesso

**Indirizzi NBS:** 







Oggetto: Scuola Numero: 93

**Luogo:** Via Ponzano

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del







Oggetto: Azienda USL Numero: 94

Luogo: Via dei Cappuccini

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Palazzetto Numero: 95

**Luogo:** via R. Martini

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente


Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Scuola primaria Carlo Rovini Cascine Numero: 96

Luogo: Via Francesco de Sanctis

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Scuola infanzia Gianni Rodari Numero: 97

Luogo: Via Antonio Meucci

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto:	Deposito Comunale	Numero:	98
Luogo:	Via Bonistallo		
Data rilievo:	2024-03-23		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità e	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			





Oggetto: Archivio Storico Numero: 99

Luogo: via Ettore Majorana

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Hospice San Martino Numero: 100

Luogo: Via Alessandro Volta

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Cimitero dei Cappuccini

Luogo: Strada provinciale Salaiola

Data rilievo: 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 









Oggetto:	Cimitero di Sant'Andrea	Numero:	102	
Luogo:	Via Val d'Orme			
Data rilievo:	2024-03-22			
Rampe di acc	esso: presente			
Ascensore es	terno: assente, non necessario			
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				













Oggetto: Scuola Emma Castelnuovo Numero: 103

**Luogo:** Via sottopoggio per S.Donato

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Associazionismo, tempo libero

Luogo: Via sottopoggio per S.Donato

Data rilievo: 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:







Oggetto:	Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Immacolata	Numero:	105		
Luogo:	Via Val d'Orme				
Data rilievo:	2024-03-22				
Rampe di acce	Rampe di accesso: presente				
Ascensore es	terno: assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					











Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 106

Luogo: Via Fratelli Cairoli

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del







Oggetto: Scuola Numero: 107

**Luogo:** Via Val d'Orme

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del





Oggetto:	Chiesa	Numero:	108	
Oggetto.	Officea	Numero.	100	
Luogo:	Via Val d'Orme			
Data rilievo:	2024-03-22			
Rampe di acc	esso: assente			
Ascensore esterno: assente, non necessario				
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Non Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				









Oggetto: Scuola primaria G.Pascoli Corniola Numero: 109

**Luogo:** Via di Corniola

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto:	Cimitero di Pianezzoli	Numero:	110		
Luogo:	Via di Pianezzoli				
Data rilievo:	2024-03-23				
Rampe di acc	Rampe di accesso: presente				
Ascensore esterno: assente, non necessario					
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					









Oggetto: Scuola Numero: 111

**Luogo:** Via Bronciani

**Data rilievo:** 2024-03-25

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Farmacia Comunale Numero: 112

**Luogo:** Via Maremma

**Data rilievo:** 2024-03-21

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

**Note:** Ex scuola attualmente cantiere

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 113

**Luogo:** Via sottopoggio per San Donato

**Data rilievo:** 2024-03-21

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Chiesa di San Donato
Luogo: Via San Donato in Poggio

Data rilievo: 2024-03-21

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 













Oggetto:	Cimitero Villanuova	Numero:	115		
Luogo:	Via San Donato Val di Botte				
Data rilievo:	2024-03-21				
Rampe di acc	Rampe di accesso: presente				
Ascensore es	terno: assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					









Oggetto:	Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo	Numero:	116		
Luogo:	Via della Chiesa				
Data rilievo:	2024-03-21				
Rampe di acc	Rampe di accesso: presente				
Ascensore esterno: assente, non necessario					
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					













Oggetto:	Cimitero di Martignana	Numero:	117		
Luogo:	Via Valdorme nuova				
Data rilievo:	2024-03-22				
Rampe di acc	Rampe di accesso: presente				
Ascensore es	Ascensore esterno: assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					









Oggetto:	Chiesa di San Lorenzo	Numero:	118		
Luogo:	Via Salaiola				
Data rilievo:	2024-03-22				
Rampe di acc	Rampe di accesso: assente				
Ascensore es	Ascensore esterno: assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Non accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					











Oggetto: Scuola dell'infanzia Numero: 119

Luogo: Via Salaiola

**Data rilievo:** 2024-03-22

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del







Oggetto: Pieve di San Giovanni Evangelista

Luogo: Via Salaiola

Data rilievo: 2024-03-22

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:











Oggetto:	Cimitero di Monterappoli	Numero:	121
Luogo:	Via Salaiola		
Data rilievo:	2024-03-22		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			







Oggetto:	Cimitero di Santa Maria	Numero:	122	
Luogo:	Via Lucchese			
Data rilievo:	2024-03-22			
Rampe di acc	esso: presente			
Ascensore es	terno: assente, non necessario			
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				













Oggetto: Scuola infanzia Pagnana Numero: 123

**Luogo:** Piazza Arno

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del





Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 124

Luogo: Via Motta

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario


Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del







Oggetto: Chiesa di Santa Cristina a Pagnana

Luogo: Via Nuova di Pagnana

Data rilievo: 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 









Oggetto:	Cimitero Pagnana	Numero:	126
Luogo:	Via della Motta		
Data rilievo:	2024-03-23		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			







Oggetto: Scuola primaria Dante Alighieri Marcignana Numero: 127

**Luogo:** Via Settino

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Chiesa di San Pietro Numero: 128

Luogo: Via chiesa Marcignana

Data rilievo: 2024-03-25

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 









Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 129

**Luogo:** Via della nave marcignana

**Data rilievo:** 2024-03-23

Rampe di accesso: Presente nella parte del teatro

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile parzialmente

**Note:** Assenza di rampa nella parte del Circolo e presente nella parte del teatro

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto:	Canile comunale	Numero:	130
Luogo:	Via del Castelluccio dei Falaschi		
Data rilievo:	2024-03-25		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			













Oggetto:	Cimitero comunale	Numero:	131
Luogo:	Via Val d'Elsa		
Data rilievo:	2024-03-25		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			







Oggetto: Vigili del fuoco Numero: 132

Luogo: Via del Castelluccio

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Scuola infanzia Pianezzoli Numero: 133

Luogo: Via di Pianezzoli

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del











Oggetto: Chiesa di San Michele Arcangelo

Luogo: Via dei Pianezzoli

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 









Oggetto:	Cimitero di Bastia – Ponte a Elsa	Numero:	135
Luogo:	Via Val d'Elsa		
Data rilievo:	2024-03-26		
Rampe di acc	esso: presente		
Ascensore es	terno: assente, non necessario		
Montascale:	assente		
Accessibilità (	esterna: Accessibile		
Note:			
Indirizzi NBS:			







Oggetto: Chiesa Parrocchiale di S.Stefano Protomartire

Luogo: SR429

Data rilievo: 2024-03-26

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:

**Indirizzi NBS:** 













Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 137

**Luogo:** Via Livornese

**Data rilievo:** 2024-03-26

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del









Oggetto: Scuola primaria S.Giovanni bosco Ponte a Elsa Numero: 138

Luogo: Via Osteria Bianca

**Data rilievo:** 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del













Oggetto: Scuola primaria Lorenzoni Numero: 139

Luogo: Via Tina Lorenzoni

**Data rilievo:** 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde





Oggetto: Elasport Volley Numero: 140

Luogo: Vina Tina Lorenzoni

**Data rilievo:** 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde









Oggetto: Cimitero Brusciana Numero: 141

Luogo: Via Senese Romana

**Data rilievo:** 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile con intervento

**Note:** Presenza marciapiede con scivolo dissestato

**Indirizzi NBS:** 









Oggetto: Associazionismo, tempo libero

Luogo: Via Senese Romana

Data rilievo: 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:







Oggetto: Chiesa di San Bartolomeo

Luogo: Via di Brusciana

Data rilievo: 2024-03-28

Rampe di accesso: assente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Non accessibile

Note:







Oggetto:	Chiesa	Numero:	144	
Luogo:	Via Colline d'Elsa			
Data rilievo:	2024-03-28			
Rampe di acc	esso: assente			
Ascensore es	terno: assente, non necessario			
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Non accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				



Oggetto: Scuola infanzia Fontanella Numero: 145

Luogo: Sant'Andrea- Fontanella

**Data rilievo:** 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde











Oggetto: Parrocchia Fontanella

Luogo: Via Oreste Montanelli

Data rilievo: 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:







Oggetto:	Cimitero di Fontanella	Numero:	147	
Luogo:	Strada provinciale Salaiola			
Data rilievo:	2024-03-28			
Rampe di acc	esso: presente			
Ascensore es	terno: assente, non necessario			
Montascale:	assente			
Accessibilità esterna: Accessibile				
Note:				
Indirizzi NBS:				











Oggetto: Associazionismo, tempo libero Numero: 148

Luogo: Sant'Andrea-Fontanella

**Data rilievo:** 2024-03-28

Rampe di accesso: presente

Ascensore esterno: assente, non necessario

Montascale: assente

Accessibilità esterna: Accessibile

Note:

Indirizzi NBS: L'intervento potrà perseguire soluzioni NBS secondo le indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del

Patto per il verde





Oggetto:	Chiesa	Numero:	149		
Luogo:	Via S.Mamante				
Data rilievo:	2024-03-28				
Rampe di acc	esso: presente				
Ascensore es	terno: assente, non necessario				
Montascale:	assente				
Accessibilità esterna: Accessibile					
Note:					
Indirizzi NBS:					











