

MICROZONAZIONE SISMICA

G07a Carta delle microzone omogenee FA 04 - 08

Ponte di Masino - Lazzeretto

scala 1: 5.000

Regione Toscana

Comune di Cerreto Guidi (FI)



Regione Regione Toscana - Settore Sismica	Soggetto realizzatore: Comune di Cerreto Guidi - Servizio Assente del Territorio RUP Dott. Cost. Monica Salvadori Professionisti incaricati: Dott. Geol. Enzo Aulitto Dott. Geol. Gabriele Grandis GOECO PROGETTI Via Arno di Campo, 8 - 50135 Firenze tel.055.2811188 - www.goeco.it - goeco@goeco.pro.it	Data settembre 2022
--	---	------------------------

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazione locale

- FA = 1,3 - 1,4
- FA = 1,5 - 1,6
- FA = 1,7 - 1,8
- FA = 1,9 - 2,0

Zone di Attenzione per Instabilità (Livello 2)

- ZA FR- Zona di Attenzione per instabilità di versante - Fa 1,3-1,4
- ZA FR- Zona di Attenzione per instabilità di versante - Fa 1,5-1,6
- ZA FR- Zona di Attenzione per instabilità di versante - Fa 1,7-1,8
- ZA FR- Zona di Attenzione per instabilità di versante - Fa 1,9 - 2,0

