

Sindaco
 Silvio Franceschelli

Responsabile del procedimento
 Paolo Giannelli


Garante dell'informazione e della partecipazione
 Alessandro Cafèri

SS.6 - Carta di Microzonazione Sismica - Livello 2

Fattore di Amplificazione Fa (0.4-0.8s)

Gruppo di lavoro
 Roberto Vezzosi, capogruppo
 Stefania Rizzotti, Idp studio
 Massimiliano Rossi, Fabio Poggi, Davide Giovannuzzi, Mirko Frasconi, Matteo Frasconi, ProGeo Engineering s.r.l.
 Laura Galmacci, Nicolò Batistoni
 Monica Coletta, Studio Tecnico Agostoli di Coletta, Frassinetti, Sarrica
 Stefano Campana
 Martina Romeo
 Maria Rita Cecchini (VAS)
 Massimo Tofanelli

Scala
 1:5000



Legenda

- Fattore di Amplificazione (FA) - Zone Stabili
 - 1.0
- Fattore di Amplificazione (FA) - Zone Stabili suscettibili di amplificazione
 - 1.1-1.2
 - 1.3-1.4
 - 1.5-1.6
 - 1.7-1.8
 - 1.9-2
 - 2.1-2.2
 - 2.3-2.4
 - 2.5-3
 - 3.1-3.5
 - > 3.5
- Fattore di Amplificazione (FA) - Zone di attenzione per instabilità di versante
 - 1.1-1.2
 - 1.2-1.4
 - 1.5-1.6
 - 1.7-1.8
 - 1.9-2
 - 2.1-2.2
 - 2.3-2.4
 - 2.5-3
 - 3.1-3.5
 - > 3.5
- Limiti Amministrativi