

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI - COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

- Provincia di Siena -



**SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA DEL
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI**
Marcello Bonechi

SINDACO DEL COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
Pierpaolo Mugnaini

**ASSESSORE ALL'URBANISTICA DEL COMUNE
DI RADDA IN CHIANTI**
Daniele Barbucci

**GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE**
Lorenza Faleri (fino al 13/02/2020)
Roberto Gamberucci (fino al 20/01/2021)
Alessandra Capaccioli (dal 21/01/2021)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandra Bellini (fino a giugno 2019)
Alberto Sardelli (fino a ottobre 2020)
Roberto Gamberucci (da ottobre 2020)

UFFICIO DI PIANO ASSOCIATO
Francesco Antonelli
Veronica Zini
Federico Betti
Grazia Calosi (fino ad Aprile 2021)
Cesare Castelli
Carlo Gagliardi
Sandra Maltinti
Claudio Pieri

ASPETTI URBANISTICI E V.A.S.
Michela Chiti (Progettista e coordinatore)
Lorenzo Bartali
Ilaria Scatarzi
Giulio Galletti (fino a Aprile 2021)
Sara Piancastelli (fino a Luglio 2021)
Alessio Tanganelli (fino a Aprile 2021)

ASPETTI AGRONOMICI E V.I.
PFM S.r.l. Società Tra Professionisti
Guido Franchi
Collaboratore
Irene Giannelli

ASPETTI GEOLOGICI
Duccio Losi
Collaboratore
Duccio Notari

ASPETTI IDRAULICI
Hydrogeo Ingegneria Srl
Giacomo Gazzini

ASPETTI SOCIO ECONOMICI
Terre di Siena Lab Srl
Alessio Bucciarelli
Massimo Ianniciello

Adozione

Approvazione

ALLEGATO 2
RISULTATI MODELLISTICA IDRAULICA

IDROOC

Maggio 2022

MODELLO 01
TORRENTE PESA E AFFLUENTI

SCENARIO AFFLUENTI

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	10.50	634.25	637.14	1.94	0.46	13.26	634.25	637.42	2.14	0.47
05417PC20	10.49	634.25	635.41	5.09	1.94	13.26	634.25	635.53	5.49	1.94
05286PB20	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49	14.26	441.49	442.97	2.55	0.74
05286PC20	10.80	441.49	442.52	2.92	1.14	14.26	441.49	442.67	3.15	1.13
05182PB20	5.10	398.47	400.54	1.46	0.42	5.10	398.47	400.54	1.46	0.42
05182PC20	5.10	398.47	399.56	2.43	0.87	5.12	398.47	399.57	2.40	0.86
05121PB20	16.78	380.30	383.37	1.03	0.22	23.55	380.30	383.79	1.22	0.24
05121PC20	18.68	380.31	381.81	2.40	0.73	23.55	380.31	382.05	2.48	0.68
05104_08	17.53	376.80	377.90	2.71	1.01	21.68	376.80	378.00	2.94	1.03
05095_08	15.21	375.00	376.13	2.17	0.82	20.24	375.00	376.28	2.40	0.82
05090_08	18.30	374.14	375.36	2.15	0.77	24.67	374.14	375.53	2.38	0.77
05075_08	23.70	371.54	372.89	2.19	0.82	30.31	371.54	373.03	2.32	0.81
05064_08	26.53	369.23	371.37	2.58	0.72	34.76	369.23	371.59	2.89	0.75
05050PB20	23.58	367.32	370.02	2.45	0.48	25.96	367.32	370.31	2.43	0.45
05050PC20	26.03	367.32	369.08	4.06	0.99	29.73	367.32	369.24	4.23	0.99
05040_08	26.57	364.87	366.96	2.51	0.81	36.48	364.87	367.20	2.76	0.80
05025_08	26.73	362.70	364.68	2.22	0.64	33.89	362.70	364.95	2.31	0.60
05010_08	22.68	360.89	362.59	2.20	0.68	29.03	360.89	362.79	2.36	0.68
04995_08	21.83	359.15	360.79	2.29	0.73	27.55	359.15	361.03	2.34	0.67
04979_08	19.14	356.84	358.72	2.11	0.68	22.10	356.84	358.94	1.98	0.58
04978_08	33.20	355.53	357.45	2.88	0.81	44.91	355.53	357.74	3.17	0.82
04955_08	37.28	353.55	356.21	1.65	0.38	45.48	353.55	356.68	1.62	0.34
04943_08	92.13	350.90	353.20	3.02	0.79	131.87	350.90	353.62	3.34	0.81
04918_08	78.19	349.17	351.55	2.93	0.73	104.35	349.17	351.86	3.28	0.75
04917_08	65.00	348.68	350.68	2.62	0.68	84.94	348.68	350.94	2.92	0.70
04899_08	48.02	347.43	349.82	2.48	0.64	61.93	347.43	350.13	2.64	0.63
04888_08	70.01	346.36	348.87	2.78	0.69	86.78	346.36	349.23	2.83	0.64
04878_08	68.83	345.32	347.99	2.66	0.62	91.67	345.32	348.51	2.74	0.58
04867_08	98.70	344.10	346.72	3.11	0.68	133.90	344.10	347.33	3.27	0.63
04856_08	97.26	342.97	345.76	3.47	0.78	147.63	342.97	346.40	3.99	0.78
04851_08	99.27	342.18	344.89	2.75	0.63	147.22	342.18	345.69	2.89	0.56
04838_08	95.22	341.51	344.34	2.86	0.61	143.03	341.51	345.15	3.09	0.58
04833_08	95.09	340.17	343.42	3.38	0.68	140.23	340.17	344.33	3.66	0.63
04819PB20	122.02	338.68	343.03	1.89	0.35	185.49	338.68	344.07	2.13	0.34
04819PC20	122.02	338.68	342.47	2.32	0.48	185.48	338.68	343.20	2.72	0.49
04810_08	125.06	337.57	341.11	3.45	0.75	195.28	337.57	341.72	4.14	0.83
04799_08	117.21	337.46	340.41	3.25	0.70	170.53	337.46	340.90	3.86	0.75
04784_08	109.65	335.67	338.63	3.11	0.73	150.83	335.67	339.16	3.32	0.68
04776_08	123.65	334.03	337.23	3.06	0.73	198.11	334.03	337.84	3.65	0.75
04761_08	114.99	332.82	335.53	3.51	0.89	178.70	332.82	336.15	3.90	0.85
04741_08	126.81	330.26	333.02	3.48	0.79	214.30	330.26	333.90	4.03	0.78
04722_08	127.16	328.05	331.03	3.14	0.68	214.96	328.05	331.85	3.80	0.73
04713_08	127.23	327.01	330.40	3.06	0.65	213.07	327.01	331.08	3.90	0.75
04698_08	113.83	326.10	329.11	3.11	0.76	165.13	326.10	329.56	3.55	0.77
04688_08	112.55	324.86	328.09	2.99	0.73	161.48	324.86	328.54	3.40	0.74
04679_08	104.71	324.08	327.28	2.99	0.65	142.23	324.08	327.85	3.21	0.62
04668PB20	128.67	322.54	326.69	2.41	0.41	162.27	322.54	327.38	2.53	0.40
04668PC20	128.65	322.54	326.05	2.71	0.55	162.26	322.54	326.52	2.74	0.60
04651_08	141.83	320.80	324.10	3.06	0.62	205.50	320.80	324.61	3.66	0.69
04644_08	142.83	319.87	323.60	3.29	0.67	198.05	319.87	324.09	3.76	0.72
04637_08	142.48	319.39	322.90	3.54	0.74	186.45	319.39	323.43	3.76	0.72
04623_08	121.27	318.45	321.58	3.32	0.73	170.52	318.45	322.18	3.62	0.72

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	122.78	316.70	320.19	3.32	0.70	176.30	316.70	320.76	3.81	0.72
04594_08	135.11	315.22	318.77	3.58	0.77	183.33	315.22	319.35	3.85	0.74
04576_08	146.83	313.47	316.91	3.35	0.75	222.60	313.47	317.56	3.86	0.75
04559_08	147.27	312.26	315.05	3.65	0.82	230.98	312.26	315.69	4.34	0.85
04536_08	102.82	310.13	313.30	2.37	0.51	151.35	310.13	313.76	2.88	0.57
04526PB20	146.92	308.85	312.32	4.12	0.75	206.18	308.85	312.79	5.03	0.85
04526PC20	146.92	308.86	312.41	3.85	0.71	206.18	308.86	312.95	4.51	0.82
04507_08	111.91	307.59	310.31	3.48	0.76	161.13	307.59	310.83	4.01	0.79
04488_08	127.91	306.51	308.97	3.01	0.74	170.44	306.51	309.37	3.23	0.71
04481GB20	129.33	305.10	308.45	2.34	0.45	162.73	305.10	308.96	2.48	0.44
04481GC20	129.16	305.08	308.21	2.87	0.56	162.58	305.08	308.69	3.07	0.55
04462PB20	164.92	303.55	306.77	3.18	0.63	215.15	303.55	307.31	3.43	0.62
04462PC20	164.95	303.56	306.87	2.84	0.60	215.17	303.56	307.48	2.92	0.56
04449_08	160.36	302.28	306.25	2.31	0.47	220.86	302.28	306.99	2.43	0.45
04428_08	169.82	301.02	304.65	3.50	0.74	232.15	301.02	305.13	3.93	0.78
04415_08	125.07	300.35	303.65	3.67	0.77	161.21	300.35	304.10	3.96	0.77
04401_08	158.01	298.94	302.39	3.29	0.67	209.69	298.94	302.88	3.65	0.68
04383_08	123.69	297.60	301.05	2.76	0.56	156.43	297.60	301.37	3.09	0.59
04370PB20	143.85	296.11	300.28	3.35	0.56	161.56	296.11	300.74	3.33	0.53
04370PC20	143.84	296.11	299.75	3.11	0.67	166.13	296.11	300.19	2.94	0.62
04354_08	154.26	295.44	298.45	3.00	0.69	204.84	295.44	299.07	3.00	0.60
04340_08	140.72	293.99	297.32	3.13	0.65	200.68	293.99	298.02	3.43	0.63
04331_20	137.46	293.04	296.81	2.48	0.53	197.90	293.04	297.69	2.57	0.46
04310_08	180.32	291.29	295.31	3.21	0.63	266.98	291.29	296.04	3.71	0.65
04279_08	185.30	289.26	292.90	3.01	0.60	278.76	289.26	293.63	3.53	0.62
04255_08	167.67	287.63	290.79	4.13	0.84	211.14	287.63	291.30	4.29	0.81
04249PB20	127.89	285.79	290.57	2.98	0.48	153.41	285.79	291.30	3.02	0.45
04249PC20	127.87	285.79	290.04	3.36	0.57	153.40	285.79	290.69	3.41	0.53
04233_08	156.39	284.39	288.53	3.68	0.74	205.26	284.39	289.08	3.94	0.74
04212_08	161.16	283.51	287.33	3.26	0.67	219.10	283.51	287.91	3.54	0.66
04192_08	187.80	282.34	285.53	2.86	0.63	280.90	282.34	286.19	3.20	0.65
04166_08	173.49	280.54	283.52	3.11	0.64	238.37	280.54	283.89	3.70	0.71
04147PB20	127.7	278.56	282.31	2.44	0.44	145.75	278.56	282.81	2.4	0.42
04147PC20	127.68	278.56	282.12	2.57	0.49	145.62	278.56	282.52	2.57	0.46
04128_08	170.24	277.20	280.50	2.94	0.62	223.50	277.20	281.03	3.14	0.60
04095_08	148.37	274.49	278.19	2.90	0.60	198.84	274.49	278.75	3.16	0.58
04077_08	178.97	273.29	276.77	3.85	0.74	231.51	273.29	277.35	4.09	0.72
04057_08	161.55	271.95	275.52	3.36	0.66	223.34	271.95	276.19	3.70	0.66
04024_08	207.55	268.65	272.55	3.44	0.73	291.76	268.65	273.13	3.84	0.73
03987_08	228.31	265.44	268.58	3.93	0.80	352.57	265.44	269.28	4.71	0.86
03957_06	215.21	262.16	266.03	4.18	0.79	310.60	262.16	266.97	4.51	0.75
03943_06	272.69	261.32	265.38	2.39	0.47	431.24	261.32	266.57	2.58	0.43
03941PB06	273.03	260.62	265.19	2.96	0.52	437.02	260.62	266.26	3.57	0.55
03941PC06	273.04	260.47	264.47	3.28	0.68	437.01	260.47	265.23	3.93	0.73
03935_06	273.18	260.50	263.99	3.34	0.70	436.98	260.50	264.74	3.99	0.75
03920_06	271.44	258.07	262.89	3.41	0.66	402.69	258.07	263.56	4.04	0.71
03904_06	268.25	257.49	261.72	3.38	0.63	384.55	257.49	262.22	4.13	0.72
03890_06	255.80	256.37	260.85	3.23	0.58	333.33	256.37	261.25	3.73	0.63
03875_06	222.69	256.44	259.88	3.07	0.70	298.61	256.44	260.42	3.21	0.66
03859_06	212.88	255.27	258.51	3.61	0.73	298.93	255.27	259.08	4.13	0.75
03842_06	205.82	253.62	257.34	3.08	0.63	279.13	253.62	257.74	3.58	0.68
03827_06	199.69	252.62	256.11	3.14	0.70	263.66	252.62	256.49	3.49	0.71

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	173.92	251.97	255.15	2.78	0.64	225.91	251.97	255.63	2.89	0.59
03795_06	190.45	250.81	254.06	3.05	0.65	257.70	250.81	254.57	3.34	0.65
03780_06	215.17	249.42	253.14	2.82	0.59	291.31	249.42	253.72	3.05	0.57
03764_06	207.40	248.43	251.84	4.08	0.88	290.38	248.43	252.32	4.68	0.93
03749_06	176.55	247.54	250.73	2.17	0.46	247.13	247.54	251.30	2.43	0.46
03733_06	166.47	246.37	249.90	3.42	0.67	228.89	246.37	250.41	3.95	0.71
03717_06	184.07	245.08	248.88	2.76	0.60	251.14	245.08	249.30	3.15	0.63
03702_06	184.60	244.72	248.04	2.57	0.57	246.00	244.72	248.47	2.82	0.58
03683_06	184.06	243.32	246.71	3.55	0.74	235.79	243.32	247.19	3.78	0.72
03668_06	132.66	241.86	245.96	2.49	0.47	181.25	241.86	246.61	2.77	0.48
03654_06	159.33	241.49	244.93	3.03	0.62	220.71	241.49	245.49	3.41	0.63
03636_06	136.99	240.16	243.61	3.35	0.68	189.99	240.16	244.04	3.96	0.74
03623_06	124.01	238.02	242.86	2.53	0.50	162.50	238.02	243.31	2.82	0.52
03607_06	125.29	238.23	241.93	2.50	0.52	163.74	238.23	242.45	2.68	0.50
03588_06	150.98	236.79	240.62	3.48	0.67	191.70	236.79	241.13	3.73	0.66
03571_06	127.10	235.42	239.12	3.20	0.67	165.40	235.42	239.64	3.40	0.64
03553BB06	143.30	234.31	237.86	4.98	1.02	195.59	234.31	238.64	5.11	0.92
03553BC06	143.33	233.59	237.49	2.04	0.41	195.57	233.59	238.33	2.08	0.37
03545_06	222.20	233.18	237.21	1.69	0.34	326.41	233.18	238.00	1.87	0.33
03529_06	271.72	231.22	236.04	3.63	0.75	388.87	231.22	236.80	3.93	0.71
03516_06	270.80	230.77	235.10	3.75	0.71	411.42	230.77	235.84	4.53	0.76
03501_06	232.69	229.64	234.26	3.27	0.55	322.82	229.64	234.95	3.82	0.59
03486_06	166.09	228.82	232.90	4.43	0.79	208.08	228.82	233.39	4.82	0.80
03470_06	226.74	228.36	231.73	2.79	0.57	291.46	228.36	232.23	2.98	0.56
03454_06	209.87	227.29	230.77	2.93	0.62	280.88	227.29	231.32	3.16	0.60
03439_06	233.50	226.04	229.94	2.81	0.60	314.52	226.04	230.54	2.98	0.57
03422_06	197.91	224.14	229.00	3.05	0.56	262.86	224.14	229.62	3.36	0.57
03409_06	248.38	224.00	227.85	3.21	0.70	366.54	224.00	228.45	3.70	0.72
03389_06	208.37	223.09	226.55	2.77	0.55	308.92	223.09	227.13	3.36	0.60
03378_06	167.69	221.20	226.18	3.01	0.51	233.29	221.20	226.70	3.67	0.58
03362_06	254.48	220.28	224.71	3.02	0.59	348.35	220.28	225.43	3.26	0.57
03349_06	234.54	219.65	223.65	3.55	0.68	337.60	219.65	224.24	4.23	0.74
03340PB06	257.26	219.19	222.71	5.71	0.98	361.92	219.19	223.19	7.04	1.14
03340PC06	257.27	219.17	222.65	3.55	0.72	361.94	219.17	223.12	4.20	0.79
03333_06	236.15	218.17	222.26	3.18	0.70	320.45	218.17	222.65	3.63	0.74
03316_06	188.42	217.26	220.80	3.39	0.78	238.18	217.26	221.18	3.57	0.75
03302_06	194.64	215.64	219.54	3.48	0.67	245.24	215.64	220.06	3.68	0.65
03287_06	216.14	214.16	218.51	2.82	0.60	287.21	214.16	219.18	2.90	0.54
03271_06	259.19	212.26	217.43	3.22	0.56	343.35	212.26	218.17	3.49	0.55
03254_06	247.64	212.61	216.26	3.88	0.74	347.25	212.61	216.88	4.45	0.77
03239_06	167.35	211.46	214.87	4.08	0.79	222.93	211.46	215.33	4.64	0.83
03223_06	146.52	210.89	213.72	2.62	0.62	188.96	210.89	214.11	2.79	0.60
03208_06	139.42	209.13	212.98	2.46	0.50	159.87	209.13	213.71	2.17	0.39
03192_06	217.63	207.88	212.14	2.56	0.54	308.89	207.88	212.81	2.81	0.53
03175_06	279.08	206.74	210.60	3.50	0.70	386.99	206.74	211.27	3.83	0.69
03160_06	288.12	205.70	209.48	3.67	0.75	436.31	205.70	210.30	4.15	0.74
03142_06	238.22	204.40	208.27	2.89	0.54	352.27	204.40	209.05	3.37	0.56
03127_06	276.97	203.14	207.05	3.87	0.78	409.76	203.14	207.75	4.48	0.79
03110_06	213.29	201.90	205.48	3.62	0.76	293.41	201.90	206.30	3.65	0.67
03092_06	247.15	199.56	204.63	2.50	0.43	345.11	199.56	205.66	2.69	0.41
03079_06	277.86	198.44	203.89	2.99	0.56	414.95	198.44	204.83	3.37	0.55
03063_06	297.85	197.82	202.45	3.67	0.76	454.34	197.82	203.26	4.11	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	298.41	197.00	201.14	3.28	0.63	464.28	197.00	201.85	4.04	0.70
03027_06	244.66	195.26	199.71	3.90	0.76	340.30	195.26	200.30	4.45	0.79
03012_06	233.41	195.37	198.61	2.84	0.57	321.37	195.37	199.45	2.93	0.51
02997_06	237.34	193.30	197.11	3.58	0.70	355.72	193.30	197.92	4.11	0.71
02981_06	299.53	191.93	195.89	3.54	0.74	469.53	191.93	196.75	4.03	0.73
02964_06	301.39	190.44	194.82	2.91	0.57	487.82	190.44	195.58	3.61	0.65
02948_06	274.57	189.57	194.10	2.66	0.51	407.62	189.57	195.03	2.96	0.49
02931_06	280.05	188.01	193.59	2.32	0.40	434.87	188.01	194.43	2.91	0.45
02910BB06	274.43	188.51	191.85	2.64	0.48	404.45	188.51	192.70	3.04	0.49
02910BC06	274.43	186.80	191.78	1.97	0.31	404.44	186.80	192.59	2.43	0.35
02894_06	261.45	185.76	190.40	3.50	0.63	362.86	185.76	191.23	3.85	0.61
02886BB06	262.94	186.13	189.87	3.01	0.54	371.55	186.13	190.85	3.25	0.51
02886BC06	262.94	184.78	189.69	1.88	0.33	371.55	184.78	190.74	2.03	0.31
02874_06	278.66	183.31	188.78	3.12	0.54	403.52	183.31	189.82	3.46	0.52
02864BB06	303.15	183.92	188.07	3.32	0.59	443.08	183.92	189.07	3.71	0.58
02864BC06	303.14	181.88	187.20	2.65	0.43	443.06	181.88	188.24	3.05	0.44
02848_06	302.72	181.23	186.22	3.98	0.73	451.57	181.23	187.05	4.65	0.76
02831_06	300.84	180.56	185.28	3.12	0.53	434.62	180.56	186.02	3.74	0.57
02823_06	288.35	179.94	184.83	3.64	0.64	397.11	179.94	185.64	4.03	0.64
02815BB06	282.51	180.55	184.43	3.28	0.58	391.73	180.55	185.27	3.62	0.57
02815BC06	282.50	179.98	183.27	4.03	0.76	391.69	179.98	184.15	4.25	0.71
02802_06	306.71	178.69	182.28	4.74	0.98	494.52	178.69	183.20	5.52	0.97
02794_06	306.64	177.63	181.84	3.24	0.60	505.51	177.63	182.73	4.12	0.67
02789BB06	306.59	177.72	181.90	2.47	0.45	504.27	177.72	182.82	3.12	0.50
02789BC06	306.59	177.40	181.76	2.51	0.48	504.28	177.40	182.62	3.16	0.53
02778_06	306.83	177.45	181.40	2.14	0.40	507.59	177.45	182.27	2.72	0.45
02773BB06	306.92	178.73	181.22	2.67	0.56	497.01	178.73	182.11	3.13	0.56
02773BC06	306.91	176.88	179.44	2.71	0.56	497.02	176.88	180.35	3.17	0.56
02773BD06	306.91	174.29	177.77	2.56	0.49	496.96	174.29	178.63	3.16	0.53
02758_06	307.50	172.36	176.81	3.09	0.63	510.48	172.36	177.80	3.64	0.63
02743_06	307.50	171.84	175.94	4.07	0.78	511.43	171.84	176.91	4.95	0.83
02741PB06	307.42	171.37	175.83	3.68	0.68	510.86	171.37	176.77	4.61	0.76
02741PC06	307.42	171.81	175.85	3.36	0.63	510.79	171.81	176.76	4.2	0.71
02726_06	306.48	171.14	175.12	3.38	0.65	506.69	171.14	176.00	4.22	0.72
02714_06	303.31	170.72	174.88	2.68	0.51	501.54	170.72	175.70	3.43	0.58
02705BB06	303.40	170.55	174.55	2.95	0.58	465.80	170.55	175.47	3.36	0.57
02705BC06	303.37	165.80	171.66	1.75	0.26	465.79	165.80	173.03	2.08	0.27
02689_06	307.76	165.71	170.45	4.53	0.80	511.50	165.71	171.66	5.38	0.86
02675_06	307.74	164.39	169.65	3.99	0.74	511.33	164.39	170.77	4.69	0.79
02668_06	307.72	164.96	169.29	3.94	0.74	511.23	164.96	170.39	4.68	0.78
02652_06	307.72	163.81	168.46	4.17	0.78	511.10	163.81	169.51	5.00	0.83
02637_06	307.69	162.96	167.65	3.78	0.74	510.83	162.96	168.62	4.54	0.79
02622_06	307.69	162.25	166.67	4.28	0.87	508.93	162.25	167.64	4.93	0.91
02607_06	307.67	161.35	165.68	3.67	0.73	509.66	161.35	166.65	4.36	0.76
02591_06	307.65	160.79	165.01	3.36	0.64	508.71	160.79	165.92	4.19	0.70
02580_06	307.62	159.79	164.50	3.59	0.76	509.72	159.79	165.42	4.17	0.77
02564_06	307.61	158.78	163.49	4.01	0.80	509.66	158.78	164.43	4.81	0.85
02546_06	305.92	158.23	162.46	3.31	0.64	489.94	158.23	163.40	3.93	0.66
02532_06	287.12	158.01	161.68	4.24	0.79	426.48	158.01	162.65	4.69	0.78
02516_06	305.36	155.90	160.45	4.55	0.89	469.82	155.90	161.63	4.83	0.80

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	10.45	634.25	637.14	1.94	0.46	13.26	634.25	637.42	2.13	0.47
05417PC20	10.45	634.25	635.41	5.09	1.94	13.26	634.25	635.53	5.49	1.94
05286PB20	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49	14.27	441.49	442.97	2.55	0.74
05286PC20	10.69	441.49	442.51	2.91	1.14	14.27	441.49	442.67	3.15	1.13
05182PB20	5.09	398.47	400.54	1.46	0.42	5.10	398.47	400.54	1.46	0.42
05182PC20	5.10	398.47	399.56	2.43	0.87	5.12	398.47	399.57	2.40	0.86
05121PB20	16.30	380.30	383.34	1.01	0.21	23.62	380.30	383.79	1.23	0.24
05121PC20	18.25	380.31	381.80	2.36	0.72	23.62	380.31	382.05	2.49	0.68
05104_08	17.37	376.80	377.89	2.69	1.01	21.74	376.80	378.00	2.95	1.03
05095_08	15.01	375.00	376.13	2.16	0.82	20.31	375.00	376.28	2.40	0.82
05090_08	18.05	374.14	375.35	2.14	0.77	24.76	374.14	375.54	2.38	0.77
05075_08	23.47	371.54	372.88	2.19	0.82	30.42	371.54	373.04	2.32	0.81
05064_08	26.25	369.23	371.36	2.58	0.72	34.90	369.23	371.59	2.89	0.75
05050PB20	23.58	367.32	370.02	2.45	0.48	29.81	367.32	370.31	2.79	0.52
05050PC20	25.93	367.32	369.07	4.05	0.99	29.81	367.32	369.24	4.23	0.99
05040_08	26.29	364.87	366.96	2.50	0.81	36.68	364.87	367.21	2.77	0.80
05025_08	26.53	362.70	364.67	2.20	0.63	34.05	362.70	364.95	2.31	0.60
05010_08	22.68	360.89	362.59	2.20	0.68	29.19	360.89	362.79	2.37	0.68
04995_08	21.83	359.15	360.79	2.29	0.73	27.71	359.15	361.03	2.34	0.67
04979_08	19.17	356.84	358.72	2.11	0.68	22.15	356.84	358.94	1.97	0.58
04978_08	33.24	355.53	357.46	2.88	0.81	45.20	355.53	357.75	3.17	0.82
04955_08	36.27	353.55	356.29	1.55	0.35	43.38	353.55	356.78	1.48	0.30
04943_08	97.84	350.90	353.26	3.08	0.79	139.29	350.90	353.69	3.39	0.81
04918_08	82.08	349.17	351.59	2.99	0.73	109.58	349.17	351.92	3.34	0.75
04917_08	67.72	348.68	350.72	2.66	0.68	89.27	348.68	350.99	2.98	0.70
04899_08	49.88	347.43	349.87	2.49	0.63	65.18	347.43	350.19	2.69	0.63
04888_08	72.81	346.36	348.92	2.80	0.69	89.98	346.36	349.30	2.83	0.63
04878_08	72.32	345.32	348.07	2.68	0.62	95.91	345.32	348.63	2.74	0.56
04867_08	104.44	344.10	346.81	3.16	0.68	140.00	344.10	347.48	3.24	0.61
04856_08	104.70	342.97	345.85	3.56	0.78	158.60	342.97	346.55	4.05	0.77
04851_08	106.47	342.18	345.02	2.77	0.61	158.52	342.18	345.91	2.88	0.54
04838_08	102.30	341.51	344.48	2.88	0.61	154.67	341.51	345.41	3.07	0.56
04833_08	101.82	340.17	343.59	3.4	0.66	150.2	340.17	344.71	3.53	0.58
04819PB20	134.66	338.68	343.21	1.96	0.35	184.67	338.68	344.63	1.86	0.28
04819PC20	134.66	338.68	342.62	2.42	0.48	184.67	338.68	343.41	2.53	0.44
04810_08	138.45	337.57	341.24	3.60	0.77	211.34	337.57	341.85	4.26	0.84
04799_08	127.90	337.46	340.51	3.39	0.72	181.94	337.46	341.01	3.95	0.76
04784_08	117.87	335.67	338.73	3.17	0.72	161.12	335.67	339.31	3.34	0.67
04776_08	136.89	334.03	337.35	3.17	0.73	220.48	334.03	338.01	3.80	0.76
04761_08	126.70	332.82	335.65	3.60	0.88	197.57	332.82	336.31	4.00	0.84
04741_08	142.33	330.26	333.20	3.58	0.78	239.33	330.26	334.12	4.17	0.78
04722_08	143.01	328.05	331.20	3.26	0.69	241.16	328.05	332.05	3.98	0.74
04713_08	142.98	327.01	330.55	3.22	0.67	238.04	327.01	331.24	4.11	0.77
04698_08	124.61	326.10	329.20	3.22	0.77	177.91	326.10	329.68	3.63	0.77
04688_08	122.65	324.86	328.19	3.08	0.73	169.91	324.86	328.68	3.36	0.71
04679_08	111.91	324.08	327.43	2.99	0.63	155.39	324.08	327.99	3.33	0.63
04668PB20	137.49	322.54	326.88	2.44	0.41	172.11	322.54	327.55	2.55	0.52
04668PC20	137.26	322.54	326.16	2.76	0.56	172.09	322.54	326.65	2.74	0.58
04651_08	156.39	320.80	324.24	3.19	0.64	225.90	320.80	324.76	3.83	0.70
04644_08	156.33	319.87	323.73	3.41	0.69	214.68	319.87	324.25	3.87	0.72
04637_08	154.50	319.39	323.01	3.65	0.75	200.51	319.39	323.61	3.79	0.71
04623_08	131.64	318.45	321.72	3.38	0.72	187.06	318.45	322.38	3.68	0.73

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	134.46	316.70	320.33	3.42	0.70	195.26	316.70	320.93	3.98	0.73
04594_08	146.03	315.22	318.91	3.65	0.77	199.73	315.22	319.55	3.91	0.73
04576_08	163.83	313.47	317.07	3.48	0.75	252.01	313.47	317.79	4.02	0.75
04559_08	165.26	312.26	315.20	3.81	0.83	264.11	312.26	315.92	4.57	0.86
04536_08	113.69	310.13	313.41	2.49	0.52	169.41	310.13	313.92	3.04	0.59
04526PB20	162.11	308.85	312.44	4.39	0.78	212.20	308.85	312.99	4.91	0.81
04526PC20	162.11	308.86	312.55	4.04	0.75	234.37	308.86	313.12	4.85	0.88
04507_08	124.31	307.59	310.44	3.64	0.78	179.39	307.59	311.01	4.18	0.79
04488_08	138.88	306.51	309.07	3.08	0.74	187.33	306.51	309.53	3.30	0.70
04481GB20	137.55	305.10	308.57	2.38	0.45	177.09	305.10	309.17	2.54	0.43
04481GC20	137.43	305.08	308.32	2.93	0.56	176.96	305.08	308.88	3.15	0.55
04462PB20	182.06	303.55	306.93	3.30	0.64	228.83	303.55	307.51	3.43	0.60
04462PC20	182.64	303.56	307.06	2.91	0.59	228.85	303.56	307.66	2.91	0.55
04449_08	178.24	302.28	306.49	2.34	0.46	241.67	302.28	307.16	2.52	0.45
04428_08	189.49	301.02	304.79	3.67	0.76	247.36	301.02	305.28	3.96	0.77
04415_08	134.77	300.35	303.76	3.77	0.77	171.70	300.35	304.39	3.80	0.71
04401_08	169.78	298.94	302.51	3.37	0.67	243.69	298.94	303.15	3.88	0.69
04383_08	130.93	297.60	301.13	2.83	0.57	176.61	297.60	301.54	3.28	0.61
04370PB20	149.17	296.11	300.39	3.37	0.56	177.49	296.11	300.90	3.52	0.55
04370PC20	149.15	296.11	299.84	3.09	0.66	177.47	296.11	300.49	2.76	0.57
04354_08	165.76	295.44	298.58	3.01	0.67	233.20	295.44	299.48	2.94	0.55
04340_08	154.44	293.99	297.47	3.23	0.65	235.77	293.99	298.49	3.49	0.60
04331_20	150.25	293.04	297.00	2.50	0.51	236.29	293.04	298.24	2.62	0.43
04310_08	199.67	291.29	295.49	3.32	0.63	321.72	291.29	296.43	4.01	0.67
04279_08	206.32	289.26	293.08	3.13	0.60	340.36	289.26	293.96	3.92	0.66
04255_08	178.16	287.63	290.93	4.14	0.82	236.10	287.63	291.56	4.39	0.80
04249PB20	131.84	285.79	290.82	2.89	0.45	170.30	285.79	291.62	3.14	0.45
04249PC20	131.83	285.79	290.24	3.28	0.55	170.29	285.79	290.97	3.54	0.54
04233_08	168.56	284.39	288.67	3.76	0.74	232.64	284.39	289.38	4.04	0.73
04212_08	174.75	283.51	287.47	3.34	0.67	253.28	283.51	288.25	3.67	0.65
04192_08	209.31	282.34	285.70	2.95	0.63	340.27	282.34	286.51	3.44	0.66
04166_08	188.95	280.54	283.61	3.26	0.66	275.09	280.54	284.09	3.98	0.74
04147PB20	132.4	278.56	282.43	2.44	0.43	156.38	278.56	283.08	2.38	0.4
04147PC20	132.37	278.56	282.22	2.58	0.49	156.33	278.56	282.73	2.58	0.45
04128_08	182.92	277.20	280.62	3.01	0.62	244.86	277.20	281.30	3.12	0.57
04095_08	158.64	274.49	278.32	2.95	0.59	228.29	274.49	279.05	3.30	0.58
04077_08	190.19	273.29	276.89	3.91	0.74	260.08	273.29	277.68	4.19	0.70
04057_08	174.66	271.95	275.68	3.43	0.66	258.77	271.95	276.51	3.90	0.66
04024_08	226.15	268.65	272.68	3.54	0.73	334.08	268.65	273.42	3.99	0.72
03987_08	254.96	265.44	268.76	4.10	0.81	423.62	265.44	269.61	5.11	0.89
03957_06	236.75	262.16	266.20	4.33	0.80	349.84	262.16	267.49	4.45	0.69
03943_06	304.05	261.32	265.54	2.51	0.48	510.48	261.32	267.18	2.62	0.40
03941PB06	304.69	260.62	265.33	3.17	0.55	522.57	260.62	266.82	3.79	0.54
03941PC06	304.68	260.47	264.64	3.41	0.69	522.57	260.47	265.54	4.24	0.76
03935_06	304.87	260.50	264.16	3.46	0.70	520.29	260.50	265.05	4.29	0.77
03920_06	299.91	258.07	263.04	3.56	0.68	463.81	258.07	263.84	4.29	0.73
03904_06	294.27	257.49	261.84	3.57	0.66	433.07	257.49	262.43	4.38	0.74
03890_06	274.60	256.37	260.93	3.38	0.60	360.82	256.37	261.47	3.81	0.62
03875_06	237.71	256.44	260.00	3.08	0.69	334.16	256.44	260.64	3.29	0.64
03859_06	231.81	255.27	258.64	3.73	0.73	339.06	255.27	259.31	4.36	0.76
03842_06	221.36	253.62	257.43	3.19	0.65	313.93	253.62	257.93	3.78	0.70
03827_06	213.66	252.62	256.19	3.23	0.71	294.47	252.62	256.68	3.62	0.72

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	184.78	251.97	255.25	2.80	0.63	252.46	251.97	255.86	2.95	0.58
03795_06	205.03	250.81	254.17	3.12	0.65	289.13	250.81	254.82	3.44	0.64
03780_06	231.71	249.42	253.28	2.87	0.59	328.49	249.42	253.97	3.17	0.57
03764_06	225.26	248.43	251.95	4.22	0.89	331.60	248.43	252.54	4.92	0.94
03749_06	191.46	247.54	250.86	2.23	0.46	284.40	247.54	251.56	2.55	0.47
03733_06	179.68	246.37	250.02	3.53	0.67	261.32	246.37	250.64	4.20	0.73
03717_06	198.44	245.08	249.00	2.83	0.60	286.32	245.08	249.46	3.37	0.66
03702_06	199.14	244.72	248.15	2.62	0.57	272.71	244.72	248.62	2.94	0.59
03683_06	197.81	243.32	246.83	3.64	0.74	258.27	243.32	247.42	3.83	0.70
03668_06	143.88	241.86	246.11	2.57	0.48	205.04	241.86	246.90	2.89	0.48
03654_06	172.88	241.49	245.06	3.12	0.63	250.29	241.49	245.74	3.57	0.64
03636_06	147.94	240.16	243.71	3.47	0.68	216.07	240.16	244.26	4.20	0.75
03623_06	132.92	238.02	242.97	2.60	0.51	181.38	238.02	243.51	2.95	0.53
03607_06	134.13	238.23	242.05	2.55	0.52	182.08	238.23	242.69	2.75	0.50
03588_06	160.48	236.79	240.74	3.54	0.67	210.90	236.79	241.36	3.84	0.66
03571_06	135.55	235.42	239.23	3.26	0.66	186.12	235.42	239.93	3.47	0.62
03553BB06	157.15	234.31	238.06	5.05	1.00	208.80	234.31	238.97	4.94	0.85
03553BC06	157.20	233.59	237.69	2.07	0.40	208.86	233.59	238.70	2.00	0.33
03545_06	247.21	233.18	237.41	1.74	0.34	370.02	233.18	238.34	1.91	0.33
03529_06	300.47	231.22	236.22	3.73	0.75	441.64	231.22	237.14	4.02	0.70
03516_06	303.38	230.77	235.28	3.95	0.72	476.47	230.77	236.16	4.82	0.77
03501_06	253.61	229.64	234.43	3.41	0.56	366.09	229.64	235.24	4.06	0.60
03486_06	176.51	228.82	233.02	4.54	0.79	229.29	228.82	233.61	5.03	0.81
03470_06	243.24	228.36	231.85	2.86	0.57	320.83	228.36	232.45	3.04	0.55
03454_06	225.75	227.29	230.91	2.97	0.61	314.72	227.29	231.55	3.27	0.60
03439_06	253.37	226.04	230.09	2.86	0.59	344.71	226.04	230.80	3.00	0.55
03422_06	212.72	224.14	229.18	3.10	0.55	292.78	224.14	229.85	3.52	0.58
03409_06	276.66	224.00	228.01	3.33	0.70	409.93	224.00	228.73	3.75	0.69
03389_06	230.74	223.09	226.72	2.87	0.55	362.90	223.09	227.42	3.61	0.62
03378_06	182.97	221.20	226.33	3.16	0.52	268.85	221.20	226.94	4.00	0.61
03362_06	277.36	220.28	224.89	3.09	0.59	395.58	220.28	225.76	3.37	0.56
03349_06	257.91	219.65	223.79	3.72	0.69	392.83	219.65	224.52	4.54	0.76
03340PB06	281.81	219.19	222.82	6.05	1.03	415.02	219.19	223.42	7.62	1.2
03340PC06	281.83	219.17	222.77	3.72	0.74	415.04	219.17	223.35	4.46	0.81
03333_06	255.84	218.17	222.36	3.29	0.71	361.01	218.17	222.84	3.80	0.74
03316_06	200.20	217.26	220.89	3.43	0.77	264.01	217.26	221.37	3.65	0.74
03302_06	206.98	215.64	219.67	3.53	0.66	269.74	215.64	220.32	3.75	0.64
03287_06	233.23	214.16	218.67	2.85	0.58	321.90	214.16	219.52	2.91	0.51
03271_06	280.22	212.26	217.60	3.31	0.57	382.96	212.26	218.55	3.56	0.54
03254_06	269.68	212.61	216.41	4.02	0.75	404.03	212.61	217.19	4.76	0.79
03239_06	180.43	211.46	214.98	4.22	0.80	252.41	211.46	215.56	4.91	0.85
03223_06	155.82	210.89	213.80	2.67	0.61	214.47	210.89	214.32	2.89	0.59
03208_06	144.03	209.13	213.16	2.36	0.46	178.38	209.13	213.97	2.23	0.39
03192_06	239.66	207.88	212.31	2.63	0.54	345.51	207.88	213.10	2.85	0.51
03175_06	307.62	206.74	210.76	3.64	0.71	435.97	206.74	211.64	3.87	0.66
03160_06	322.35	205.70	209.67	3.81	0.75	511.05	205.70	210.69	4.33	0.74
03142_06	261.79	204.40	208.46	2.98	0.54	413.21	204.40	209.40	3.61	0.57
03127_06	306.15	203.14	207.21	4.02	0.78	473.40	203.14	208.08	4.70	0.79
03110_06	229.16	201.90	205.66	3.61	0.73	342.34	201.90	206.71	3.75	0.65
03092_06	268.70	199.56	204.87	2.54	0.42	395.62	199.56	206.12	2.80	0.40
03079_06	307.64	198.44	204.12	3.08	0.56	484.43	198.44	205.25	3.54	0.55
03063_06	333.72	197.82	202.65	3.78	0.76	533.11	197.82	203.61	4.32	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	336.04	197.00	201.31	3.48	0.66	545.80	197.00	202.19	4.32	0.71
03027_06	266.45	195.26	199.85	4.04	0.77	389.19	195.26	200.61	4.64	0.78
03012_06	253.37	195.37	198.81	2.87	0.56	368.99	195.37	199.88	2.99	0.49
02997_06	263.61	193.30	197.30	3.71	0.70	424.39	193.30	198.31	4.41	0.72
02981_06	337.19	191.93	196.11	3.64	0.73	561.15	191.93	197.11	4.32	0.74
02964_06	342.44	190.44	195.00	3.09	0.60	574.43	190.44	195.95	3.79	0.65
02948_06	303.25	189.57	194.31	2.73	0.50	480.56	189.57	195.52	3.08	0.48
02931_06	312.37	188.01	193.79	2.46	0.41	522.90	188.01	194.85	3.19	0.47
02910BB06	301.75	188.51	192.05	2.73	0.49	478.50	188.51	193.14	3.24	0.50
02910BC06	301.74	186.80	191.96	2.07	0.32	478.49	186.80	193.00	2.66	0.36
02894_06	282.93	185.76	190.61	3.56	0.62	420.22	185.76	191.66	4.02	0.61
02886BB06	287.64	186.13	190.11	3.07	0.53	429.36	186.13	191.34	3.37	0.50
02886BC06	287.64	184.78	189.94	1.92	0.32	429.37	184.78	191.24	2.11	0.30
02874_06	307.93	183.31	189.05	3.20	0.53	468.97	183.31	190.27	3.66	0.53
02864BB06	337.49	183.92	188.33	3.42	0.58	509.12	183.92	189.50	3.87	0.57
02864BC06	337.47	181.88	187.47	2.76	0.43	509.10	181.88	188.69	3.22	0.44
02848_06	339.42	181.23	186.43	4.16	0.74	526.45	181.23	187.39	4.98	0.78
02831_06	333.14	180.56	185.47	3.29	0.54	490.87	180.56	186.34	3.94	0.58
02823_06	313.87	179.94	185.05	3.72	0.63	445.98	179.94	185.99	4.16	0.64
02815BB06	310.51	180.55	184.65	3.37	0.57	440.96	180.55	185.62	3.76	0.57
02815BC06	310.50	179.98	183.49	4.11	0.75	440.79	179.98	184.58	4.27	0.68
02802_06	350.50	178.69	182.50	4.96	0.98	565.57	178.69	183.64	5.56	0.92
02794_06	348.83	177.63	182.06	3.44	0.62	618.29	177.63	183.18	4.50	0.69
02789BB06	349.17	177.72	182.12	2.62	0.46	621.15	177.72	183.27	3.45	0.52
02789BC06	349.18	177.40	181.97	2.67	0.49	621.13	177.40	183.02	3.50	0.56
02778_06	349.78	177.45	181.61	2.27	0.41	620.86	177.45	182.68	3.01	0.47
02773BB06	349.44	178.73	181.43	2.79	0.56	600.30	178.73	182.54	3.34	0.56
02773BC06	349.45	176.88	179.66	2.82	0.56	600.30	176.88	180.80	3.37	0.56
02773BD06	349.43	174.29	177.97	2.71	0.50	600.30	174.29	179.13	3.34	0.53
02758_06	348.15	172.36	177.06	3.17	0.62	632.57	172.36	178.33	3.90	0.63
02743_06	351.78	171.84	176.18	4.27	0.80	636.43	171.84	177.39	5.44	0.86
02741PB06	351.18	171.37	176.07	3.89	0.71	636.00	171.37	177.23	5.11	0.79
02741PC06	351	171.81	176.07	3.55	0.65	635.71	171.81	177.19	4.67	0.74
02726_06	349.76	171.14	175.33	3.58	0.67	621.75	171.14	176.42	4.62	0.74
02714_06	345.20	170.72	175.09	2.84	0.52	620.52	170.72	176.04	3.88	0.62
02705BB06	341.45	170.55	174.78	3.05	0.57	545.42	170.55	175.88	3.54	0.56
02705BC06	341.45	165.80	171.98	1.84	0.26	544.85	165.80	173.74	2.17	0.27
02689_06	350.78	165.71	170.74	4.73	0.81	635.71	165.71	172.26	5.79	0.89
02675_06	350.73	164.39	169.91	4.16	0.75	635.68	164.39	171.33	5.03	0.81
02668_06	350.72	164.96	169.55	4.11	0.75	635.65	164.96	170.93	5.05	0.81
02652_06	350.71	163.81	168.71	4.36	0.79	635.63	163.81	170.02	5.46	0.86
02637_06	350.70	162.96	167.88	3.95	0.75	634.08	162.96	169.07	4.98	0.82
02622_06	350.70	162.25	166.90	4.44	0.89	619.14	162.25	168.08	5.21	0.91
02607_06	350.67	161.35	165.91	3.83	0.74	626.32	161.35	167.16	4.64	0.76
02591_06	350.65	160.79	165.23	3.56	0.65	629.56	160.79	166.41	4.58	0.72
02580_06	350.64	159.79	164.72	3.73	0.77	635.10	159.79	165.90	4.47	0.78
02564_06	350.61	158.78	163.72	4.20	0.81	635.00	158.78	164.91	5.21	0.88
02546_06	346.93	158.23	162.69	3.46	0.65	595.23	158.23	163.88	4.23	0.67
02532_06	319.45	158.01	161.92	4.36	0.79	504.91	158.01	163.14	4.91	0.77
02516_06	345.11	155.90	160.74	4.65	0.87	551.39	155.90	162.21	4.89	0.76

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	8.40	634.25	636.91	1.78	0.45	10.95	634.25	637.19	1.97	0.46
05417PC20	8.40	634.25	635.32	4.73	1.94	10.95	634.25	635.43	5.16	1.94
05286PB20	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49	11.41	441.49	442.81	2.35	0.73
05286PC20	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14	11.40	441.49	442.55	2.97	1.14
05182PB20	5.08	398.47	400.53	1.45	0.42	5.10	398.47	400.54	1.46	0.42
05182PC20	5.08	398.47	399.56	2.44	0.88	5.10	398.47	399.56	2.43	0.87
05121PB20	13.33	380.30	383.02	0.96	0.22	18.05	380.30	383.45	1.07	0.22
05121PC20	13.33	380.31	381.60	2.10	0.69	18.05	380.31	381.85	2.24	0.67
05104_08	14.31	376.80	377.82	2.46	0.97	18.55	376.80	377.92	2.78	1.02
05095_08	11.89	375.00	376.03	1.98	0.81	16.31	375.00	376.17	2.23	0.82
05090_08	14.34	374.14	375.24	1.98	0.77	19.71	374.14	375.40	2.20	0.77
05075_08	19.05	371.54	372.76	2.11	0.83	25.42	371.54	372.93	2.22	0.81
05064_08	20.51	369.23	371.13	2.44	0.72	29.10	369.23	371.45	2.67	0.73
05050PB20	20.91	367.32	369.81	2.36	0.48	26.85	367.32	370.03	2.78	0.54
05050PC20	20.91	367.32	368.86	3.74	0.98	26.85	367.32	369.11	4.10	0.99
05040_08	20.32	364.87	366.80	2.32	0.80	29.30	364.87	367.03	2.59	0.81
05025_08	21.92	362.70	364.51	2.11	0.65	28.68	362.70	364.75	2.24	0.62
05010_08	19.40	360.89	362.46	2.12	0.70	24.51	360.89	362.65	2.24	0.68
04995_08	18.36	359.15	360.68	2.18	0.74	23.60	359.15	360.86	2.32	0.72
04979_08	17.24	356.84	358.64	2.06	0.69	20.03	356.84	358.77	2.08	0.66
04978_08	26.55	355.53	357.27	2.69	0.81	36.85	355.53	357.56	2.96	0.81
04955_08	28.83	353.55	356.11	1.35	0.32	36.03	353.55	356.58	1.34	0.29
04943_08	83.80	350.90	353.10	2.95	0.78	122.42	350.90	353.52	3.28	0.80
04918_08	72.68	349.17	351.48	2.83	0.72	97.88	349.17	351.78	3.20	0.75
04917_08	61.40	348.68	350.63	2.55	0.67	79.80	348.68	350.87	2.85	0.70
04899_08	45.67	347.43	349.75	2.46	0.65	58.29	347.43	350.06	2.59	0.63
04888_08	66.07	346.36	348.80	2.75	0.70	83.05	346.36	349.14	2.83	0.65
04878_08	64.49	345.32	347.89	2.63	0.63	86.47	345.32	348.39	2.73	0.59
04867_08	91.42	344.10	346.62	3.03	0.68	126.33	344.10	347.19	3.26	0.65
04856_08	89.11	342.97	345.65	3.36	0.78	135.42	342.97	346.25	3.87	0.78
04851_08	91.21	342.18	344.77	2.69	0.64	135.88	342.18	345.54	2.82	0.56
04838_08	87.62	341.51	344.20	2.80	0.62	131.62	341.51	345.03	2.97	0.57
04833_08	86.29	340.17	343.33	3.18	0.65	129.69	340.17	344.27	3.45	0.6
04819PB20	115.36	338.68	342.93	1.85	0.35	175.12	338.68	344.02	2.03	0.33
04819PC20	115.36	338.68	342.40	2.27	0.47	175.12	338.68	343.12	2.63	0.48
04810_08	118.51	337.57	341.04	3.38	0.74	186.47	337.57	341.65	4.06	0.83
04799_08	111.99	337.46	340.36	3.18	0.69	163.41	337.46	340.84	3.79	0.75
04784_08	105.82	335.67	338.58	3.07	0.73	146.04	335.67	339.10	3.31	0.69
04776_08	118.33	334.03	337.18	3.01	0.73	188.65	334.03	337.77	3.58	0.75
04761_08	110.63	332.82	335.48	3.48	0.89	171.02	332.82	336.08	3.86	0.86
04741_08	121.55	330.26	332.96	3.44	0.79	204.06	330.26	333.81	3.96	0.78
04722_08	122.40	328.05	330.98	3.09	0.68	205.67	328.05	331.78	3.73	0.72
04713_08	122.76	327.01	330.35	3.01	0.64	204.42	327.01	331.02	3.82	0.74
04698_08	110.84	326.10	329.09	3.07	0.76	160.86	326.10	329.53	3.52	0.77
04688_08	110.97	324.86	328.11	2.93	0.71	154.81	324.86	328.55	3.25	0.70
04679_08	105.96	324.08	327.29	3.01	0.66	143.07	324.08	327.85	3.22	0.63
04668PB20	129.47	322.54	326.71	2.41	0.41	162.56	322.54	327.39	2.53	0.40
04668PC20	131.59	322.54	326.08	2.74	0.56	162.56	322.54	326.53	2.74	0.60
04651_08	142.83	320.80	324.11	3.07	0.62	205.97	320.80	324.61	3.66	0.69
04644_08	143.74	319.87	323.61	3.30	0.67	198.45	319.87	324.10	3.77	0.72
04637_08	143.32	319.39	322.91	3.54	0.74	186.81	319.39	323.43	3.76	0.72
04623_08	121.84	318.45	321.59	3.32	0.73	171.00	318.45	322.19	3.63	0.72

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	123.40	316.70	320.20	3.32	0.70	176.81	316.70	320.77	3.82	0.72
04594_08	135.69	315.22	318.78	3.59	0.77	183.81	315.22	319.36	3.85	0.74
04576_08	147.71	313.47	316.92	3.36	0.75	224.71	313.47	317.58	3.87	0.75
04559_08	148.19	312.26	315.05	3.66	0.82	233.41	312.26	315.70	4.36	0.85
04536_08	103.40	310.13	313.30	2.38	0.51	152.76	310.13	313.77	2.89	0.57
04526PB20	147.64	308.85	312.33	4.13	0.75	207.77	308.85	312.80	5.05	0.85
04526PC20	147.64	308.86	312.41	3.86	0.72	207.77	308.86	312.96	4.53	0.82
04507_08	112.55	307.59	310.31	3.49	0.77	162.56	307.59	310.85	4.02	0.79
04488_08	128.92	306.51	308.97	3.03	0.74	172.59	306.51	309.40	3.23	0.71
04481GB20	129.53	305.10	308.45	2.33	0.45	165.56	305.10	309.00	2.49	0.44
04481GC20	129.48	305.08	308.22	2.88	0.56	165.53	305.08	308.73	3.09	0.55
04462PB20	165.92	303.55	306.78	3.19	0.63	218.54	303.55	307.35	3.45	0.62
04462PC20	165.96	303.56	306.88	2.85	0.60	218.55	303.56	307.51	2.93	0.56
04449_08	161.37	302.28	306.27	2.31	0.47	224.98	302.28	307.02	2.45	0.45
04428_08	170.99	301.02	304.66	3.51	0.74	235.21	301.02	305.16	3.94	0.77
04415_08	126.88	300.35	303.64	3.75	0.79	162.95	300.35	304.19	3.87	0.75
04401_08	156.35	298.94	302.38	3.27	0.66	221.19	298.94	302.96	3.75	0.69
04383_08	122.89	297.60	301.04	2.75	0.56	162.41	297.60	301.42	3.15	0.60
04370PB20	143.25	296.11	300.27	3.34	0.56	169.42	296.11	300.76	3.48	0.55
04370PC20	143.24	296.11	299.74	3.11	0.67	169.41	296.11	300.28	2.89	0.61
04354_08	152.91	295.44	298.44	2.99	0.70	213.34	295.44	299.19	2.99	0.59
04340_08	139.49	293.99	297.31	3.12	0.65	211.15	293.99	298.15	3.46	0.62
04331_20	136.35	293.04	296.79	2.48	0.53	209.29	293.04	297.86	2.58	0.45
04310_08	178.72	291.29	295.29	3.20	0.63	283.20	291.29	296.16	3.80	0.66
04279_08	183.62	289.26	292.89	2.99	0.60	297.41	289.26	293.71	3.67	0.64
04255_08	166.80	287.63	290.78	4.13	0.84	218.64	287.63	291.38	4.32	0.81
04249PB20	127.59	285.79	290.55	2.99	0.48	158.55	285.79	291.39	3.06	0.45
04249PC20	127.58	285.79	290.02	3.37	0.58	158.55	285.79	290.77	3.45	0.53
04233_08	155.44	284.39	288.51	3.68	0.74	213.63	284.39	289.17	3.97	0.73
04212_08	160.24	283.51	287.32	3.26	0.67	229.51	283.51	288.02	3.59	0.66
04192_08	186.28	282.34	285.51	2.85	0.63	298.55	282.34	286.29	3.27	0.65
04166_08	172.41	280.54	283.51	3.10	0.64	249.57	280.54	283.95	3.79	0.72
04147PB20	127.58	278.56	282.29	2.45	0.44	149.28	278.56	282.88	2.4	0.41
04147PC20	127.54	278.56	282.11	2.58	0.49	149.21	278.56	282.58	2.58	0.46
04128_08	166.41	277.20	280.48	2.91	0.62	228.37	277.20	281.09	3.13	0.59
04095_08	146.07	274.49	278.17	2.89	0.60	206.05	274.49	278.83	3.20	0.58
04077_08	176.48	273.29	276.74	3.83	0.74	238.62	273.29	277.43	4.12	0.72
04057_08	158.89	271.95	275.49	3.34	0.66	232.09	271.95	276.27	3.75	0.66
04024_08	204.07	268.65	272.52	3.42	0.73	302.24	268.65	273.20	3.88	0.73
03987_08	223.82	265.44	268.55	3.90	0.80	370.47	265.44	269.36	4.82	0.87
03957_06	209.13	262.16	265.97	4.15	0.79	317.16	262.16	267.05	4.50	0.74
03943_06	263.99	261.32	265.30	2.38	0.48	444.71	261.32	266.67	2.59	0.42
03941PB06	264.26	260.62	265.13	2.92	0.52	451.41	260.62	266.36	3.61	0.55
03941PC06	264.26	260.47	264.43	3.24	0.68	451.41	260.47	265.28	3.99	0.74
03935_06	264.44	260.50	263.93	3.31	0.70	451.21	260.50	264.80	4.04	0.75
03920_06	263.44	258.07	262.85	3.36	0.66	413.19	258.07	263.61	4.08	0.71
03904_06	261.04	257.49	261.69	3.33	0.63	393.48	257.49	262.26	4.18	0.72
03890_06	250.53	256.37	260.82	3.19	0.57	338.56	256.37	261.29	3.75	0.63
03875_06	219.67	256.44	259.85	3.07	0.70	305.24	256.44	260.46	3.22	0.65
03859_06	208.71	255.27	258.49	3.58	0.72	306.56	255.27	259.13	4.18	0.75
03842_06	199.02	253.62	257.34	2.98	0.62	276.75	253.62	257.82	3.45	0.65
03827_06	197.49	252.62	256.09	3.13	0.70	272.34	252.62	256.54	3.53	0.72

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	172.29	251.97	255.14	2.77	0.64	233.25	251.97	255.70	2.90	0.59
03795_06	188.57	250.81	254.04	3.04	0.65	267.31	250.81	254.64	3.38	0.65
03780_06	212.81	249.42	253.13	2.80	0.59	301.14	249.42	253.80	3.07	0.57
03764_06	207.11	248.43	251.84	4.07	0.88	306.59	248.43	252.40	4.78	0.94
03749_06	176.55	247.54	250.73	2.17	0.46	261.82	247.54	251.40	2.48	0.46
03733_06	166.55	246.37	249.90	3.42	0.67	241.53	246.37	250.50	4.05	0.71
03717_06	184.26	245.08	248.89	2.76	0.60	264.97	245.08	249.37	3.24	0.64
03702_06	184.98	244.72	248.04	2.57	0.57	256.85	244.72	248.53	2.87	0.59
03683_06	184.63	243.32	246.72	3.55	0.74	244.57	243.32	247.28	3.80	0.71
03668_06	133.40	241.86	245.97	2.50	0.48	190.28	241.86	246.73	2.81	0.47
03654_06	160.13	241.49	244.94	3.04	0.62	232.90	241.49	245.59	3.48	0.63
03636_06	137.23	240.16	243.62	3.33	0.67	200.04	240.16	244.13	4.04	0.74
03623_06	124.97	238.02	242.87	2.54	0.51	170.25	238.02	243.40	2.87	0.52
03607_06	126.03	238.23	241.94	2.50	0.52	171.37	238.23	242.56	2.70	0.50
03588_06	152.48	236.79	240.65	3.48	0.67	200.78	236.79	241.25	3.77	0.65
03571_06	128.69	235.42	239.14	3.21	0.67	175.96	235.42	239.79	3.44	0.63
03553BB06	145.90	234.31	237.90	4.99	1.02	202.96	234.31	238.81	5.03	0.88
03553BC06	145.97	233.59	237.53	2.05	0.41	203.07	233.59	238.53	2.04	0.35
03545_06	226.96	233.18	237.25	1.70	0.34	349.46	233.18	238.18	1.89	0.33
03529_06	277.37	231.22	236.08	3.65	0.75	416.29	231.22	236.98	3.97	0.70
03516_06	277.19	230.77	235.14	3.79	0.71	446.91	230.77	236.02	4.69	0.77
03501_06	237.01	229.64	234.30	3.30	0.55	346.00	229.64	235.11	3.95	0.60
03486_06	168.33	228.82	232.93	4.46	0.79	219.67	228.82	233.51	4.94	0.80
03470_06	230.39	228.36	231.76	2.80	0.57	306.95	228.36	232.35	3.01	0.55
03454_06	213.28	227.29	230.81	2.93	0.62	299.47	227.29	231.45	3.21	0.60
03439_06	234.09	226.04	230.02	2.73	0.57	328.30	226.04	230.73	2.92	0.54
03422_06	196.97	224.14	229.13	2.92	0.52	272.80	224.14	229.85	3.28	0.54
03409_06	263.20	224.00	227.93	3.28	0.71	398.32	224.00	228.66	3.73	0.70
03389_06	218.46	223.09	226.64	2.80	0.55	349.10	223.09	227.37	3.52	0.61
03378_06	175.14	221.20	226.27	3.08	0.51	259.88	221.20	226.89	3.91	0.60
03362_06	266.55	220.28	224.81	3.06	0.59	385.03	220.28	225.69	3.34	0.56
03349_06	246.94	219.65	223.73	3.64	0.69	380.51	219.65	224.46	4.47	0.75
03340PB06	270.47	219.19	222.78	5.89	1.01	403.43	219.19	223.38	7.49	1.18
03340PC06	270.49	219.17	222.72	3.63	0.73	403.45	219.17	223.30	4.40	0.80
03333_06	244.87	218.17	222.34	3.18	0.69	346.65	218.17	222.83	3.67	0.72
03316_06	196.08	217.26	220.86	3.42	0.78	259.64	217.26	221.34	3.64	0.74
03302_06	202.82	215.64	219.62	3.52	0.67	265.49	215.64	220.27	3.75	0.64
03287_06	227.40	214.16	218.61	2.84	0.59	315.53	214.16	219.46	2.91	0.52
03271_06	273.20	212.26	217.55	3.28	0.57	375.68	212.26	218.48	3.55	0.54
03254_06	262.13	212.61	216.36	3.97	0.74	393.22	212.61	217.13	4.70	0.78
03239_06	176.08	211.46	214.95	4.18	0.80	246.93	211.46	215.52	4.86	0.84
03223_06	152.83	210.89	213.78	2.65	0.62	209.79	210.89	214.28	2.88	0.59
03208_06	142.75	209.13	213.11	2.39	0.47	174.79	209.13	213.92	2.22	0.39
03192_06	233.25	207.88	212.26	2.61	0.54	337.81	207.88	213.04	2.84	0.51
03175_06	299.42	206.74	210.71	3.60	0.71	426.40	206.74	211.57	3.86	0.66
03160_06	312.87	205.70	209.62	3.77	0.75	497.10	205.70	210.62	4.30	0.74
03142_06	255.23	204.40	208.41	2.96	0.54	402.03	204.40	209.34	3.57	0.57
03127_06	298.43	203.14	207.17	3.98	0.78	461.91	203.14	208.03	4.66	0.79
03110_06	225.07	201.90	205.61	3.61	0.74	333.59	201.90	206.65	3.73	0.65
03092_06	263.42	199.56	204.81	2.53	0.42	386.93	199.56	206.04	2.78	0.40
03079_06	300.57	198.44	204.06	3.05	0.55	472.92	198.44	205.18	3.52	0.55
03063_06	325.57	197.82	202.61	3.76	0.76	520.06	197.82	203.55	4.29	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	327.56	197.00	201.27	3.43	0.65	532.71	197.00	202.14	4.27	0.71
03027_06	261.80	195.26	199.82	4.01	0.77	381.36	195.26	200.56	4.61	0.78
03012_06	249.39	195.37	198.77	2.86	0.56	361.50	195.37	199.81	2.98	0.49
02997_06	257.75	193.30	197.26	3.68	0.70	413.58	193.30	198.25	4.36	0.72
02981_06	329.27	191.93	196.07	3.62	0.73	547.38	191.93	197.06	4.28	0.74
02964_06	334.23	190.44	194.97	3.05	0.59	562.04	190.44	195.90	3.77	0.65
02948_06	298.53	189.57	194.27	2.72	0.50	470.27	189.57	195.45	3.07	0.48
02931_06	306.81	188.01	193.75	2.43	0.41	510.81	188.01	194.79	3.15	0.46
02910BB06	297.30	188.51	192.02	2.72	0.48	468.82	188.51	193.08	3.21	0.50
02910BC06	297.30	186.80	191.94	2.06	0.31	468.82	186.80	192.95	2.63	0.36
02894_06	279.82	185.76	190.57	3.55	0.62	412.67	185.76	191.62	3.99	0.61
02886BB06	284.02	186.13	190.09	3.04	0.53	420.58	186.13	191.30	3.32	0.49
02886BC06	283.83	184.78	189.94	1.89	0.32	420.45	184.78	191.22	2.08	0.30
02874_06	306.44	183.31	189.04	3.19	0.53	462.54	183.31	190.25	3.62	0.52
02864BB06	336.70	183.92	188.32	3.42	0.58	504.88	183.92	189.48	3.86	0.57
02864BC06	336.70	181.88	187.47	2.75	0.43	504.88	181.88	188.67	3.20	0.44
02848_06	339.56	181.23	186.44	4.16	0.74	522.52	181.23	187.38	4.96	0.78
02831_06	333.52	180.56	185.48	3.28	0.54	487.92	180.56	186.32	3.93	0.58
02823_06	314.24	179.94	185.06	3.72	0.63	443.24	179.94	185.97	4.15	0.64
02815BB06	311.31	180.55	184.66	3.37	0.57	438.57	180.55	185.60	3.75	0.57
02815BC06	311.31	179.98	183.50	4.11	0.75	438.57	179.98	184.56	4.27	0.68
02802_06	352.24	178.69	182.51	4.97	0.98	563.06	178.69	183.63	5.56	0.92
02794_06	350.72	177.63	182.07	3.44	0.62	613.70	177.63	183.17	4.48	0.69
02789BB06	351.22	177.72	182.14	2.62	0.46	616.49	177.72	183.26	3.44	0.52
02789BC06	351.22	177.40	181.98	2.67	0.49	616.49	177.40	183.01	3.49	0.56
02778_06	352.20	177.45	181.62	2.28	0.41	617.24	177.45	182.67	3.00	0.47
02773BB06	351.91	178.73	181.44	2.80	0.56	597.30	178.73	182.53	3.33	0.56
02773BC06	351.91	176.88	179.67	2.83	0.56	597.31	176.88	180.79	3.37	0.56
02773BD06	351.91	174.29	177.99	2.72	0.50	597.28	174.29	179.13	3.32	0.53
02758_06	350.89	172.36	177.07	3.18	0.62	633.00	172.36	178.33	3.90	0.63
02743_06	354.96	171.84	176.20	4.29	0.80	636.76	171.84	177.38	5.44	0.86
02741PB06	354.19	171.37	176.08	3.91	0.71	636.80	171.37	177.23	5.12	0.80
02741PC06	354.12	171.81	176.09	3.56	0.65	636.29	171.81	177.18	4.68	0.75
02726_06	352.76	171.14	175.35	3.59	0.67	622.09	171.14	176.41	4.64	0.75
02714_06	348.20	170.72	175.11	2.85	0.52	617.03	170.72	176.01	3.89	0.63
02705BB06	344.31	170.55	174.79	3.06	0.57	542.01	170.55	175.86	3.53	0.56
02705BC06	344.29	165.80	172.01	1.85	0.26	541.99	165.80	173.71	2.17	0.27
02689_06	354.23	165.71	170.77	4.74	0.82	630.57	165.71	172.23	5.77	0.89
02675_06	354.23	164.39	169.94	4.17	0.75	630.48	164.39	171.31	5.02	0.81
02668_06	354.22	164.96	169.57	4.13	0.75	630.47	164.96	170.91	5.03	0.80
02652_06	354.22	163.81	168.73	4.37	0.80	630.37	163.81	170.00	5.44	0.86
02637_06	354.21	162.96	167.90	3.97	0.75	628.92	162.96	169.05	4.96	0.82
02622_06	354.20	162.25	166.92	4.45	0.89	614.73	162.25	168.06	5.20	0.91
02607_06	354.19	161.35	165.93	3.85	0.74	621.48	161.35	167.14	4.63	0.76
02591_06	354.18	160.79	165.24	3.57	0.65	624.26	160.79	166.39	4.56	0.72
02580_06	354.17	159.79	164.74	3.74	0.77	629.61	159.79	165.89	4.46	0.78
02564_06	354.15	158.78	163.73	4.22	0.81	629.58	158.78	164.89	5.19	0.88
02546_06	350.29	158.23	162.71	3.47	0.65	591.09	158.23	163.86	4.21	0.67
02532_06	322.06	158.01	161.94	4.37	0.79	502.00	158.01	163.12	4.90	0.77
02516_06	348.37	155.90	160.76	4.66	0.86	548.50	155.90	162.19	4.89	0.77

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	6.34	634.25	636.67	1.58	0.43	8.70	634.25	636.95	1.80	0.45
05417PC20	6.34	634.25	635.20	4.39	1.95	8.70	634.25	635.33	4.79	1.94
05286PB20	8.72	441.49	442.80	1.81	0.56	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49
05286PC20	10.25	441.49	442.49	2.89	1.14	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14
05182PB20	4.90	398.47	400.51	1.44	0.42	5.08	398.47	400.53	1.45	0.42
05182PC20	4.90	398.47	399.53	2.42	0.88	5.08	398.47	399.56	2.44	0.88
05121PB20	9.10	380.30	382.77	0.75	0.18	14.01	380.30	383.06	0.99	0.22
05121PC20	9.10	380.31	381.36	1.92	0.70	14.01	380.31	381.64	2.13	0.69
05104_08	10.71	376.80	377.73	2.16	0.93	14.82	376.80	377.84	2.50	0.98
05095_08	8.39	375.00	375.91	1.74	0.79	12.40	375.00	376.05	2.01	0.81
05090_08	10.36	374.14	375.11	1.78	0.77	14.95	374.14	375.26	2.01	0.77
05075_08	13.62	371.54	372.58	2.03	0.87	19.79	371.54	372.78	2.13	0.83
05064_08	14.19	369.23	370.78	2.29	0.71	21.44	369.23	371.17	2.46	0.72
05050PB20	16.05	367.32	369.38	2.19	0.49	21.44	367.32	369.86	2.37	0.48
05050PC20	16.05	367.32	368.62	3.43	0.98	21.44	367.32	368.88	3.77	0.98
05040_08	15.28	364.87	366.52	2.36	0.79	21.21	364.87	366.83	2.33	0.81
05025_08	16.32	362.70	364.26	2.02	0.69	22.73	362.70	364.54	2.12	0.64
05010_08	15.47	360.89	362.30	2.04	0.73	20.01	360.89	362.49	2.14	0.69
04995_08	14.10	359.15	360.54	1.99	0.74	19.08	359.15	360.70	2.21	0.74
04979_08	16.60	356.84	358.62	2.04	0.69	17.62	356.84	358.66	2.07	0.69
04978_08	19.19	355.53	356.98	2.58	0.87	27.89	355.53	357.31	2.73	0.81
04955_08	20.70	353.55	355.75	1.20	0.31	29.43	353.55	356.22	1.30	0.30
04943_08	60.15	350.90	352.77	2.68	0.76	91.81	350.90	353.19	3.02	0.79
04918_08	55.33	349.17	351.29	2.47	0.67	78.16	349.17	351.55	2.93	0.73
04917_08	50.29	348.68	350.49	2.32	0.64	65.08	348.68	350.68	2.62	0.68
04899_08	39.11	347.43	349.52	2.47	0.66	48.16	347.43	349.82	2.48	0.64
04888_08	51.76	346.36	348.53	2.58	0.72	70.24	346.36	348.87	2.78	0.69
04878_08	49.89	345.32	347.52	2.54	0.66	69.27	345.32	348.00	2.66	0.62
04867_08	64.92	344.10	346.24	2.64	0.66	99.61	344.10	346.74	3.11	0.68
04856_08	62.54	342.97	345.29	2.90	0.74	98.75	342.97	345.78	3.48	0.78
04851_08	62.71	342.18	344.34	2.44	0.66	100.77	342.18	344.94	2.73	0.62
04838_08	60.93	341.51	343.67	2.61	0.66	96.88	341.51	344.39	2.83	0.60
04833_08	63.18	340.17	342.72	3.11	0.74	96.95	340.17	343.53	3.31	0.65
04819PB20	78.71	338.68	342.20	1.69	0.37	130.57	338.68	343.14	1.94	0.35
04819PC20	78.71	338.68	341.90	1.96	0.45	130.57	338.68	342.57	2.39	0.48
04810_08	79.17	337.57	340.57	2.86	0.66	134.38	337.57	341.20	3.55	0.76
04799_08	77.76	337.46	340.03	2.62	0.62	124.78	337.46	340.48	3.35	0.71
04784_08	77.52	335.67	338.22	2.82	0.75	115.63	335.67	338.70	3.15	0.72
04776_08	79.95	334.03	336.77	2.64	0.70	133.55	334.03	337.32	3.14	0.73
04761_08	78.75	332.82	335.09	3.25	0.91	123.96	332.82	335.62	3.57	0.88
04741_08	80.84	330.26	332.44	3.11	0.82	139.06	330.26	333.16	3.55	0.78
04722_08	81.39	328.05	330.43	2.73	0.66	140.09	328.05	331.17	3.24	0.68
04713_08	81.61	327.01	329.86	2.55	0.60	140.25	327.01	330.53	3.19	0.66
04698_08	79.94	326.10	328.70	2.79	0.71	122.97	326.10	329.19	3.20	0.77
04688_08	80.48	324.86	327.79	2.59	0.68	121.27	324.86	328.21	3.02	0.71
04679_08	87.26	324.08	326.83	3.16	0.78	113.58	324.08	327.45	3.00	0.63
04668PB20	91.54	322.54	326.00	2.14	0.41	138.81	322.54	326.91	2.44	0.41
04668PC20	91.54	322.54	325.66	2.29	0.50	138.81	322.54	326.18	2.78	0.59
04651_08	98.46	320.80	323.54	2.75	0.63	157.24	320.80	324.25	3.20	0.64
04644_08	99.43	319.87	323.06	2.88	0.62	157.23	319.87	323.74	3.42	0.69
04637_08	99.63	319.39	322.47	3.02	0.67	155.24	319.39	323.02	3.66	0.75
04623_08	93.50	318.45	321.19	3.13	0.74	132.49	318.45	321.73	3.39	0.72

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	92.12	316.70	319.73	3.09	0.71	135.39	316.70	320.34	3.43	0.70
04594_08	100.44	315.22	318.36	3.29	0.79	146.91	315.22	318.92	3.66	0.77
04576_08	102.68	313.47	316.44	3.02	0.73	164.81	313.47	317.08	3.48	0.75
04559_08	103.08	312.26	314.63	3.21	0.79	166.30	312.26	315.20	3.82	0.83
04536_08	73.75	310.13	312.83	2.15	0.51	114.26	310.13	313.42	2.50	0.52
04526PB20	103.14	308.85	311.91	3.34	0.65	162.95	308.85	312.44	4.41	0.79
04526PC20	103.14	308.86	311.94	3.20	0.63	162.96	308.86	312.56	4.05	0.75
04507_08	81.32	307.59	309.94	3.06	0.74	124.94	307.59	310.44	3.65	0.78
04488_08	96.64	306.51	308.63	2.81	0.75	139.23	306.51	309.08	3.07	0.73
04481GB20	100.74	305.10	308.05	2.12	0.44	138.54	305.10	308.59	2.38	0.45
04481GC20	100.74	305.08	307.88	2.56	0.53	138.54	305.08	308.34	2.94	0.56
04462PB20	113.40	303.55	306.32	2.65	0.58	184.63	303.55	306.96	3.32	0.64
04462PC20	113.40	303.56	306.35	2.49	0.57	185.43	303.56	307.09	2.92	0.59
04449_08	113.03	302.28	305.54	2.29	0.54	181.01	302.28	306.52	2.35	0.46
04428_08	114.54	301.02	304.18	2.95	0.67	192.31	301.02	304.81	3.69	0.76
04415_08	95.35	300.35	303.23	3.41	0.78	137.84	300.35	303.78	3.84	0.79
04401_08	116.32	298.94	301.96	2.93	0.65	171.89	298.94	302.53	3.39	0.67
04383_08	96.15	297.60	300.80	2.39	0.51	132.17	297.60	301.14	2.85	0.57
04370PB20	127.63	296.11	299.93	3.29	0.58	150.09	296.11	300.40	3.38	0.56
04370PC20	127.55	296.11	299.51	3.06	0.67	150.09	296.11	299.85	3.09	0.66
04354_08	122.52	295.44	298.13	2.87	0.73	167.98	295.44	298.60	3.02	0.67
04340_08	108.00	293.99	296.97	2.83	0.64	156.00	293.99	297.49	3.24	0.65
04331_20	107.47	293.04	296.36	2.42	0.57	151.83	293.04	297.03	2.50	0.51
04310_08	134.86	291.29	294.82	2.93	0.63	202.09	291.29	295.51	3.33	0.63
04279_08	143.45	289.26	292.60	2.63	0.56	208.80	289.26	293.10	3.14	0.60
04255_08	145.53	287.63	290.52	4.01	0.86	179.50	287.63	290.95	4.15	0.82
04249PB20	120.10	285.79	290.11	3.17	0.54	132.62	285.79	290.85	2.89	0.45
04249PC20	120.09	285.79	289.69	3.51	0.63	132.62	285.79	290.26	3.28	0.54
04233_08	133.38	284.39	288.26	3.51	0.74	170.17	284.39	288.68	3.77	0.74
04212_08	137.94	283.51	287.06	3.13	0.68	176.66	283.51	287.49	3.35	0.67
04192_08	150.96	282.34	285.21	2.69	0.62	212.36	282.34	285.72	2.96	0.63
04166_08	145.74	280.54	283.36	2.80	0.60	191.10	280.54	283.62	3.28	0.66
04147PB20	116.02	278.56	282.12	2.37	0.44	132.97	278.56	282.45	2.44	0.43
04147PC20	116.01	278.56	281.94	2.50	0.48	132.96	278.56	282.23	2.58	0.49
04128_08	137.86	277.20	280.24	2.70	0.61	184.85	277.20	280.64	3.02	0.62
04095_08	127.48	274.49	277.90	2.83	0.60	160.49	274.49	278.34	2.96	0.59
04077_08	153.36	273.29	276.52	3.63	0.74	192.20	273.29	276.92	3.92	0.74
04057_08	134.91	271.95	275.18	3.22	0.67	177.15	271.95	275.70	3.45	0.66
04024_08	169.23	268.65	272.25	3.23	0.74	229.88	268.65	272.70	3.56	0.73
03987_08	177.03	265.44	268.22	3.56	0.75	260.37	265.44	268.79	4.14	0.81
03957_06	165.54	262.16	265.56	3.84	0.78	239.06	262.16	266.22	4.34	0.80
03943_06	203.13	261.32	264.74	2.35	0.53	307.53	261.32	265.57	2.51	0.48
03941PB06	203.17	260.62	264.60	2.68	0.52	308.23	260.62	265.35	3.18	0.55
03941PC06	203.17	260.47	264.05	2.96	0.66	308.23	260.47	264.66	3.42	0.69
03935_06	203.30	260.50	263.50	3.12	0.71	308.45	260.50	264.18	3.47	0.71
03920_06	203.63	258.07	262.46	3.03	0.60	303.09	258.07	263.06	3.58	0.68
03904_06	203.96	257.49	261.36	2.94	0.58	297.27	257.49	261.85	3.59	0.66
03890_06	203.25	256.37	260.60	2.79	0.52	276.77	256.37	260.94	3.40	0.60
03875_06	189.28	256.44	259.61	3.01	0.72	239.76	256.44	260.02	3.08	0.68
03859_06	169.38	255.27	258.20	3.27	0.70	234.39	255.27	258.66	3.75	0.73
03842_06	170.25	253.62	257.13	2.79	0.60	220.26	253.62	257.50	3.09	0.62
03827_06	168.72	252.62	255.92	2.93	0.69	219.60	252.62	256.23	3.26	0.71

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	150.75	251.97	254.95	2.69	0.65	189.35	251.97	255.30	2.81	0.62
03795_06	160.52	250.81	253.81	2.90	0.66	211.24	250.81	254.22	3.14	0.65
03780_06	180.89	249.42	252.85	2.72	0.61	237.87	249.42	253.35	2.86	0.58
03764_06	173.05	248.43	251.62	3.78	0.85	237.32	248.43	252.03	4.31	0.90
03749_06	149.48	247.54	250.48	2.07	0.47	201.87	247.54	250.95	2.26	0.46
03733_06	142.99	246.37	249.68	3.20	0.65	188.95	246.37	250.09	3.61	0.68
03717_06	157.31	245.08	248.66	2.62	0.59	208.36	245.08	249.07	2.88	0.60
03702_06	157.75	244.72	247.81	2.46	0.56	209.02	244.72	248.23	2.66	0.57
03683_06	157.95	243.32	246.51	3.34	0.72	206.72	243.32	246.91	3.68	0.74
03668_06	114.26	241.86	245.68	2.39	0.48	151.98	241.86	246.21	2.62	0.48
03654_06	135.50	241.49	244.72	2.83	0.61	182.83	241.49	245.15	3.19	0.63
03636_06	107.67	240.16	243.40	2.86	0.60	157.32	240.16	243.77	3.61	0.70
03623_06	105.37	238.02	242.61	2.38	0.50	138.88	238.02	243.04	2.64	0.51
03607_06	105.04	238.23	241.71	2.31	0.50	140.50	238.23	242.14	2.57	0.51
03588_06	135.17	236.79	240.37	3.44	0.69	168.91	236.79	240.86	3.58	0.66
03571_06	110.26	235.42	238.89	3.07	0.68	143.98	235.42	239.34	3.31	0.66
03553BB06	116.27	234.31	237.49	4.76	1.04	170.64	234.31	238.24	5.11	0.99
03553BC06	116.31	233.59	237.09	1.95	0.42	170.74	233.59	237.89	2.09	0.39
03545_06	176.75	233.18	236.81	1.60	0.35	271.91	233.18	237.60	1.78	0.34
03529_06	217.43	231.22	235.69	3.41	0.76	327.95	231.22	236.40	3.80	0.74
03516_06	215.67	230.77	234.73	3.42	0.69	335.69	230.77	235.45	4.14	0.73
03501_06	195.52	229.64	233.91	3.05	0.54	274.60	229.64	234.60	3.54	0.57
03486_06	144.04	228.82	232.66	4.16	0.77	186.58	228.82	233.14	4.64	0.79
03470_06	195.29	228.36	231.53	2.63	0.56	258.84	228.36	231.97	2.90	0.57
03454_06	182.51	227.29	230.53	2.85	0.64	242.29	227.29	231.05	3.01	0.60
03439_06	196.05	226.04	229.66	2.70	0.62	270.04	226.04	230.30	2.81	0.56
03422_06	160.05	224.14	228.75	2.69	0.51	225.19	224.14	229.48	3.00	0.52
03409_06	201.56	224.00	227.61	2.94	0.68	322.03	224.00	228.23	3.53	0.71
03389_06	166.77	223.09	226.31	2.44	0.51	268.57	223.09	226.90	3.14	0.59
03378_06	137.80	221.20	225.92	2.67	0.47	205.06	221.20	226.51	3.38	0.54
03362_06	210.42	220.28	224.41	2.83	0.59	310.41	220.28	225.14	3.18	0.58
03349_06	193.46	219.65	223.38	3.25	0.65	293.86	219.65	224.00	3.96	0.71
03340PB06	211.97	219.19	222.5	5.01	0.89	318.46	219.19	223	6.51	1.08
03340PC06	212.00	219.17	222.45	3.18	0.67	318.50	219.17	222.94	3.94	0.76
03333_06	197.41	218.17	222.12	2.86	0.65	283.67	218.17	222.55	3.36	0.70
03316_06	167.60	217.26	220.63	3.29	0.79	221.01	217.26	221.04	3.51	0.76
03302_06	171.91	215.64	219.31	3.35	0.67	228.17	215.64	219.88	3.63	0.66
03287_06	183.75	214.16	218.20	2.77	0.63	262.60	214.16	218.94	2.88	0.56
03271_06	217.80	212.26	217.14	2.97	0.55	315.08	212.26	217.91	3.42	0.56
03254_06	209.37	212.61	216.00	3.61	0.72	310.54	212.61	216.66	4.25	0.76
03239_06	144.76	211.46	214.66	3.82	0.77	203.33	211.46	215.18	4.45	0.82
03223_06	131.31	210.89	213.57	2.55	0.63	173.41	210.89	213.97	2.73	0.60
03208_06	128.83	209.13	212.68	2.58	0.55	151.07	209.13	213.51	2.19	0.41
03192_06	182.30	207.88	211.85	2.46	0.56	281.07	207.88	212.61	2.74	0.53
03175_06	231.48	206.74	210.34	3.24	0.69	360.78	206.74	211.05	3.84	0.71
03160_06	234.07	205.70	209.17	3.40	0.73	387.23	205.70	210.03	4.03	0.75
03142_06	202.39	204.40	207.97	2.74	0.54	310.11	204.40	208.78	3.20	0.55
03127_06	231.38	203.14	206.78	3.61	0.76	362.19	203.14	207.51	4.28	0.79
03110_06	189.65	201.90	205.24	3.60	0.79	262.83	201.90	206.01	3.61	0.69
03092_06	211.59	199.56	204.24	2.41	0.44	310.72	199.56	205.32	2.61	0.41
03079_06	232.32	198.44	203.53	2.84	0.55	367.36	198.44	204.53	3.24	0.55
03063_06	242.53	197.82	202.12	3.45	0.75	402.05	197.82	203.02	3.97	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	244.55	197.00	200.88	2.96	0.59	409.65	197.00	201.62	3.82	0.68
03027_06	208.75	195.26	199.49	3.62	0.74	308.67	195.26	200.10	4.29	0.78
03012_06	202.34	195.37	198.34	2.77	0.59	292.56	195.37	199.18	2.91	0.53
02997_06	200.13	193.30	196.84	3.37	0.70	315.32	193.30	197.67	3.93	0.70
02981_06	245.54	191.93	195.57	3.37	0.75	412.81	191.93	196.50	3.85	0.72
02964_06	245.92	190.44	194.53	2.65	0.54	428.86	190.44	195.36	3.41	0.63
02948_06	232.44	189.57	193.83	2.49	0.50	364.46	189.57	194.76	2.86	0.49
02931_06	236.42	188.01	193.32	2.13	0.38	385.62	188.01	194.19	2.74	0.43
02910BB06	243.66	188.51	191.52	2.63	0.51	363.87	188.51	192.46	2.92	0.49
02910BC06	243.65	186.80	191.47	1.88	0.30	363.69	186.80	192.36	2.29	0.33
02894_06	229.35	185.76	190.14	3.35	0.63	331.68	185.76	191.01	3.72	0.61
02886BB06	229.03	186.13	189.55	2.92	0.55	339.39	186.13	190.63	3.14	0.51
02886BC06	229.02	184.78	189.40	1.79	0.32	339.09	184.78	190.53	1.95	0.30
02874_06	239.12	183.31	188.53	2.90	0.52	373.14	183.31	189.64	3.34	0.52
02864BB06	264.94	183.92	187.77	3.20	0.59	414.72	183.92	188.88	3.63	0.58
02864BC06	264.94	181.88	186.92	2.49	0.42	414.71	181.88	188.05	2.97	0.44
02848_06	265.67	181.23	185.99	3.77	0.72	421.44	181.23	186.91	4.51	0.75
02831_06	266.56	180.56	185.08	2.93	0.51	409.69	180.56	185.89	3.64	0.57
02823_06	261.14	179.94	184.62	3.52	0.63	376.04	179.94	185.50	3.95	0.64
02815BB06	255.05	180.55	184.20	3.18	0.58	372.33	180.55	185.13	3.56	0.57
02815BC06	255.05	179.98	183.06	3.93	0.76	372.33	179.98	183.99	4.22	0.72
02802_06	269.49	178.69	182.06	4.58	0.97	460.13	178.69	183.03	5.41	0.98
02794_06	270.06	177.63	181.63	3.08	0.59	463.99	177.63	182.58	3.93	0.65
02789BB06	270.39	177.72	181.67	2.35	0.44	463.44	177.72	182.67	2.98	0.49
02789BC06	270.39	177.40	181.58	2.37	0.46	463.45	177.40	182.48	3.02	0.52
02778_06	271.18	177.45	181.21	2.02	0.39	469.54	177.45	182.13	2.62	0.44
02773BB06	271.46	178.73	181.03	2.57	0.56	462.80	178.73	181.96	3.06	0.56
02773BC06	271.46	176.88	179.25	2.60	0.56	462.80	176.88	180.20	3.10	0.56
02773BD06	271.46	174.29	177.61	2.41	0.48	462.81	174.29	178.46	3.08	0.53
02758_06	272.64	172.36	176.61	2.98	0.63	469.54	172.36	177.61	3.54	0.63
02743_06	272.54	171.84	175.73	3.89	0.77	471.36	171.84	176.75	4.78	0.83
02741PB06	272.53	171.37	175.64	3.49	0.67	470.27	171.37	176.60	4.44	0.75
02741PC06	272.53	171.81	175.66	3.19	0.62	470.24	171.81	176.6	4.04	0.69
02726_06	272.07	171.14	174.95	3.20	0.63	469.46	171.14	175.84	4.09	0.71
02714_06	268.67	170.72	174.73	2.51	0.49	463.31	170.72	175.57	3.29	0.56
02705BB06	275.45	170.55	174.37	2.86	0.58	436.57	170.55	175.31	3.30	0.57
02705BC06	275.43	165.80	171.43	1.67	0.25	436.56	165.80	172.79	2.03	0.27
02689_06	277.68	165.71	170.23	4.38	0.79	470.89	165.71	171.45	5.22	0.85
02675_06	277.65	164.39	169.44	3.86	0.73	470.89	164.39	170.57	4.57	0.78
02668_06	277.63	164.96	169.09	3.81	0.73	470.89	164.96	170.20	4.55	0.77
02652_06	277.62	163.81	168.27	4.02	0.77	470.89	163.81	169.33	4.84	0.82
02637_06	277.59	162.96	167.47	3.64	0.73	470.84	162.96	168.46	4.40	0.78
02622_06	277.58	162.25	166.49	4.15	0.87	470.20	162.25	167.47	4.82	0.90
02607_06	277.57	161.35	165.51	3.55	0.73	470.67	161.35	166.49	4.24	0.76
02591_06	277.55	160.79	164.85	3.21	0.62	469.95	160.79	165.76	4.05	0.69
02580_06	277.54	159.79	164.34	3.49	0.76	470.82	159.79	165.26	4.07	0.77
02564_06	277.53	158.78	163.32	3.87	0.79	470.81	158.78	164.27	4.67	0.84
02546_06	276.00	158.23	162.29	3.20	0.64	456.21	158.23	163.25	3.83	0.66
02532_06	261.40	158.01	161.50	4.11	0.79	401.23	158.01	162.49	4.61	0.78
02516_06	276.71	155.90	160.25	4.46	0.90	443.12	155.90	161.44	4.81	0.82

FOSSO DEL FAGIOLARE										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00034_08	18.55	350.70	352.29	3.63	1.06	31.21	350.70	352.65	4.73	1.21
00023_08	14.27	347.97	348.79	2.27	0.95	21.16	347.97	348.96	2.59	0.95
00018PB20	19.02	345.84	347.28	1.90	0.52	29.29	345.84	347.51	2.52	0.63
00018PC20	19.02	345.84	346.85	2.57	0.89	31.99	345.84	347.19	3.07	0.93
00015_08	18.31	345.20	346.20	3.55	1.32	29.10	345.20	346.45	4.20	1.35
00009_08	20.18	343.36	344.36	2.19	0.79	33.78	343.36	344.69	2.56	0.79
00004_08	20.15	342.35	343.31	3.19	1.40	27.83	342.35	343.96	1.98	0.58
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00034_08	19.84	350.70	352.34	3.76	1.08	33.21	350.70	352.70	4.88	1.23
00023_08	15.00	347.97	348.81	2.31	0.95	22.24	347.97	348.99	2.63	0.95
00018PB20	20.34	345.84	347.32	1.98	0.53	29.27	345.84	347.51	2.52	0.63
00018PC20	20.34	345.84	346.89	2.63	0.89	34.04	345.84	347.23	3.14	0.93
00015_08	19.44	345.20	346.22	3.63	1.33	30.69	345.20	346.48	4.27	1.35
00009_08	21.50	343.36	344.39	2.23	0.79	35.95	343.36	344.71	2.66	0.81
00004_08	21.38	342.35	343.30	3.44	1.52	13.20	342.35	344.22	0.77	0.20
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00034_08	14.89	350.70	352.17	3.26	1.01	24.22	350.70	352.46	4.15	1.13
00023_08	12.06	347.97	348.73	2.12	0.94	17.43	347.97	348.87	2.43	0.96
00018PB20	15.27	345.84	347.10	1.76	0.51	24.83	345.84	347.41	2.28	0.59
00018PC20	15.27	345.84	346.73	2.40	0.88	24.83	345.84	347.01	2.81	0.90
00015_08	14.93	345.20	346.11	3.29	1.31	23.33	345.20	346.32	3.89	1.35
00009_08	16.13	343.36	344.25	2.03	0.78	9.96	343.36	345.19	0.51	0.13
00004_08	16.39	342.35	343.22	3.11	1.43	-12.83	342.35	344.87	-0.51	0.11

FOSSO DI CEPPERANO

Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00055_08	4.37	390.09	390.63	4.70	2.52	6.27	390.09	390.73	5.20	2.54
00053_08	4.37	385.60	386.09	3.04	1.70	6.27	385.60	386.18	3.40	1.74
00049PB08	4.37	383.18	383.66	3.26	1.83	6.27	383.18	383.75	3.56	1.81
00049PC08	4.37	381.93	382.44	4.06	2.16	6.27	381.93	382.53	4.61	2.27
00046_08	4.37	377.93	378.33	3.12	1.83	6.27	377.93	378.41	3.47	1.85
00036_08	4.80	367.95	368.53	3.36	1.80	6.88	367.95	368.63	3.79	1.84
00030_08	5.05	362.01	362.68	3.10	1.48	7.24	362.01	362.80	3.46	1.50
00026_08	5.24	358.88	359.72	4.03	1.90	7.52	358.88	359.85	4.48	1.93
00023_08	5.38	355.51	356.19	3.28	1.60	7.71	355.51	356.32	3.61	1.60
00018_08	5.55	352.29	353.26	3.32	1.43	7.96	352.29	353.42	3.63	1.46
00014_08	5.72	349.90	350.74	3.60	1.66	8.21	349.90	350.88	3.89	1.68
00010_08	5.89	347.06	347.79	2.84	1.36	8.45	347.06	347.91	3.18	1.40
00003_08	6.23	342.75	343.70	2.04	0.95	1.00	342.75	344.21	0.15	0.05
00002_08	1.05	342.01	343.60	0.19	0.07	0.93	342.01	344.21	0.09	0.03
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00055_08	2.48	390.09	390.51	3.94	2.44	3.81	390.09	390.6	4.48	2.48
00053_08	2.48	385.60	385.98	2.56	1.62	3.81	385.60	386.06	2.93	1.69
00049PB08	2.48	383.18	383.55	2.69	1.72	3.81	383.18	383.63	3.12	1.82
00049PC08	2.48	381.93	382.31	3.50	2.16	3.81	381.93	382.41	3.91	2.16
00046_08	2.48	377.93	378.24	2.48	1.65	3.81	377.93	378.30	3.01	1.83
00036_08	3.55	367.95	368.47	3.03	1.77	4.18	367.95	368.50	3.20	1.79
00030_08	3.55	362.01	362.57	2.83	1.45	4.40	362.01	362.64	2.99	1.47
00026_08	3.55	358.88	359.61	3.60	1.85	4.57	358.88	359.68	3.87	1.88
00023_08	3.55	355.51	356.08	2.93	1.56	4.69	355.51	356.15	3.15	1.58
00018_08	3.55	352.29	353.10	2.95	1.40	4.84	352.29	353.21	3.21	1.43
00014_08	3.55	349.90	350.59	3.16	1.59	4.99	349.90	350.69	3.47	1.64
00010_08	3.55	347.06	347.65	2.43	1.32	5.14	347.06	347.75	2.72	1.35
00003_08	3.55	342.75	343.61	1.43	0.70	5.60	342.75	344.20	0.83	0.29
00002_08	1.05	342.01	343.60	0.19	0.07	5.35	342.01	344.21	0.55	0.16
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00055_08	1.31	390.09	390.41	3.30	2.45	2.21	390.09	390.49	3.83	2.45
00053_08	1.31	385.60	385.88	2.08	1.52	2.21	385.60	385.96	2.46	1.60
00049PB08	1.31	383.18	383.45	2.25	1.67	2.21	383.18	383.53	2.60	1.70
00049PC08	1.31	381.93	382.21	2.89	2.06	2.21	381.93	382.29	3.38	2.15
00046_08	1.31	377.93	378.14	2.14	1.72	2.21	377.93	378.21	2.56	1.80
00036_08	1.44	367.95	368.32	2.31	1.67	2.43	367.95	368.40	2.67	1.73
00030_08	1.51	362.01	362.37	2.23	1.38	2.56	362.01	362.49	2.59	1.43
00026_08	1.57	358.88	359.42	2.86	1.76	2.65	358.88	359.53	3.31	1.81
00023_08	1.61	355.51	355.91	2.33	1.49	2.72	355.51	356.01	2.74	1.56
00018_08	1.66	352.29	352.88	2.45	1.39	2.81	352.29	353.03	2.75	1.37
00014_08	1.72	349.90	350.40	2.60	1.55	2.90	349.90	350.53	3.02	1.59
00010_08	1.77	347.06	347.51	1.98	1.26	2.99	347.06	347.61	2.31	1.30
00003_08	1.12	342.75	343.60	0.46	0.23	3.31	342.75	344.21	0.49	0.17
00002_08	1.05	342.01	343.60	0.19	0.07	3.06	342.01	344.21	0.31	0.09

FOSSO DELGLI ASSILLI										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00052_08	7.56	337.45	337.95	2.64	1.45	13.00	337.45	338.10	3.12	1.48
00029_08	7.84	326.43	327.30	2.25	0.95	13.47	326.43	327.56	2.56	0.99
00013_08	8.12	320.38	321.22	2.20	0.88	14.15	320.38	321.43	2.87	1.00
00006PB20	8.66	318.00	319.56	1.46	0.40	13.54	318.00	320.31	1.47	0.44
00006PC20	8.66	318.00	319.00	2.25	0.86	13.54	318.00	319.21	2.65	0.93
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00052_08	7.10	337.45	337.93	2.60	1.44	11.72	337.45	338.06	3.02	1.47
00029_08	7.36	326.43	327.27	2.21	0.95	12.14	326.43	327.50	2.50	0.98
00013_08	7.64	320.38	321.19	2.15	0.88	12.76	320.38	321.38	2.74	0.98
00006PB20	8.13	318.00	319.51	1.42	0.39	12.73	318.00	320.22	1.46	0.32
00006PC20	8.13	318.00	318.97	2.20	0.85	12.66	318.00	319.21	2.48	0.87
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00052_08	4.35	337.45	337.83	2.28	1.41	7.34	337.45	337.94	2.62	1.45
00029_08	4.51	326.43	327.10	1.92	0.92	7.62	326.43	327.29	2.23	0.95
00013_08	4.70	320.38	321.03	1.80	0.84	7.91	320.38	321.21	2.18	0.88
00006PB20	5.02	318.00	319.14	1.21	0.39	8.44	318.00	319.54	1.45	0.39
00006PC20	5.02	318.00	318.78	1.83	0.78	3.36	318.00	319.17	0.69	0.25

FOSSO DEL FAGIOLARE

Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00350_20	15.11	461.58	462.60	5.07	2.04	23.51	461.58	462.81	5.81	2.08
00300_20	15.10	407.20	408.59	4.70	1.72	23.50	407.20	408.87	5.25	1.76
00248PB20	14.78	364.33	368.59	1.73	0.49	20.09	364.33	369.00	1.79	0.44
00248PC20	14.78	364.33	365.37	3.45	1.37	20.09	364.33	365.51	3.83	1.38
00230_20	16.96	355.61	356.58	4.06	1.51	23.55	355.61	356.76	4.48	1.54
00183_20	25.65	328.98	330.01	3.23	1.28	38.64	328.98	330.21	3.71	1.31
00156_20	31.74	318.61	320.14	3.60	1.12	50.08	318.61	320.51	4.22	1.13
00134PB20	23.74	312.57	315.05	1.99	0.48	34.19	312.57	315.51	2.29	0.49
00134PC20	23.74	312.57	313.06	7.93	3.75	34.19	312.57	313.25	8.07	3.21
00134PD20	23.75	310.92	312.68	3.37	1.03	34.21	310.92	313.03	3.66	0.98
00099_08	38.19	300.67	302.32	3.28	1.04	60.30	300.67	302.66	3.79	1.09
00078_08	40.39	294.62	296.69	3.56	1.08	62.22	294.62	297.12	3.94	1.01
00067_08	41.63	292.08	294.39	2.83	0.68	66.05	292.08	294.85	3.55	0.78
00055_08	42.95	290.64	292.35	3.00	0.90	67.40	290.64	292.71	3.57	0.95
00041_08	42.70	287.69	289.68	3.88	1.09	59.88	287.69	290.00	4.27	1.15
00027_08	46.06	283.82	285.71	3.29	0.97	73.75	283.82	286.35	3.35	0.83
00010PB20	47.95	280.31	282.96	3.40	0.69	72.38	280.31	285.34	2.57	0.43
00010PC20	47.95	280.31	282.78	3.36	0.74	72.38	280.31	283.32	4.03	0.80
00006_08	47.92	279.66	281.88	3.62	1.06	70.38	279.66	282.19	4.19	1.10
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00350_20	14.44	461.58	462.58	5.01	2.04	21.82	461.58	462.77	5.68	2.07
00300_20	14.44	407.20	408.57	4.65	1.71	21.82	407.20	408.82	5.15	1.75
00248PB20	14.34	364.33	368.55	1.73	0.49	19.04	364.33	368.93	1.77	0.44
00248PC20	14.33	364.33	365.35	3.42	1.37	19.04	364.33	365.48	3.76	1.38
00230_20	16.43	355.61	356.56	4.02	1.50	22.24	355.61	356.73	4.41	1.53
00183_20	24.67	328.98	329.99	3.19	1.27	36.12	328.98	330.17	3.63	1.31
00156_20	30.70	318.61	320.12	3.56	1.12	46.66	318.61	320.44	4.12	1.13
00134PB20	23.05	312.57	315.02	1.97	0.47	32.38	312.57	315.43	2.24	0.49
00134PC20	23.05	312.57	313.05	7.87	3.77	32.39	312.57	313.21	8.12	3.33
00134PD20	23.06	310.92	312.66	3.34	1.04	32.40	310.92	312.97	3.62	0.99
00099_08	36.98	300.67	302.29	3.25	1.04	56.23	300.67	302.61	3.71	1.09
00078_08	39.23	294.62	296.66	3.55	1.08	58.41	294.62	297.05	3.87	1.02
00067_08	40.57	292.08	294.37	2.800	0.68	61.43	292.08	294.77	3.43	0.76
00055_08	42.00	290.64	292.34	2.98	0.90	62.92	290.64	292.65	3.48	0.94
00041_08	41.96	287.69	289.67	3.85	1.09	57.39	287.69	289.96	4.23	1.16
00027_08	45.14	283.82	285.69	3.27	0.97	68.84	283.82	286.26	3.30	0.84
00010PB20	47.05	280.31	282.94	3.36	0.69	69.91	280.31	285.24	2.55	0.43
00010PC20	47.05	280.31	282.76	3.33	0.74	69.91	280.31	283.27	3.96	0.80
00006_08	47.04	279.66	281.87	3.58	1.06	68.16	279.66	282.17	4.11	1.08
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00350_20	9.53	461.58	462.41	4.46	1.99	14.32	461.58	462.57	5.00	2.04
00300_20	9.53	407.20	408.35	4.20	1.67	14.32	407.20	408.56	4.64	1.71
00248PB20	11.52	364.33	368.17	1.78	0.29	14.28	364.33	368.55	1.73	0.50
00248PC20	11.52	364.33	365.27	3.18	1.36	14.28	364.33	365.35	3.41	1.37
00230_20	12.91	355.61	356.45	3.72	1.48	16.36	355.61	356.56	4.01	1.50
00183_20	17.37	328.98	329.85	2.86	1.24	24.59	328.98	329.99	3.18	1.27
00156_20	20.41	318.61	319.86	3.13	1.09	30.73	318.61	320.12	3.56	1.12
00134PB20	16.50	312.57	314.66	1.78	0.48	23.08	312.57	315.02	1.97	0.47
00134PC20	16.50	312.57	312.96	7.06	3.78	23.08	312.57	313.05	7.87	3.77
00134PD20	16.51	310.92	312.43	3.04	1.06	23.09	310.92	312.66	3.34	1.04
00099_08	24.62	300.67	302.05	2.84	1.00	37.06	300.67	302.3	3.25	1.04
00078_08	26.21	294.62	296.33	3.24	1.04	39.35	294.62	296.66	3.56	1.08
00067_08	27.02	292.08	293.99	2.37	0.63	40.7	292.08	294.37	2.8	0.68
00055_08	27.94	290.64	292.04	2.69	0.88	42.18	290.64	292.34	2.98	0.90
00041_08	28.95	287.69	289.36	3.45	1.06	42.13	287.69	289.67	3.86	1.09
00027_08	30.08	283.82	285.38	2.95	0.94	45.41	283.82	285.70	3.27	0.97
00010PB20	31.38	280.31	282.48	2.76	0.63	47.37	280.31	282.94	3.38	0.69
00010PC20	31.38	280.31	282.35	2.77	0.68	47.37	280.31	282.76	3.35	0.74
00006_08	31.67	279.66	281.61	3.10	1.04	46.38	279.66	281.85	3.57	1.06

SCENARIO PESA

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	9.30	634.25	637.01	1.85	0.45	11.95	634.25	637.29	2.05	0.46
05417PC20	9.30	634.25	635.36	4.89	1.94	11.95	634.25	635.48	5.31	1.94
05286PB20	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49	12.70	441.49	442.88	2.45	0.74
05286PC20	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14	12.70	441.49	442.60	3.05	1.13
05182PB20	5.09	398.47	400.54	1.46	0.42	5.10	398.47	400.54	1.46	0.42
05182PC20	5.09	398.47	399.56	2.43	0.88	5.11	398.47	399.57	2.42	0.87
05121PB20	14.92	380.30	383.11	1.03	0.23	20.44	380.30	383.61	1.14	0.23
05121PC20	14.92	380.31	381.68	2.18	0.70	20.44	380.31	381.94	2.34	0.67
05104_08	15.34	376.80	377.85	2.54	0.98	20.02	376.80	377.95	2.87	1.03
05095_08	12.90	375.00	376.06	2.04	0.81	17.98	375.00	376.22	2.31	0.82
05090_08	15.57	374.14	375.28	2.04	0.77	21.77	374.14	375.46	2.28	0.77
05075_08	20.40	371.54	372.80	2.14	0.82	27.48	371.54	372.98	2.25	0.81
05064_08	22.11	369.23	371.20	2.47	0.72	31.61	369.23	371.52	2.76	0.73
05050PB20	21.83	367.32	369.89	2.38	0.48	25.95	367.32	370.31	2.43	0.45
05050PC20	21.83	367.32	368.90	3.79	0.98	28.58	367.32	369.18	4.19	1.00
05040_08	21.81	364.87	366.85	2.34	0.81	33.14	364.87	367.12	2.69	0.81
05025_08	23.21	362.70	364.55	2.14	0.65	31.16	362.70	364.84	2.28	0.61
05010_08	20.15	360.89	362.49	2.14	0.69	26.48	360.89	362.71	2.29	0.68
04995_08	19.19	359.15	360.70	2.22	0.74	25.28	359.15	360.93	2.34	0.70
04979_08	17.59	356.84	358.65	2.07	0.69	20.76	356.84	358.83	2.04	0.63
04978_08	27.82	355.53	357.30	2.74	0.81	39.96	355.53	357.63	3.05	0.82
04955_08	31.72	353.55	355.99	1.59	0.38	42.52	353.55	356.49	1.65	0.36
04943_08	74.58	350.90	352.98	2.85	0.77	115.99	350.90	353.46	3.23	0.80
04918_08	66.06	349.17	351.41	2.71	0.70	93.70	349.17	351.73	3.15	0.74
04917_08	57.17	348.68	350.58	2.47	0.66	76.38	348.68	350.83	2.80	0.69
04899_08	43.09	347.43	349.66	2.48	0.64	55.85	347.43	350.01	2.56	0.63
04888_08	60.78	346.36	348.70	2.70	0.71	80.33	346.36	349.08	2.83	0.66
04878_08	58.91	345.32	347.76	2.59	0.63	82.52	345.32	348.30	2.72	0.60
04867_08	81.29	344.10	346.47	2.90	0.68	120.21	344.10	347.07	3.25	0.66
04856_08	77.55	342.97	345.50	3.17	0.77	126.07	342.97	346.13	3.78	0.78
04851_08	79.25	342.18	344.58	2.61	0.65	127.05	342.18	345.38	2.81	0.58
04838_08	76.61	341.51	343.96	2.76	0.65	122.65	341.51	344.86	2.95	0.59
04833_08	75.6	340.17	343.02	3.2	0.7	121.37	340.17	344.04	3.46	0.62
04819PB20	97.45	338.68	342.54	1.80	0.36	160.30	338.68	343.77	1.98	0.33
04819PC20	97.45	338.68	342.16	2.14	0.47	160.30	338.68	342.92	2.58	0.49
04810_08	98.63	337.57	340.82	3.13	0.70	167.48	337.57	341.50	3.89	0.81
04799_08	95.12	337.46	340.20	2.91	0.66	149.62	337.46	340.71	3.65	0.74
04784_08	92.50	335.67	338.42	2.96	0.73	134.87	335.67	338.94	3.27	0.71
04776_08	99.10	334.03	336.98	2.85	0.72	166.31	334.03	337.59	3.42	0.75
04761_08	94.40	332.82	335.29	3.38	0.90	151.91	332.82	335.89	3.76	0.87
04741_08	100.26	330.26	332.70	3.28	0.81	176.48	330.26	333.55	3.80	0.78
04722_08	100.78	328.05	330.71	2.90	0.67	177.30	328.05	331.54	3.53	0.70
04713_08	100.95	327.01	330.12	2.77	0.62	176.65	327.01	330.83	3.56	0.71
04698_08	95.24	326.10	328.90	2.94	0.73	145.45	326.10	329.39	3.41	0.77
04688_08	91.94	324.86	327.92	2.72	0.70	143.25	324.86	328.34	3.32	0.76
04679_08	94.39	324.08	326.99	3.11	0.73	124.92	324.08	327.62	3.07	0.62
04668PB20	107.04	322.54	326.27	2.28	0.42	152.00	322.54	327.08	2.56	0.42
04668PC20	106.88	322.54	325.83	2.47	0.52	151.91	322.54	326.33	2.81	0.64
04651_08	115.77	320.80	323.79	2.85	0.62	176.81	320.80	324.40	3.39	0.66
04644_08	117.25	319.87	323.31	3.05	0.64	173.99	319.87	323.89	3.57	0.71
04637_08	117.57	319.39	322.67	3.24	0.70	168.45	319.39	323.18	3.73	0.74
04623_08	104.83	318.45	321.35	3.23	0.74	147.33	318.45	321.91	3.48	0.72

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	103.81	316.70	319.93	3.16	0.70	151.27	316.70	320.51	3.58	0.71
04594_08	115.99	315.22	318.54	3.45	0.79	161.48	315.22	319.08	3.75	0.76
04576_08	119.75	313.47	316.64	3.16	0.74	186.70	313.47	317.27	3.63	0.75
04559_08	120.42	312.26	314.80	3.40	0.81	190.84	312.26	315.39	4.03	0.84
04536_08	85.43	310.13	313.05	2.21	0.50	124.64	310.13	313.55	2.58	0.53
04526PB20	120.70	308.85	312.11	3.64	0.68	170.16	308.85	312.55	4.45	0.78
04526PC20	120.70	308.86	312.14	3.46	0.67	191.26	308.86	312.80	4.40	0.81
04507_08	92.63	307.59	310.09	3.21	0.74	139.75	307.59	310.61	3.81	0.78
04488_08	110.23	306.51	308.78	2.92	0.74	153.26	306.51	309.19	3.18	0.74
04481GB20	111.13	305.10	308.22	2.18	0.44	146.89	305.10	308.72	2.41	0.44
04481GC20	111.10	305.08	308.02	2.67	0.54	146.78	305.08	308.47	2.98	0.56
04462PB20	132.30	303.55	306.49	2.86	0.60	196.33	303.55	307.11	3.35	0.63
04462PC20	132.32	303.56	306.54	2.65	0.59	202.59	303.56	307.25	2.99	0.59
04449_08	129.96	302.28	305.81	2.29	0.51	197.33	302.28	306.74	2.37	0.45
04428_08	134.30	301.02	304.37	3.15	0.71	210.58	301.02	304.95	3.82	0.77
04415_08	107.70	300.35	303.37	3.60	0.80	147.66	300.35	303.90	3.91	0.79
04401_08	128.69	298.94	302.12	3.01	0.65	185.03	298.94	302.68	3.45	0.66
04383_08	107.54	297.60	300.83	2.63	0.56	141.66	297.60	301.24	2.93	0.58
04370PB20	129.77	296.11	299.97	3.31	0.58	154.50	296.11	300.58	3.32	0.53
04370PC20	129.77	296.11	299.55	3.07	0.67	156.72	296.11	299.99	3.03	0.65
04354_08	126.81	295.44	298.18	2.88	0.72	183.68	295.44	298.79	3.03	0.65
04340_08	112.84	293.99	297.01	2.89	0.65	174.76	293.99	297.70	3.34	0.65
04331_20	111.50	293.04	296.43	2.42	0.56	170.41	293.04	297.30	2.53	0.49
04310_08	141.36	291.29	294.88	2.99	0.63	228.62	291.29	295.74	3.49	0.64
04279_08	143.35	289.26	292.51	2.75	0.59	239.18	289.26	293.33	3.33	0.61
04255_08	141.87	287.63	290.47	4.00	0.86	193.49	287.63	291.11	4.21	0.81
04249PB20	118.59	285.79	290.03	3.20	0.55	141.50	285.79	291.05	2.94	0.45
04249PC20	118.58	285.79	289.63	3.53	0.63	141.46	285.79	290.45	3.33	0.54
04233_08	129.54	284.39	288.21	3.49	0.74	185.33	284.39	288.85	3.85	0.74
04212_08	133.56	283.51	287.01	3.10	0.68	194.51	283.51	287.67	3.44	0.67
04192_08	144.36	282.34	285.15	2.65	0.62	240.63	282.34	285.92	3.06	0.64
04166_08	141.05	280.54	283.33	2.75	0.59	210.68	280.54	283.73	3.47	0.69
04147PB20	113.55	278.56	282.08	2.35	0.44	139.01	278.56	282.59	2.45	0.42
04147PC20	113.53	278.56	281.91	2.47	0.48	138.96	278.56	282.34	2.60	0.48
04128_08	131.06	277.20	280.18	2.64	0.61	196.72	277.20	280.76	3.05	0.61
04095_08	123.89	274.49	277.85	2.81	0.60	172.16	274.49	278.47	3.03	0.59
04077_08	148.28	273.29	276.44	3.62	0.75	204.54	273.29	277.05	3.98	0.73
04057_08	127.93	271.95	275.11	3.15	0.66	191.31	271.95	275.86	3.53	0.66
04024_08	159.29	268.65	272.17	3.17	0.74	250.21	268.65	272.84	3.67	0.73
03987_08	165.36	265.44	268.13	3.47	0.75	288.82	265.44	268.95	4.33	0.83
03957_06	149.16	262.16	265.38	3.72	0.77	248.28	262.16	266.30	4.39	0.80
03943_06	177.39	261.32	264.52	2.30	0.54	320.71	261.32	265.68	2.52	0.47
03941PB06	177.43	260.62	264.41	2.52	0.51	321.66	260.62	265.45	3.23	0.55
03941PC06	177.43	260.47	263.88	2.82	0.65	321.66	260.47	264.73	3.48	0.70
03935_06	177.55	260.50	263.29	3.04	0.73	321.90	260.50	264.25	3.52	0.71
03920_06	177.89	258.07	262.22	2.90	0.58	314.58	258.07	263.12	3.64	0.68
03904_06	178.24	257.49	261.16	2.78	0.56	307.56	257.49	261.90	3.66	0.67
03890_06	178.37	256.37	260.45	2.58	0.49	283.99	256.37	260.97	3.45	0.61
03875_06	170.80	256.44	259.49	2.91	0.71	246.03	256.44	260.06	3.09	0.68
03859_06	154.08	255.27	258.07	3.17	0.70	241.61	255.27	258.71	3.80	0.74
03842_06	156.71	253.62	257.00	2.73	0.61	229.46	253.62	257.48	3.25	0.65
03827_06	153.94	252.62	255.83	2.81	0.68	220.77	252.62	256.24	3.27	0.71

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	138.52	251.97	254.85	2.61	0.65	190.44	251.97	255.31	2.81	0.62
03795_06	146.68	250.81	253.67	2.84	0.67	212.62	250.81	254.23	3.15	0.65
03780_06	160.77	249.42	252.69	2.62	0.62	240.32	249.42	253.34	2.90	0.59
03764_06	153.61	248.43	251.49	3.59	0.83	233.78	248.43	252.00	4.28	0.90
03749_06	134.95	247.54	250.32	2.03	0.48	198.65	247.54	250.92	2.25	0.46
03733_06	128.50	246.37	249.53	3.06	0.64	185.99	246.37	250.07	3.59	0.68
03717_06	140.33	245.08	248.51	2.53	0.59	205.19	245.08	249.05	2.86	0.60
03702_06	140.64	244.72	247.66	2.37	0.56	205.93	244.72	248.21	2.65	0.57
03683_06	141.01	243.32	246.38	3.16	0.70	203.89	243.32	246.88	3.67	0.74
03668_06	104.74	241.86	245.50	2.35	0.49	149.02	241.86	246.17	2.61	0.48
03654_06	119.99	241.49	244.56	2.71	0.61	179.25	241.49	245.12	3.17	0.63
03636_06	105.61	240.16	243.29	2.96	0.64	154.30	240.16	243.74	3.58	0.70
03623_06	98.46	238.02	242.50	2.33	0.50	136.55	238.02	243.01	2.62	0.51
03607_06	98.57	238.23	241.57	2.32	0.52	138.19	238.23	242.11	2.57	0.52
03588_06	122.33	236.79	240.23	3.28	0.68	164.70	236.79	240.80	3.57	0.67
03571_06	101.93	235.42	238.80	2.96	0.66	139.38	235.42	239.28	3.28	0.66
03553BB06	103.29	234.31	237.28	4.68	1.06	163.33	234.31	238.14	5.08	1.00
03553BC06	103.32	233.59	236.86	1.93	0.43	163.40	233.59	237.78	2.08	0.40
03545_06	153.32	233.18	236.58	1.55	0.36	258.48	233.18	237.50	1.76	0.34
03529_06	186.52	231.22	235.48	3.26	0.77	313.08	231.22	236.30	3.76	0.74
03516_06	185.41	230.77	234.51	3.23	0.68	317.92	230.77	235.36	4.04	0.73
03501_06	172.28	229.64	233.74	2.83	0.51	262.94	229.64	234.50	3.47	0.56
03486_06	134.92	228.82	232.51	4.09	0.77	180.99	228.82	233.08	4.58	0.79
03470_06	174.35	228.36	231.39	2.51	0.56	250.19	228.36	231.90	2.88	0.57
03454_06	164.30	227.29	230.39	2.75	0.63	233.08	227.29	230.95	3.01	0.61
03439_06	173.24	226.04	229.43	2.71	0.66	268.15	226.04	230.08	3.05	0.63
03422_06	151.21	224.14	228.44	2.86	0.57	215.42	224.14	229.19	3.13	0.56
03409_06	168.04	224.00	227.40	2.77	0.68	279.53	224.00	228.03	3.34	0.70
03389_06	137.62	223.09	225.97	2.35	0.53	232.67	223.09	226.73	2.89	0.55
03378_06	122.84	221.20	225.55	2.67	0.49	184.17	221.20	226.34	3.17	0.52
03362_06	176.74	220.28	224.17	2.64	0.58	278.86	220.28	224.90	3.10	0.59
03349_06	165.27	219.65	223.16	3.04	0.63	259.37	219.65	223.81	3.73	0.70
03340PB06	177.59	219.19	222.31	4.46	0.82	283.64	219.19	222.83	6.07	1.03
03340PC06	177.60	219.17	222.27	2.89	0.63	283.66	219.17	222.77	3.73	0.74
03333_06	170.49	218.17	221.91	2.74	0.64	257.43	218.17	222.36	3.31	0.71
03316_06	148.80	217.26	220.49	3.19	0.81	200.84	217.26	220.89	3.43	0.77
03302_06	151.84	215.64	219.09	3.25	0.68	207.78	215.64	219.68	3.54	0.66
03287_06	156.92	214.16	217.89	2.78	0.66	234.52	214.16	218.68	2.85	0.58
03271_06	179.39	212.26	216.84	2.71	0.53	281.75	212.26	217.62	3.31	0.57
03254_06	177.08	212.61	215.77	3.36	0.70	271.47	212.61	216.42	4.03	0.75
03239_06	126.23	211.46	214.48	3.58	0.75	181.48	211.46	214.99	4.23	0.80
03223_06	117.74	210.89	213.43	2.50	0.64	156.49	210.89	213.81	2.67	0.61
03208_06	115.96	209.13	212.41	2.62	0.58	144.28	209.13	213.18	2.36	0.46
03192_06	150.04	207.88	211.55	2.38	0.58	241.32	207.88	212.32	2.63	0.54
03175_06	185.34	206.74	210.07	2.94	0.66	309.77	206.74	210.77	3.65	0.71
03160_06	183.76	205.70	208.85	3.11	0.71	325.00	205.70	209.69	3.82	0.75
03142_06	169.40	204.40	207.64	2.62	0.55	263.65	204.40	208.47	2.99	0.54
03127_06	184.29	203.14	206.50	3.28	0.73	308.40	203.14	207.22	4.03	0.78
03110_06	162.88	201.90	205.00	3.47	0.80	230.43	201.90	205.67	3.61	0.73
03092_06	174.79	199.56	203.79	2.33	0.46	270.42	199.56	204.89	2.54	0.42
03079_06	183.89	198.44	203.13	2.63	0.54	310.01	198.44	204.13	3.08	0.56
03063_06	186.61	197.82	201.71	3.24	0.72	336.60	197.82	202.67	3.79	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	186.46	197.00	200.59	2.54	0.52	339.12	197.00	201.32	3.49	0.66
03027_06	170.47	195.26	199.24	3.29	0.71	268.20	195.26	199.86	4.05	0.77
03012_06	166.92	195.37	198.00	2.69	0.62	255.15	195.37	198.82	2.87	0.56
02997_06	160.52	193.30	196.52	3.13	0.70	265.01	193.30	197.31	3.72	0.70
02981_06	187.26	191.93	195.16	3.18	0.76	339.41	191.93	196.12	3.65	0.73
02964_06	187.18	190.44	194.12	2.40	0.51	345.22	190.44	195.02	3.10	0.60
02948_06	183.14	189.57	193.37	2.40	0.53	305.47	189.57	194.32	2.74	0.50
02931_06	180.75	188.01	192.86	1.89	0.36	314.94	188.01	193.80	2.47	0.41
02910BB06	184.82	188.51	191.14	2.32	0.49	303.89	188.51	192.06	2.74	0.49
02910BC06	184.82	186.80	191.07	1.60	0.27	303.86	186.80	191.98	2.08	0.32
02894_06	178.74	185.76	189.74	3.02	0.61	284.76	185.76	190.61	3.57	0.62
02886BB06	177.33	186.13	189.07	2.71	0.56	289.41	186.13	190.11	3.08	0.53
02886BC06	177.31	184.78	188.78	1.73	0.35	289.35	184.78	189.94	1.93	0.32
02874_06	181.35	183.31	187.84	2.81	0.57	308.50	183.31	189.05	3.21	0.53
02864BB06	187.81	183.92	187.09	2.91	0.59	337.83	183.92	188.33	3.42	0.58
02864BC06	187.79	181.88	186.21	2.18	0.39	337.80	181.88	187.48	2.76	0.43
02848_06	188.02	181.23	185.33	3.43	0.68	340.30	181.23	186.44	4.17	0.74
02831_06	188.30	180.56	184.49	2.50	0.47	333.79	180.56	185.47	3.29	0.54
02823_06	188.41	179.94	184.05	3.09	0.60	314.33	179.94	185.05	3.72	0.63
02815BB06	187.51	180.55	183.59	2.90	0.58	311.04	180.55	184.66	3.37	0.57
02815BC06	187.51	179.98	182.52	3.57	0.75	311.03	179.98	183.49	4.11	0.75
02802_06	188.76	178.69	181.54	4.08	0.92	351.25	178.69	182.50	4.97	0.98
02794_06	188.88	177.63	181.19	2.56	0.53	349.54	177.63	182.06	3.44	0.62
02789BB06	188.95	177.72	181.21	1.96	0.40	349.87	177.72	182.13	2.62	0.46
02789BC06	188.96	177.40	181.10	2.00	0.43	349.88	177.40	181.97	2.67	0.49
02778_06	189.13	177.45	180.73	1.69	0.35	350.48	177.45	181.61	2.27	0.41
02773BB06	189.19	178.73	180.57	2.28	0.56	350.12	178.73	181.43	2.79	0.56
02773BC06	189.19	176.88	178.77	2.31	0.56	350.12	176.88	179.66	2.83	0.56
02773BD06	189.19	174.29	177.18	2.01	0.44	350.09	174.29	177.97	2.72	0.50
02758_06	189.40	172.36	176.06	2.70	0.62	347.86	172.36	177.06	3.17	0.62
02743_06	189.39	171.84	175.17	3.43	0.74	351.75	171.84	176.18	4.27	0.80
02741PB06	189.38	171.37	175.10	3.00	0.63	351.41	171.37	176.07	3.89	0.71
02741PC06	189.37	171.81	175.11	2.75	0.58	351.36	171.81	176.08	3.55	0.65
02726_06	189.24	171.14	174.42	2.78	0.61	350.32	171.14	175.33	3.58	0.67
02714_06	188.26	170.72	174.15	2.26	0.50	345.88	170.72	175.10	2.84	0.52
02705BB06	188.62	170.55	173.77	2.57	0.59	342.30	170.55	174.78	3.06	0.57
02705BC06	188.59	165.80	170.66	1.37	0.22	342.27	165.80	171.99	1.84	0.26
02689_06	189.21	165.71	169.49	3.85	0.75	351.60	165.71	170.75	4.73	0.81
02675_06	189.18	164.39	168.76	3.40	0.69	351.57	164.39	169.92	4.16	0.75
02668_06	189.17	164.96	168.42	3.38	0.71	351.55	164.96	169.56	4.12	0.75
02652_06	189.13	163.81	167.60	3.57	0.75	351.53	163.81	168.72	4.36	0.79
02637_06	189.10	162.96	166.85	3.19	0.64	351.51	162.96	167.89	3.96	0.75
02622_06	189.09	162.25	165.92	3.69	0.85	351.48	162.25	166.91	4.44	0.89
02607_06	189.06	161.35	164.94	3.12	0.71	351.44	161.35	165.92	3.84	0.74
02591_06	189.02	160.79	164.32	2.71	0.57	351.39	160.79	165.23	3.56	0.65
02580_06	189.00	159.79	163.79	3.18	0.79	351.35	159.79	164.72	3.73	0.77
02564_06	188.97	158.78	162.77	3.37	0.74	351.30	158.78	163.72	4.21	0.81
02546_06	188.77	158.23	161.73	2.80	0.63	347.42	158.23	162.69	3.47	0.65
02532_06	186.64	158.01	160.93	3.68	0.78	319.81	158.01	161.92	4.36	0.79
02516_06	188.83	155.90	159.58	4.09	0.92	345.55	155.90	160.74	4.65	0.87

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	9.25	634.25	637.01	1.85	0.45	12.23	634.25	637.32	2.07	0.47
05417PC20	9.25	634.25	635.36	4.88	1.94	12.23	634.25	635.49	5.35	1.94
05286PB20	7.72	441.49	442.80	1.60	0.50	13.04	441.49	442.90	2.47	0.74
05286PC20	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14	13.04	441.49	442.62	3.08	1.13
05182PB20	5.08	398.47	400.53	1.45	0.42	5.10	398.47	400.54	1.46	0.42
05182PC20	5.08	398.47	399.56	2.43	0.88	5.11	398.47	399.57	2.42	0.87
05121PB20	12.38	380.30	382.97	0.92	0.21	21.16	380.30	383.65	1.16	0.23
05121PC20	12.38	380.31	381.55	2.06	0.70	21.16	380.31	381.97	2.37	0.67
05104_08	13.44	376.80	377.80	2.39	0.96	20.46	376.80	377.96	2.89	1.04
05095_08	10.91	375.00	376.00	1.92	0.80	18.56	375.00	376.23	2.33	0.82
05090_08	13.18	374.14	375.21	1.91	0.76	22.51	374.14	375.48	2.31	0.77
05075_08	17.75	371.54	372.72	2.09	0.83	28.25	371.54	372.99	2.27	0.81
05064_08	18.88	369.23	371.03	2.43	0.73	32.20	369.23	371.53	2.79	0.74
05050PB20	19.64	367.32	369.69	2.32	0.48	25.94	367.32	370.31	2.43	0.45
05050PC20	19.64	367.32	368.80	3.67	0.98	28.85	367.32	369.20	4.20	1.00
05040_08	18.44	364.87	366.68	2.38	0.78	33.76	364.87	367.14	2.71	0.81
05025_08	19.57	362.70	364.41	2.07	0.67	31.71	362.70	364.87	2.28	0.61
05010_08	17.73	360.89	362.40	2.09	0.71	27.06	360.89	362.73	2.31	0.68
04995_08	16.38	359.15	360.62	2.09	0.73	25.83	359.15	360.95	2.34	0.69
04979_08	17.14	356.84	358.63	2.06	0.69	21.11	356.84	358.86	2.02	0.61
04978_08	22.92	355.53	357.14	2.60	0.82	41.50	355.53	357.67	3.08	0.82
04955_08	25.43	353.55	355.84	1.39	0.35	41.81	353.55	356.63	1.52	0.32
04943_08	64.58	350.90	352.84	2.74	0.76	127.03	350.90	353.57	3.31	0.80
04918_08	58.62	349.17	351.32	2.55	0.68	101.04	349.17	351.82	3.24	0.75
04917_08	52.56	348.68	350.51	2.38	0.65	82.30	348.68	350.90	2.89	0.70
04899_08	40.67	347.43	349.54	2.54	0.68	60.08	347.43	350.10	2.62	0.63
04888_08	52.71	346.36	348.55	2.59	0.72	84.92	346.36	349.19	2.83	0.65
04878_08	51.06	345.32	347.53	2.59	0.67	89.12	345.32	348.45	2.74	0.58
04867_08	65.47	344.10	346.25	2.65	0.66	130.22	344.10	347.26	3.27	0.64
04856_08	62.99	342.97	345.30	2.91	0.75	141.54	342.97	346.32	3.93	0.78
04851_08	62.99	342.18	344.34	2.43	0.66	141.41	342.18	345.61	2.86	0.56
04838_08	61.16	341.51	343.68	2.59	0.65	137.30	341.51	345.08	3.05	0.58
04833_08	61.06	340.17	342.86	2.8	0.64	131.75	340.17	344.29	3.48	0.6
04819PB20	89.81	338.68	342.37	1.78	0.37	177.21	338.68	344.05	2.04	0.33
04819PC20	89.81	338.68	342.06	2.07	0.46	182.51	338.68	343.18	2.69	0.49
04810_08	90.72	337.57	340.73	3.02	0.69	191.50	337.57	341.69	4.10	0.83
04799_08	88.33	337.46	340.14	2.80	0.65	168.07	337.46	340.88	3.84	0.75
04784_08	86.58	335.67	338.34	2.90	0.74	148.61	335.67	339.13	3.31	0.69
04776_08	90.58	334.03	336.89	2.76	0.71	193.90	334.03	337.81	3.62	0.75
04761_08	87.54	332.82	335.20	3.32	0.90	175.43	332.82	336.12	3.88	0.85
04741_08	91.81	330.26	332.60	3.20	0.81	210.50	330.26	333.87	4.01	0.78
04722_08	92.60	328.05	330.60	2.83	0.66	211.66	328.05	331.83	3.77	0.72
04713_08	92.87	327.01	330.02	2.67	0.61	210.14	327.01	331.06	3.87	0.75
04698_08	89.02	326.10	328.83	2.89	0.72	163.86	326.10	329.55	3.54	0.77
04688_08	88.34	324.86	327.94	2.57	0.66	160.16	324.86	328.54	3.37	0.73
04679_08	97.87	324.08	327.01	3.20	0.75	142.18	324.08	327.84	3.21	0.62
04668PB20	107.34	322.54	326.27	2.28	0.42	162.17	322.54	327.38	2.53	0.40
04668PC20	107.34	322.54	325.83	2.48	0.52	161.99	322.54	326.52	2.75	0.60
04651_08	115.99	320.80	323.78	2.87	0.62	204.29	320.80	324.60	3.65	0.68
04644_08	116.90	319.87	323.30	3.05	0.64	197.12	319.87	324.09	3.76	0.72
04637_08	116.76	319.39	322.65	3.23	0.70	185.77	319.39	323.42	3.76	0.72
04623_08	103.97	318.45	321.32	3.23	0.74	169.79	318.45	322.17	3.62	0.72

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	101.56	316.70	319.89	3.15	0.70	175.59	316.70	320.75	3.80	0.72
04594_08	112.71	315.22	318.50	3.42	0.79	182.89	315.22	319.34	3.85	0.74
04576_08	115.11	313.47	316.58	3.14	0.74	222.03	313.47	317.56	3.85	0.75
04559_08	114.17	312.26	314.73	3.34	0.81	230.68	312.26	315.69	4.34	0.85
04536_08	79.85	310.13	312.90	2.23	0.52	151.43	310.13	313.76	2.88	0.57
04526PB20	109.03	308.85	311.98	3.44	0.66	206.38	308.85	312.79	5.03	0.85
04526PC20	109.03	308.86	312.01	3.29	0.65	206.39	308.86	312.95	4.51	0.82
04507_08	84.38	307.59	309.98	3.10	0.74	161.48	307.59	310.84	4.01	0.79
04488_08	98.62	306.51	308.68	2.78	0.73	172.48	306.51	309.38	3.26	0.72
04481GB20	105.55	305.10	308.14	2.14	0.44	162.81	305.10	308.97	2.48	0.44
04481GC20	105.55	305.08	307.95	2.61	0.54	162.71	305.08	308.70	3.06	0.55
04462PB20	115.38	303.55	306.32	2.69	0.59	215.62	303.55	307.32	3.43	0.62
04462PC20	115.38	303.56	306.36	2.53	0.58	215.68	303.56	307.49	2.91	0.56
04449_08	112.42	302.28	305.51	2.31	0.55	221.74	302.28	307.00	2.44	0.45
04428_08	112.14	301.02	304.15	2.94	0.67	233.02	301.02	305.14	3.93	0.78
04415_08	91.45	300.35	303.24	3.25	0.74	161.83	300.35	304.13	3.92	0.76
04401_08	115.25	298.94	301.98	2.87	0.63	213.41	298.94	302.92	3.66	0.67
04383_08	100.71	297.60	300.65	2.68	0.60	159.41	297.60	301.39	3.12	0.60
04370PB20	116.56	296.11	299.71	3.22	0.59	161.62	296.11	300.74	3.33	0.53
04370PC20	116.56	296.11	299.39	2.97	0.65	167.71	296.11	300.23	2.92	0.61
04354_08	109.01	295.44	297.98	2.81	0.75	208.20	295.44	299.13	2.98	0.59
04340_08	94.22	293.99	296.78	2.72	0.65	205.91	293.99	298.08	3.45	0.63
04331_20	92.70	293.04	296.15	2.34	0.58	203.56	293.04	297.77	2.58	0.46
04310_08	110.03	291.29	294.47	2.84	0.65	274.70	291.29	296.10	3.75	0.65
04279_08	107.30	289.26	292.07	2.58	0.62	292.13	289.26	293.71	3.61	0.63
04255_08	105.45	287.63	290.02	3.74	0.90	216.61	287.63	291.36	4.32	0.81
04249PB20	97.69	285.79	289.39	3.17	0.57	156.98	285.79	291.36	3.05	0.45
04249PC20	97.69	285.79	289.22	3.33	0.62	156.84	285.79	290.75	3.43	0.53
04233_08	97.97	284.39	287.77	3.25	0.75	210.65	284.39	289.14	3.96	0.74
04212_08	97.92	283.51	286.55	2.84	0.63	225.39	283.51	287.97	3.57	0.66
04192_08	96.23	282.34	284.67	2.35	0.60	291.15	282.34	286.25	3.24	0.65
04166_08	92.64	280.54	282.94	2.19	0.52	244.86	280.54	283.92	3.75	0.72
04147PB20	83.57	278.56	281.7	1.99	0.4	148.8	278.56	282.83	2.43	0.42
04147PC20	83.57	278.56	281.61	2.05	0.42	148.79	278.56	282.53	2.61	0.47
04128_08	110.60	277.20	279.88	2.63	0.65	219.36	277.20	281.01	3.10	0.59
04095_08	103.06	274.49	277.46	2.82	0.65	196.98	274.49	278.74	3.15	0.58
04077_08	104.17	273.29	276.01	3.11	0.71	229.85	273.29	277.33	4.09	0.72
04057_08	89.32	271.95	274.58	2.85	0.67	221.61	271.95	276.17	3.70	0.66
04024_08	97.86	268.65	271.61	2.76	0.74	289.64	268.65	273.11	3.83	0.73
03987_08	95.37	265.44	267.49	2.77	0.68	349.74	265.44	269.26	4.71	0.86
03957_06	96.97	262.16	264.79	3.20	0.74	291.06	262.16	266.75	4.49	0.77
03943_06	102.46	261.32	263.73	2.19	0.58	395.63	261.32	266.28	2.56	0.44
03941PB06	102.10	260.62	263.68	2.05	0.49	399.32	260.62	266.01	3.47	0.55
03941PC06	102.10	260.47	263.31	2.29	0.61	399.32	260.47	265.08	3.79	0.72
03935_06	101.55	260.50	262.63	2.70	0.77	399.60	260.50	264.60	3.84	0.73
03920_06	99.90	258.07	261.32	2.42	0.54	375.49	258.07	263.43	3.92	0.70
03904_06	98.37	257.49	260.31	2.26	0.53	361.30	257.49	262.13	4.00	0.70
03890_06	96.66	256.37	259.69	1.89	0.40	319.56	256.37	261.16	3.67	0.63
03875_06	95.03	256.44	258.86	2.39	0.63	282.35	256.44	260.31	3.17	0.66
03859_06	88.90	255.27	257.46	2.60	0.69	281.12	255.27	258.98	4.02	0.74
03842_06	87.14	253.62	256.54	1.95	0.49	263.96	253.62	257.66	3.48	0.67
03827_06	95.10	252.62	255.45	2.21	0.60	250.63	252.62	256.42	3.42	0.71

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	91.06	251.97	254.44	2.28	0.62	214.92	251.97	255.54	2.86	0.60
03795_06	88.65	250.81	253.16	2.39	0.67	244.32	250.81	254.47	3.29	0.65
03780_06	88.06	249.42	252.09	2.13	0.61	275.92	249.42	253.61	3.01	0.58
03764_06	98.72	248.43	251.03	3.02	0.77	272.49	248.43	252.22	4.56	0.92
03749_06	93.42	247.54	249.85	1.90	0.52	231.62	247.54	251.19	2.37	0.46
03733_06	85.97	246.37	248.93	2.76	0.67	215.40	246.37	250.30	3.84	0.70
03717_06	85.51	245.08	247.95	2.16	0.56	236.65	245.08	249.23	3.05	0.62
03702_06	84.55	244.72	247.07	2.05	0.55	234.39	244.72	248.40	2.76	0.58
03683_06	83.54	243.32	245.93	2.40	0.60	226.86	243.32	247.10	3.76	0.73
03668_06	77.50	241.86	244.81	2.45	0.59	172.79	241.86	246.48	2.74	0.48
03654_06	68.59	241.49	244.00	2.13	0.56	208.17	241.49	245.38	3.34	0.63
03636_06	64.17	240.16	242.70	2.45	0.62	178.79	240.16	243.96	3.84	0.72
03623_06	59.49	238.02	241.83	1.94	0.45	154.75	238.02	243.22	2.76	0.52
03607_06	59.04	238.23	240.88	2.12	0.59	156.15	238.23	242.35	2.65	0.51
03588_06	75.50	236.79	239.53	2.87	0.69	183.61	236.79	241.03	3.69	0.66
03571_06	60.38	235.42	238.32	2.25	0.52	157.01	235.42	239.52	3.37	0.65
03553BB06	52.49	234.31	236.39	4.13	1.17	189.62	234.31	238.50	5.18	0.96
03553BC06	52.47	233.59	235.85	1.81	0.50	189.23	233.59	238.17	2.11	0.38
03545_06	67.59	233.18	235.36	1.44	0.41	308.10	233.18	237.86	1.84	0.34
03529_06	73.98	231.22	234.24	2.69	0.70	367.43	231.22	236.66	3.89	0.72
03516_06	73.49	230.77	233.31	2.43	0.61	383.74	230.77	235.70	4.39	0.75
03501_06	72.28	229.64	232.51	1.96	0.46	305.35	229.64	234.82	3.72	0.58
03486_06	67.68	228.82	231.43	3.23	0.73	199.34	228.82	233.30	4.73	0.79
03470_06	71.59	228.36	230.42	1.85	0.52	280.16	228.36	232.13	2.96	0.56
03454_06	70.65	227.29	229.56	1.98	0.55	267.21	227.29	231.21	3.12	0.61
03439_06	69.52	226.04	228.64	2.00	0.64	308.41	226.04	230.36	3.13	0.62
03422_06	72.41	224.14	227.56	2.05	0.48	247.63	224.14	229.49	3.29	0.56
03409_06	80.34	224.00	226.61	2.17	0.59	336.90	224.00	228.32	3.57	0.71
03389_06	71.69	223.09	225.18	2.03	0.59	281.40	223.09	227.01	3.17	0.58
03378_06	74.40	221.20	224.34	2.73	0.66	215.59	221.20	226.59	3.48	0.56
03362_06	78.18	220.28	223.19	2.11	0.57	325.64	220.28	225.26	3.21	0.57
03349_06	77.58	219.65	222.27	2.28	0.58	311.80	219.65	224.10	4.07	0.72
03340PB06	77.06	219.19	221.39	2.78	0.61	336.71	219.19	223.07	6.75	1.11
03340PC06	77.04	219.17	221.49	1.96	0.52	336.73	219.17	223.01	4.06	0.77
03333_06	76.40	218.17	221.25	1.82	0.47	300.24	218.17	222.56	3.54	0.73
03316_06	81.08	217.26	219.80	2.78	0.75	225.95	217.26	221.08	3.53	0.76
03302_06	79.10	215.64	218.33	2.52	0.65	233.37	215.64	219.94	3.64	0.66
03287_06	79.03	214.16	216.82	2.67	0.70	270.34	214.16	219.02	2.89	0.55
03271_06	77.94	212.26	215.83	1.87	0.44	324.10	212.26	217.99	3.45	0.56
03254_06	76.62	212.61	214.95	2.24	0.57	321.61	212.61	216.73	4.31	0.76
03239_06	72.99	211.46	213.89	2.78	0.67	209.29	211.46	215.23	4.51	0.82
03223_06	71.98	210.89	212.94	2.20	0.65	178.08	210.89	214.02	2.74	0.60
03208_06	71.32	209.13	211.70	2.39	0.61	153.45	209.13	213.58	2.18	0.40
03192_06	70.46	207.88	210.35	2.51	0.65	290.44	207.88	212.68	2.76	0.53
03175_06	69.62	206.74	208.96	2.11	0.55	372.74	206.74	211.12	3.88	0.71
03160_06	68.73	205.70	207.83	2.17	0.59	401.45	205.70	210.10	4.07	0.75
03142_06	67.45	204.40	206.42	1.95	0.50	320.68	204.40	208.85	3.24	0.56
03127_06	66.31	203.14	205.35	2.30	0.60	373.84	203.14	207.57	4.33	0.79
03110_06	65.20	201.90	204.00	2.62	0.73	270.01	201.90	206.09	3.62	0.69
03092_06	63.18	199.56	202.33	1.88	0.54	319.02	199.56	205.41	2.63	0.41
03079_06	62.09	198.44	201.70	1.75	0.42	378.87	198.44	204.60	3.27	0.55
03063_06	60.76	197.82	200.36	2.23	0.59	414.41	197.82	203.08	4.00	0.76

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	58.99	197.00	199.33	1.51	0.38	422.50	197.00	201.68	3.87	0.69
03027_06	57.05	195.26	198.11	2.23	0.65	316.21	195.26	200.15	4.33	0.78
03012_06	55.62	195.37	196.89	1.97	0.63	299.19	195.37	199.24	2.91	0.52
02997_06	53.90	193.30	195.40	2.26	0.71	324.55	193.30	197.73	3.98	0.70
02981_06	51.91	191.93	193.76	2.21	0.66	425.62	191.93	196.56	3.89	0.72
02964_06	49.74	190.44	192.63	1.58	0.47	442.73	190.44	195.40	3.46	0.64
02948_06	47.24	189.57	191.93	1.71	0.53	373.52	189.57	194.81	2.88	0.49
02931_06	44.64	188.01	191.27	1.04	0.27	395.15	188.01	194.23	2.77	0.44
02910BB06	42.27	188.51	189.61	1.51	0.51	371.18	188.51	192.50	2.95	0.49
02910BC06	42.27	186.80	189.47	0.67	0.16	371.18	186.80	192.40	2.32	0.34
02894_06	40.57	185.76	188.50	1.30	0.34	338.12	185.76	191.03	3.78	0.62
02886BB06	39.77	186.13	187.47	1.79	0.61	345.72	186.13	190.62	3.20	0.52
02886BC06	39.77	184.78	187.02	1.02	0.27	345.72	184.78	190.49	2.00	0.31
02874_06	41.53	183.31	186.10	1.84	0.55	372.86	183.31	189.60	3.37	0.52
02864BB06	40.48	183.92	185.23	1.91	0.59	410.90	183.92	188.85	3.62	0.58
02864BC06	40.48	181.88	183.99	1.26	0.33	410.90	181.88	188.02	2.96	0.44
02848_06	38.96	181.23	183.34	2.07	0.59	416.87	181.23	186.88	4.49	0.75
02831_06	37.55	180.56	182.42	1.42	0.40	405.27	180.56	185.86	3.62	0.57
02823_06	36.90	179.94	182.15	1.59	0.43	372.15	179.94	185.47	3.93	0.64
02815BB06	36.21	180.55	181.69	1.77	0.57	368.26	180.55	185.10	3.55	0.57
02815BC06	36.21	179.98	181.00	1.81	0.59	368.24	179.98	183.95	4.22	0.73
02802_06	35.49	178.69	179.99	2.11	0.65	452.18	178.69	182.99	5.38	0.98
02794_06	34.87	177.63	179.87	1.02	0.30	454.45	177.63	182.54	3.89	0.65
02789BB06	34.27	177.72	179.84	0.81	0.24	453.87	177.72	182.63	2.95	0.48
02789BC06	34.27	177.40	179.81	0.83	0.26	453.87	177.40	182.45	2.99	0.51
02778_06	33.11	177.45	179.47	0.61	0.17	459.68	177.45	182.09	2.59	0.44
02773BB06	32.56	178.73	179.37	1.29	0.56	453.80	178.73	181.92	3.04	0.56
02773BC06	32.56	176.88	177.53	1.31	0.56	453.81	176.88	180.16	3.08	0.56
02773BD06	32.55	174.29	175.98	0.76	0.24	453.80	174.29	178.42	3.06	0.53
02758_06	31.23	172.36	174.40	1.61	0.55	458.15	172.36	177.56	3.51	0.63
02743_06	29.50	171.84	173.54	1.61	0.53	459.85	171.84	176.70	4.74	0.83
02741PB06	29.19	171.37	173.48	1.40	0.49	458.82	171.37	176.55	4.39	0.74
02741PC06	29.06	171.81	173.47	1.25	0.41	457.4	171.81	176.55	3.99	0.69
02726_06	27.42	171.14	172.88	1.19	0.40	455.44	171.14	175.81	4.01	0.70
02714_06	25.97	170.72	172.77	0.80	0.24	447.68	170.72	175.55	3.20	0.55
02705BB06	24.87	170.55	172.03	1.76	0.73	428.70	170.55	175.27	3.28	0.57
02705BC06	24.87	165.80	168.59	0.38	0.09	427.92	165.80	172.72	2.01	0.27
02689_06	23.51	165.71	167.26	2.00	0.70	459.26	165.71	171.39	5.18	0.85
02675_06	22.30	164.39	166.58	1.47	0.45	459.24	164.39	170.51	4.53	0.78
02668_06	21.72	164.96	166.29	1.75	0.63	459.23	164.96	170.14	4.51	0.77
02652_06	20.59	163.81	165.36	1.94	0.71	459.22	163.81	169.28	4.80	0.82
02637_06	19.67	162.96	164.32	1.62	0.55	459.14	162.96	168.41	4.36	0.77
02622_06	18.82	162.25	163.55	1.85	0.68	458.55	162.25	167.42	4.79	0.90
02607_06	18.06	161.35	162.68	1.40	0.48	458.54	161.35	166.43	4.20	0.76
02591_06	17.35	160.79	161.85	1.44	0.52	457.82	160.79	165.71	4.00	0.68
02580_06	16.97	159.79	161.10	1.89	0.68	458.49	159.79	165.21	4.04	0.77
02564_06	16.40	158.78	160.33	1.40	0.43	458.45	158.78	164.22	4.62	0.84
02546_06	15.92	158.23	159.62	1.48	0.55	445.22	158.23	163.19	3.79	0.65
02532_06	15.53	158.01	158.79	1.72	0.69	393.02	158.01	162.44	4.59	0.78
02516_06	15.20	155.90	157.17	1.60	0.51	433.70	155.90	161.37	4.79	0.82

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	7.73	634.25	636.84	1.71	0.44	10.48	634.25	637.14	1.94	0.46
05417PC20	7.73	634.25	635.28	4.62	1.94	10.48	634.25	635.41	5.09	1.94
05286PB20	7.69	441.49	442.81	1.58	0.49	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49
05286PC20	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14	10.76	441.49	442.52	2.92	1.14
05182PB20	5.06	398.47	400.53	1.45	0.42	5.09	398.47	400.54	1.46	0.42
05182PC20	5.06	398.47	399.55	2.44	0.88	5.10	398.47	399.56	2.43	0.87
05121PB20	11.94	380.30	382.95	0.89	0.21	17.01	380.30	383.38	1.04	0.22
05121PC20	11.94	380.31	381.54	2.02	0.69	18.85	380.31	381.81	2.41	0.73
05104_08	13.24	376.80	377.80	2.37	0.96	17.66	376.80	377.90	2.72	1.02
05095_08	10.81	375.00	376.00	1.91	0.80	15.40	375.00	376.14	2.18	0.82
05090_08	13.10	374.14	375.20	1.91	0.76	18.56	374.14	375.37	2.16	0.77
05075_08	17.54	371.54	372.72	2.08	0.84	24.08	371.54	372.90	2.20	0.82
05064_08	18.67	369.23	371.04	2.40	0.72	27.14	369.23	371.39	2.60	0.72
05050PB20	19.76	367.32	369.71	2.33	0.48	23.58	367.32	370.02	2.45	0.48
05050PC20	19.76	367.32	368.80	3.67	0.98	26.21	367.32	369.08	4.07	0.99
05040_08	18.88	364.87	366.71	2.37	0.77	27.23	364.87	366.98	2.53	0.81
05025_08	20.21	362.70	364.44	2.08	0.66	27.21	362.70	364.70	2.21	0.63
05010_08	18.26	360.89	362.42	2.10	0.70	23.29	360.89	362.61	2.21	0.68
04995_08	17.04	359.15	360.64	2.12	0.74	22.44	359.15	360.81	2.30	0.73
04979_08	17.14	356.84	358.63	2.06	0.69	19.51	356.84	358.74	2.11	0.68
04978_08	24.15	355.53	357.19	2.62	0.81	34.54	355.53	357.49	2.90	0.81
04955_08	26.70	353.55	355.99	1.34	0.32	34.97	353.55	356.47	1.37	0.30
04943_08	75.09	350.90	352.98	2.86	0.77	113.10	350.90	353.43	3.20	0.80
04918_08	66.54	349.17	351.41	2.72	0.71	91.95	349.17	351.71	3.13	0.74
04917_08	57.53	348.68	350.58	2.48	0.66	75.09	348.68	350.81	2.78	0.69
04899_08	43.33	347.43	349.67	2.47	0.66	55.04	347.43	349.99	2.55	0.63
04888_08	61.33	346.36	348.71	2.70	0.71	79.40	346.36	349.06	2.82	0.66
04878_08	59.53	345.32	347.78	2.59	0.63	81.29	345.32	348.27	2.71	0.60
04867_08	82.54	344.10	346.49	2.92	0.68	118.51	344.10	347.05	3.24	0.66
04856_08	79.07	342.97	345.52	3.19	0.77	123.97	342.97	346.11	3.76	0.78
04851_08	81.29	342.18	344.62	2.62	0.65	125.19	342.18	345.35	2.80	0.58
04838_08	78.51	341.51	344.01	2.76	0.64	120.30	341.51	344.86	2.90	0.58
04833_08	77.5	340.17	343.12	3.13	0.67	119.22	340.17	344.08	3.35	0.6
04819PB20	102.25	338.68	342.65	1.81	0.36	162.38	338.68	343.81	1.99	0.33
04819PC20	102.25	338.68	342.23	2.17	0.47	162.37	338.68	342.95	2.58	0.48
04810_08	104.11	337.57	340.88	3.20	0.71	170.63	337.57	341.53	3.91	0.82
04799_08	99.90	337.46	340.25	2.99	0.67	152.05	337.46	340.74	3.67	0.74
04784_08	96.43	335.67	338.47	2.99	0.73	137.00	335.67	338.97	3.27	0.70
04776_08	104.73	334.03	337.04	2.90	0.73	170.78	334.03	337.63	3.45	0.75
04761_08	99.19	332.82	335.35	3.41	0.90	156.02	332.82	335.93	3.78	0.87
04741_08	106.66	330.26	332.78	3.33	0.80	182.94	330.26	333.62	3.84	0.78
04722_08	107.46	328.05	330.80	2.96	0.67	184.54	328.05	331.60	3.57	0.71
04713_08	107.78	327.01	330.20	2.84	0.63	184.01	327.01	330.88	3.62	0.72
04698_08	100.37	326.10	328.97	2.98	0.74	149.86	326.10	329.43	3.44	0.77
04688_08	101.10	324.86	328.00	2.84	0.71	145.44	324.86	328.43	3.22	0.72
04679_08	99.11	324.08	327.13	3.04	0.69	132.81	324.08	327.72	3.14	0.63
04668PB20	118.16	322.54	326.50	2.34	0.41	157.71	322.54	327.20	2.57	0.41
04668PC20	118.15	322.54	325.94	2.61	0.54	157.70	322.54	326.42	2.80	0.62
04651_08	124.91	320.80	323.92	2.91	0.61	189.72	320.80	324.49	3.52	0.67
04644_08	126.82	319.87	323.42	3.14	0.65	184.88	319.87	323.98	3.66	0.71
04637_08	127.13	319.39	322.76	3.36	0.72	176.39	319.39	323.29	3.75	0.73
04623_08	110.82	318.45	321.43	3.26	0.73	157.61	318.45	322.03	3.55	0.72

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	110.64	316.70	320.03	3.21	0.70	162.17	316.70	320.63	3.68	0.71
04594_08	123.30	315.22	318.62	3.51	0.79	171.09	315.22	319.20	3.79	0.75
04576_08	129.17	313.47	316.74	3.22	0.75	203.12	313.47	317.41	3.74	0.75
04559_08	129.57	312.26	314.89	3.48	0.81	209.20	312.26	315.53	4.18	0.84
04536_08	91.54	310.13	313.15	2.26	0.50	138.63	310.13	313.64	2.77	0.56
04526PB20	130.60	308.85	312.18	3.84	0.71	196.61	308.85	312.61	5.04	0.88
04526PC20	130.60	308.86	312.25	3.61	0.68	196.61	308.86	312.86	4.43	0.81
04507_08	99.27	307.59	310.17	3.31	0.75	149.43	307.59	310.71	3.90	0.78
04488_08	116.93	306.51	308.85	2.96	0.75	161.54	306.51	309.29	3.19	0.72
04481GB20	117.82	305.10	308.30	2.24	0.44	155.37	305.10	308.85	2.45	0.44
04481GC20	117.80	305.08	308.09	2.75	0.55	155.32	305.08	308.59	3.03	0.55
04462PB20	143.98	303.55	306.59	2.99	0.62	206.41	303.55	307.22	3.39	0.62
04462PC20	143.99	303.56	306.66	2.72	0.59	206.46	303.56	307.37	2.91	0.57
04449_08	140.58	302.28	305.97	2.29	0.49	209.76	302.28	306.88	2.40	0.45
04428_08	146.97	301.02	304.47	3.28	0.72	222.54	301.02	305.05	3.88	0.77
04415_08	114.92	300.35	303.46	3.67	0.80	155.18	300.35	304.02	3.92	0.77
04401_08	137.96	298.94	302.21	3.09	0.65	200.24	298.94	302.80	3.58	0.67
04383_08	112.56	297.60	300.92	2.65	0.56	150.47	297.60	301.32	3.02	0.58
04370PB20	133.92	296.11	300.13	3.25	0.56	159.23	296.11	300.69	3.33	0.53
04370PC20	133.91	296.11	299.61	3.08	0.67	159.22	296.11	300.10	2.94	0.62
04354_08	135.88	295.44	298.27	2.93	0.71	195.92	295.44	298.96	3.01	0.62
04340_08	121.82	293.99	297.11	2.97	0.65	189.92	293.99	297.88	3.41	0.64
04331_20	119.99	293.04	296.55	2.45	0.55	186.03	293.04	297.52	2.55	0.47
04310_08	154.13	291.29	295.03	3.06	0.63	250.43	291.29	295.91	3.62	0.64
04279_08	157.14	289.26	292.64	2.83	0.59	259.90	289.26	293.48	3.45	0.62
04255_08	151.20	287.63	290.59	4.06	0.85	202.93	287.63	291.22	4.25	0.81
04249PB20	122.46	285.79	290.21	3.14	0.53	147.77	285.79	291.18	2.98	0.45
04249PC20	122.46	285.79	289.76	3.50	0.62	147.75	285.79	290.58	3.36	0.53
04233_08	138.82	284.39	288.32	3.56	0.74	195.94	284.39	288.97	3.90	0.74
04212_08	143.02	283.51	287.12	3.16	0.68	207.47	283.51	287.80	3.50	0.67
04192_08	158.79	282.34	285.28	2.73	0.62	261.58	282.34	286.07	3.14	0.64
04166_08	152.36	280.54	283.40	2.88	0.61	225.21	280.54	283.81	3.59	0.70
04147PB20	119.2	278.56	282.16	2.4	0.44	143	278.56	282.69	2.43	0.43
04147PC20	119.16	278.56	281.98	2.53	0.49	142.57	278.56	282.43	2.59	0.47
04128_08	142.99	277.20	280.29	2.73	0.61	208.24	277.20	280.88	3.09	0.61
04095_08	131.10	274.49	277.96	2.83	0.59	183.57	274.49	278.60	3.08	0.58
04077_08	158.36	273.29	276.55	3.70	0.75	216.49	273.29	277.18	4.04	0.73
04057_08	138.69	271.95	275.25	3.22	0.66	205.48	271.95	276.01	3.61	0.66
04024_08	175.37	268.65	272.30	3.26	0.73	268.92	268.65	272.97	3.75	0.73
03987_08	185.19	265.44	268.28	3.63	0.77	317.35	265.44	269.10	4.51	0.84
03957_06	169.05	262.16	265.58	3.89	0.79	272.39	262.16	266.60	4.39	0.77
03943_06	205.56	261.32	264.76	2.36	0.53	362.97	261.32	266.16	2.44	0.43
03941PB06	205.61	260.62	264.62	2.69	0.52	365.70	260.62	265.91	3.25	0.52
03941PC06	205.61	260.47	264.07	2.97	0.66	365.70	260.47	264.93	3.65	0.71
03935_06	205.77	260.50	263.52	3.12	0.71	366.00	260.50	264.46	3.70	0.72
03920_06	206.21	258.07	262.48	3.05	0.61	350.23	258.07	263.30	3.81	0.70
03904_06	206.66	257.49	261.38	2.95	0.58	339.19	257.49	262.03	3.86	0.69
03890_06	205.81	256.37	260.61	2.81	0.52	305.47	256.37	261.08	3.59	0.62
03875_06	191.30	256.44	259.62	3.02	0.72	267.13	256.44	260.21	3.13	0.67
03859_06	172.33	255.27	258.22	3.31	0.71	264.47	255.27	258.88	3.92	0.74
03842_06	172.82	253.62	257.12	2.84	0.61	247.10	253.62	257.61	3.33	0.65
03827_06	169.19	252.62	255.92	2.93	0.69	239.75	252.62	256.35	3.37	0.71

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	150.79	251.97	254.95	2.68	0.65	205.77	251.97	255.45	2.84	0.61
03795_06	160.86	250.81	253.80	2.91	0.66	232.18	250.81	254.39	3.23	0.65
03780_06	179.65	249.42	252.85	2.70	0.61	262.45	249.42	253.52	2.96	0.58
03764_06	171.77	248.43	251.62	3.76	0.85	260.66	248.43	252.16	4.47	0.92
03749_06	148.80	247.54	250.47	2.08	0.47	221.57	247.54	251.11	2.33	0.46
03733_06	141.27	246.37	249.66	3.18	0.65	206.58	246.37	250.24	3.77	0.69
03717_06	155.59	245.08	248.65	2.61	0.59	227.25	245.08	249.18	2.99	0.61
03702_06	156.14	244.72	247.80	2.45	0.56	226.51	244.72	248.35	2.73	0.58
03683_06	156.68	243.32	246.50	3.32	0.72	220.77	243.32	247.04	3.74	0.73
03668_06	114.01	241.86	245.68	2.39	0.48	166.14	241.86	246.40	2.71	0.48
03654_06	134.27	241.49	244.69	2.84	0.61	200.19	241.49	245.31	3.30	0.63
03636_06	116.09	240.16	243.41	3.08	0.65	172.15	240.16	243.90	3.77	0.72
03623_06	107.65	238.02	242.64	2.40	0.50	149.88	238.02	243.17	2.73	0.51
03607_06	108.53	238.23	241.71	2.39	0.52	151.39	238.23	242.29	2.62	0.51
03588_06	133.44	236.79	240.39	3.36	0.67	179.27	236.79	240.98	3.65	0.66
03571_06	111.77	235.42	238.92	3.07	0.67	153.42	235.42	239.47	3.36	0.65
03553BB06	118.26	234.31	237.50	4.80	1.04	184.42	234.31	238.43	5.16	0.96
03553BC06	118.33	233.59	237.11	1.98	0.42	184.54	233.59	238.10	2.11	0.38
03545_06	178.75	233.18	236.83	1.60	0.35	298.37	233.18	237.79	1.83	0.34
03529_06	219.20	231.22	235.70	3.42	0.76	356.78	231.22	236.59	3.87	0.73
03516_06	217.37	230.77	234.75	3.42	0.69	370.65	230.77	235.64	4.32	0.75
03501_06	196.17	229.64	233.95	3.02	0.53	297.08	229.64	234.76	3.67	0.58
03486_06	147.11	228.82	232.67	4.23	0.78	195.28	228.82	233.26	4.69	0.79
03470_06	196.19	228.36	231.54	2.63	0.56	274.63	228.36	232.09	2.94	0.57
03454_06	183.94	227.29	230.54	2.86	0.64	260.60	227.29	231.17	3.09	0.60
03439_06	199.29	226.04	229.64	2.77	0.64	296.45	226.04	230.36	3.01	0.59
03422_06	170.00	224.14	228.69	2.92	0.56	240.53	224.14	229.50	3.19	0.55
03409_06	200.08	224.00	227.59	2.95	0.69	335.57	224.00	228.30	3.59	0.72
03389_06	166.78	223.09	226.24	2.52	0.53	278.96	223.09	226.97	3.19	0.59
03378_06	140.77	221.20	225.86	2.78	0.49	212.35	221.20	226.56	3.45	0.55
03362_06	211.04	220.28	224.42	2.82	0.59	321.62	220.28	225.23	3.20	0.57
03349_06	195.11	219.65	223.40	3.26	0.65	306.87	219.65	224.08	4.04	0.72
03340PB06	213.76	219.19	222.5	5.05	0.9	331.72	219.19	223.06	6.68	1.1
03340PC06	213.78	219.17	222.45	3.20	0.68	331.76	219.17	222.99	4.03	0.77
03333_06	200.77	218.17	222.09	2.95	0.67	295.25	218.17	222.56	3.48	0.72
03316_06	167.49	217.26	220.63	3.29	0.80	224.61	217.26	221.08	3.52	0.76
03302_06	172.13	215.64	219.30	3.37	0.68	232.13	215.64	219.92	3.64	0.66
03287_06	183.85	214.16	218.19	2.78	0.63	268.64	214.16	219.00	2.89	0.55
03271_06	217.30	212.26	217.14	2.96	0.55	322.26	212.26	217.97	3.44	0.56
03254_06	210.89	212.61	216.00	3.64	0.73	319.60	212.61	216.72	4.30	0.76
03239_06	145.24	211.46	214.67	3.82	0.77	208.31	211.46	215.22	4.50	0.82
03223_06	131.22	210.89	213.57	2.55	0.63	177.44	210.89	214.01	2.74	0.60
03208_06	128.75	209.13	212.68	2.58	0.55	153.12	209.13	213.57	2.17	0.40
03192_06	181.94	207.88	211.85	2.46	0.56	289.78	207.88	212.68	2.76	0.53
03175_06	230.95	206.74	210.34	3.23	0.69	372.04	206.74	211.12	3.87	0.71
03160_06	233.58	205.70	209.16	3.41	0.74	400.96	205.70	210.10	4.07	0.75
03142_06	202.32	204.40	207.96	2.75	0.55	320.55	204.40	208.85	3.24	0.55
03127_06	230.21	203.14	206.78	3.60	0.76	373.84	203.14	207.57	4.33	0.79
03110_06	188.91	201.90	205.23	3.59	0.79	270.29	201.90	206.09	3.62	0.69
03092_06	212.73	199.56	204.22	2.44	0.45	319.43	199.56	205.41	2.63	0.41
03079_06	230.93	198.44	203.52	2.83	0.55	379.77	198.44	204.61	3.27	0.55
03063_06	241.04	197.82	202.11	3.45	0.75	415.67	197.82	203.09	4.00	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	242.56	197.00	200.87	2.95	0.58	424.18	197.00	201.68	3.88	0.69
03027_06	209.02	195.26	199.49	3.63	0.74	317.34	195.26	200.16	4.33	0.78
03012_06	201.73	195.37	198.33	2.77	0.59	300.35	195.37	199.26	2.91	0.52
02997_06	200.74	193.30	196.84	3.38	0.70	326.52	193.30	197.74	3.98	0.70
02981_06	244.78	191.93	195.56	3.37	0.75	428.61	191.93	196.58	3.90	0.72
02964_06	244.96	190.44	194.51	2.66	0.54	446.41	190.44	195.42	3.47	0.64
02948_06	231.75	189.57	193.77	2.54	0.52	377.19	189.57	194.83	2.89	0.49
02931_06	232.68	188.01	193.28	2.12	0.38	399.22	188.01	194.25	2.78	0.44
02910BB06	232.83	188.51	191.54	2.50	0.48	375.23	188.51	192.52	2.96	0.49
02910BC06	232.82	186.80	191.47	1.80	0.29	375.23	186.80	192.42	2.33	0.34
02894_06	225.79	185.76	190.11	3.33	0.63	340.93	185.76	191.06	3.78	0.62
02886BB06	224.06	186.13	189.52	2.89	0.55	348.92	186.13	190.67	3.20	0.51
02886BC06	224.06	184.78	189.29	1.82	0.34	348.87	184.78	190.55	1.99	0.31
02874_06	234.84	183.31	188.37	2.99	0.55	378.30	183.31	189.65	3.38	0.52
02864BB06	250.80	183.92	187.65	3.15	0.59	418.09	183.92	188.90	3.64	0.58
02864BC06	250.80	181.88	186.82	2.43	0.41	418.09	181.88	188.08	2.98	0.44
02848_06	251.88	181.23	185.91	3.69	0.72	424.77	181.23	186.92	4.52	0.75
02831_06	252.48	180.56	185.00	2.84	0.50	412.82	180.56	185.90	3.65	0.57
02823_06	249.93	179.94	184.53	3.47	0.63	378.68	179.94	185.52	3.95	0.64
02815BB06	243.80	180.55	184.10	3.14	0.58	374.92	180.55	185.15	3.57	0.57
02815BC06	243.80	179.98	182.97	3.87	0.76	374.92	179.98	184.01	4.23	0.72
02802_06	254.68	178.69	181.99	4.47	0.95	464.77	178.69	183.05	5.42	0.98
02794_06	255.16	177.63	181.58	2.96	0.58	469.48	177.63	182.60	3.96	0.66
02789BB06	255.45	177.72	181.62	2.26	0.43	468.90	177.72	182.69	3.00	0.49
02789BC06	255.45	177.40	181.49	2.31	0.46	468.91	177.40	182.50	3.04	0.52
02778_06	256.11	177.45	181.12	1.97	0.38	474.51	177.45	182.15	2.63	0.44
02773BB06	256.34	178.73	180.95	2.52	0.56	467.18	178.73	181.98	3.07	0.56
02773BC06	256.34	176.88	179.16	2.55	0.56	467.19	176.88	180.22	3.11	0.56
02773BD06	256.34	174.29	177.53	2.34	0.47	466.98	174.29	178.49	3.09	0.53
02758_06	257.36	172.36	176.51	2.94	0.63	475.17	172.36	177.64	3.55	0.63
02743_06	257.24	171.84	175.63	3.83	0.77	477.09	171.84	176.77	4.80	0.83
02741PB06	257.23	171.37	175.54	3.42	0.66	476.28	171.37	176.63	4.46	0.75
02741PC06	257.23	171.81	175.56	3.12	0.61	476.04	171.81	176.63	4.06	0.69
02726_06	257.05	171.14	174.84	3.15	0.64	474.12	171.14	175.87	4.09	0.71
02714_06	254.50	170.72	174.59	2.51	0.51	467.50	170.72	175.60	3.29	0.56
02705BB06	256.13	170.55	174.24	2.80	0.58	442.55	170.55	175.35	3.31	0.57
02705BC06	256.12	165.80	171.26	1.61	0.24	442.32	165.80	172.83	2.04	0.27
02689_06	257.75	165.71	170.08	4.27	0.78	478.20	165.71	171.49	5.25	0.85
02675_06	257.74	164.39	169.30	3.76	0.72	477.86	164.39	170.61	4.59	0.78
02668_06	257.74	164.96	168.95	3.72	0.72	477.82	164.96	170.23	4.57	0.77
02652_06	257.73	163.81	168.13	3.92	0.77	477.75	163.81	169.36	4.87	0.83
02637_06	257.73	162.96	167.35	3.55	0.72	477.42	162.96	168.48	4.42	0.78
02622_06	257.72	162.25	166.37	4.06	0.86	476.52	162.25	167.50	4.84	0.91
02607_06	257.71	161.35	165.39	3.46	0.72	477.09	161.35	166.51	4.26	0.76
02591_06	257.70	160.79	164.75	3.10	0.61	476.28	160.79	165.79	4.07	0.69
02580_06	257.69	159.79	164.24	3.41	0.76	477.20	159.79	165.29	4.09	0.77
02564_06	257.68	158.78	163.21	3.77	0.78	477.17	158.78	164.30	4.69	0.84
02546_06	256.88	158.23	162.18	3.11	0.64	461.69	158.23	163.27	3.85	0.66
02532_06	246.75	158.01	161.39	4.05	0.79	405.31	158.01	162.52	4.63	0.78
02516_06	257.32	155.90	160.11	4.39	0.91	447.58	155.90	161.47	4.81	0.81

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
05417PB20	6.09	634.25	636.63	1.56	0.43	8.08	634.25	636.88	1.75	0.45
05417PC20	6.09	634.25	635.19	4.33	1.94	8.07	634.25	635.30	4.68	1.94
05286PB20	8.63	441.49	442.79	1.81	0.57	7.68	441.49	442.81	1.58	0.49
05286PC20	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14	10.28	441.49	442.49	2.89	1.14
05182PB20	4.85	398.47	400.50	1.43	0.42	5.07	398.47	400.53	1.45	0.42
05182PC20	4.84	398.47	399.53	2.40	0.87	5.07	398.47	399.56	2.44	0.88
05121PB20	8.63	380.30	382.74	0.73	0.18	12.81	380.30	382.99	0.94	0.21
05121PC20	8.63	380.31	381.32	1.90	0.71	12.81	380.31	381.58	2.07	0.69
05104_08	10.23	376.80	377.71	2.12	0.92	13.93	376.80	377.81	2.43	0.97
05095_08	8.00	375.00	375.90	1.71	0.79	11.50	375.00	376.02	1.96	0.80
05090_08	9.87	374.14	375.08	1.79	0.77	13.90	374.14	375.23	1.95	0.76
05075_08	12.86	371.54	372.55	2.03	0.88	18.54	371.54	372.74	2.10	0.83
05064_08	13.35	369.23	370.73	2.27	0.72	19.89	369.23	371.10	2.42	0.72
05050PB20	15.02	367.32	369.29	2.14	0.49	20.54	367.32	369.78	2.35	0.48
05050PC20	15.02	367.32	368.56	3.35	0.98	20.54	367.32	368.84	3.72	0.98
05040_08	14.72	364.87	366.50	2.31	0.78	19.80	364.87	366.77	2.33	0.80
05025_08	15.77	362.70	364.23	2.02	0.70	21.34	362.70	364.49	2.09	0.65
05010_08	14.90	360.89	362.28	2.01	0.73	19.07	360.89	362.45	2.12	0.70
04995_08	14.68	359.15	360.55	2.03	0.74	17.98	359.15	360.66	2.16	0.74
04979_08	17.14	356.84	358.63	2.06	0.69	17.09	356.84	358.64	2.05	0.69
04978_08	17.70	355.53	356.92	2.55	0.88	25.85	355.53	357.25	2.67	0.81
04955_08	19.05	353.55	355.66	1.17	0.31	27.69	353.55	356.12	1.29	0.30
04943_08	55.17	350.90	352.70	2.62	0.76	84.80	350.90	353.11	2.95	0.78
04918_08	51.87	349.17	351.24	2.39	0.66	73.45	349.17	351.49	2.85	0.72
04917_08	48.30	348.68	350.45	2.29	0.64	61.94	348.68	350.64	2.56	0.67
04899_08	38.60	347.43	349.47	2.54	0.69	46.07	347.43	349.76	2.46	0.64
04888_08	48.21	346.36	348.47	2.53	0.72	66.77	346.36	348.81	2.75	0.70
04878_08	47.25	345.32	347.42	2.57	0.68	65.32	345.32	347.91	2.63	0.62
04867_08	59.44	344.10	346.18	2.52	0.64	92.99	344.10	346.64	3.04	0.68
04856_08	57.96	342.97	345.23	2.81	0.74	90.94	342.97	345.67	3.38	0.78
04851_08	57.60	342.18	344.26	2.37	0.66	93.20	342.18	344.81	2.70	0.63
04838_08	55.92	341.51	343.56	2.56	0.67	89.54	341.51	344.25	2.80	0.61
04833_08	57.83	340.17	342.61	3.04	0.74	89.40	340.17	343.38	3.23	0.66
04819PB20	71.07	338.68	342.07	1.62	0.36	119.28	338.68	342.99	1.87	0.35
04819PC20	71.07	338.68	341.79	1.88	0.44	119.28	338.68	342.45	2.30	0.47
04810_08	71.48	337.57	340.46	2.74	0.65	122.63	337.57	341.09	3.42	0.75
04799_08	70.67	337.46	339.96	2.47	0.60	115.40	337.46	340.39	3.22	0.70
04784_08	70.67	335.67	338.12	2.75	0.75	108.55	335.67	338.62	3.09	0.72
04776_08	72.40	334.03	336.68	2.54	0.69	122.47	334.03	337.22	3.04	0.73
04761_08	72.23	332.82	335.01	3.18	0.91	114.27	332.82	335.52	3.50	0.89
04741_08	73.27	330.26	332.33	3.05	0.82	126.49	330.26	333.02	3.47	0.79
04722_08	73.82	328.05	330.31	2.65	0.66	127.52	328.05	331.04	3.13	0.68
04713_08	74.04	327.01	329.75	2.46	0.59	127.78	327.01	330.41	3.06	0.65
04698_08	73.40	326.10	328.62	2.71	0.70	114.58	326.10	329.12	3.11	0.76
04688_08	73.77	324.86	327.68	2.56	0.66	114.80	324.86	328.13	2.98	0.72
04679_08	80.93	324.08	326.70	3.16	0.80	107.83	324.08	327.32	3.01	0.65
04668PB20	82.23	322.54	325.81	2.06	0.41	134.18	322.54	326.72	2.49	0.43
04668PC20	82.23	322.54	325.54	2.18	0.49	134.18	322.54	326.10	2.77	0.56
04651_08	87.55	320.80	323.35	2.70	0.65	145.15	320.80	324.13	3.09	0.63
04644_08	87.88	319.87	322.88	2.76	0.60	145.98	319.87	323.63	3.32	0.67
04637_08	88.09	319.39	322.31	2.87	0.65	145.40	319.39	322.93	3.57	0.74
04623_08	85.50	318.45	321.08	3.05	0.74	123.73	318.45	321.62	3.34	0.72

TORRENTE PESA

Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
04607_08	84.11	316.70	319.58	3.07	0.73	125.61	316.70	320.22	3.34	0.70
04594_08	89.22	315.22	318.18	3.23	0.78	137.85	315.22	318.81	3.60	0.77
04576_08	91.07	313.47	316.30	2.90	0.72	150.32	313.47	316.95	3.38	0.75
04559_08	91.47	312.26	314.49	3.09	0.76	151.01	312.26	315.08	3.68	0.82
04536_08	67.86	310.13	312.70	2.13	0.52	105.30	310.13	313.33	2.40	0.51
04526PB20	92.30	308.85	311.81	3.11	0.62	150.14	308.85	312.36	4.17	0.75
04526PC20	92.30	308.86	311.81	3.01	0.61	150.15	308.86	312.44	3.89	0.72
04507_08	74.56	307.59	309.85	2.95	0.73	114.81	307.59	310.34	3.52	0.77
04488_08	87.64	306.51	308.54	2.72	0.74	131.03	306.51	308.99	3.04	0.75
04481GB20	89.47	305.10	307.99	1.94	0.41	130.78	305.10	308.47	2.34	0.45
04481GC20	89.47	305.08	307.83	2.32	0.49	130.78	305.08	308.24	2.88	0.56
04462PB20	100.39	303.55	306.20	2.48	0.56	169.23	303.55	306.81	3.22	0.63
04462PC20	100.39	303.56	306.22	2.37	0.56	169.24	303.56	306.92	2.86	0.59
04449_08	100.72	302.28	305.35	2.28	0.57	164.87	302.28	306.32	2.32	0.47
04428_08	101.55	301.02	304.05	2.81	0.64	175.06	301.02	304.69	3.55	0.75
04415_08	87.27	300.35	303.11	3.34	0.79	129.61	300.35	303.65	3.81	0.80
04401_08	103.87	298.94	301.82	2.80	0.64	157.49	298.94	302.40	3.26	0.66
04383_08	93.58	297.60	300.54	2.64	0.60	124.21	297.60	301.05	2.77	0.56
04370PB20	109.25	296.11	299.56	3.18	0.60	144.26	296.11	300.29	3.35	0.56
04370PC20	109.25	296.11	299.31	2.88	0.64	144.26	296.11	299.75	3.10	0.67
04354_08	103.59	295.44	297.94	2.76	0.75	155.18	295.44	298.46	3.00	0.69
04340_08	90.83	293.99	296.75	2.67	0.64	141.99	293.99	297.33	3.14	0.65
04331_20	90.07	293.04	296.14	2.30	0.57	138.79	293.04	296.83	2.48	0.52
04310_08	110.19	291.29	294.49	2.81	0.64	182.39	291.29	295.33	3.22	0.63
04279_08	112.15	289.26	292.15	2.58	0.61	187.67	289.26	292.92	3.02	0.60
04255_08	112.93	287.63	290.12	3.79	0.88	168.95	287.63	290.81	4.13	0.84
04249PB20	102.91	285.79	289.53	3.20	0.56	128.34	285.79	290.60	2.97	0.47
04249PC20	102.90	285.79	289.32	3.39	0.63	128.34	285.79	290.06	3.35	0.57
04233_08	106.61	284.39	287.92	3.29	0.74	157.89	284.39	288.54	3.69	0.74
04212_08	110.52	283.51	286.74	2.94	0.65	162.76	283.51	287.34	3.27	0.67
04192_08	113.84	282.34	284.86	2.46	0.61	190.56	282.34	285.55	2.87	0.63
04166_08	112.81	280.54	283.13	2.42	0.55	175.50	280.54	283.53	3.13	0.64
04147PB20	97.95	278.56	281.87	2.18	0.42	128.65	278.56	282.32	2.46	0.44
04147PC20	97.92	278.56	281.74	2.28	0.46	128.64	278.56	282.13	2.59	0.49
04128_08	110.82	277.20	279.95	2.54	0.62	168.64	277.20	280.50	2.92	0.62
04095_08	110.94	274.49	277.63	2.79	0.62	147.95	274.49	278.19	2.90	0.59
04077_08	126.80	273.29	276.23	3.40	0.73	178.60	273.29	276.77	3.84	0.74
04057_08	107.66	271.95	274.84	2.99	0.67	161.45	271.95	275.52	3.36	0.66
04024_08	129.16	268.65	271.91	2.97	0.74	207.82	268.65	272.55	3.44	0.73
03987_08	130.96	265.44	267.84	3.15	0.71	229.34	265.44	268.59	3.95	0.80
03957_06	126.49	262.16	265.13	3.52	0.76	206.17	262.16	265.94	4.13	0.79
03943_06	145.66	261.32	264.09	2.46	0.65	259.89	261.32	265.27	2.38	0.48
03941PB06	145.70	260.62	263.99	2.48	0.55	260.13	260.62	265.09	2.90	0.52
03941PC06	145.70	260.47	263.66	2.62	0.64	260.13	260.47	264.40	3.22	0.68
03935_06	145.83	260.50	263.03	2.92	0.74	260.34	260.50	263.91	3.29	0.70
03920_06	146.19	258.07	261.89	2.73	0.57	259.69	258.07	262.83	3.34	0.66
03904_06	146.55	257.49	260.87	2.57	0.54	257.69	257.49	261.67	3.31	0.63
03890_06	146.89	256.37	260.24	2.30	0.45	248.07	256.37	260.81	3.17	0.57
03875_06	145.16	256.44	259.31	2.74	0.69	218.32	256.44	259.84	3.07	0.70
03859_06	133.23	255.27	257.88	3.01	0.70	206.76	255.27	258.47	3.56	0.72
03842_06	135.86	253.62	256.85	2.56	0.59	199.05	253.62	257.34	2.97	0.61
03827_06	135.63	252.62	255.71	2.65	0.66	197.76	252.62	256.09	3.13	0.70

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03812_06	124.36	251.97	254.74	2.51	0.65	172.46	251.97	255.14	2.77	0.64
03795_06	131.37	250.81	253.53	2.76	0.68	188.91	250.81	254.05	3.04	0.65
03780_06	139.74	249.42	252.52	2.51	0.62	213.13	249.42	253.14	2.80	0.59
03764_06	137.41	248.43	251.37	3.42	0.81	208.88	248.43	251.85	4.09	0.88
03749_06	123.26	247.54	250.20	1.99	0.49	178.08	247.54	250.75	2.18	0.46
03733_06	117.72	246.37	249.41	2.96	0.64	167.95	246.37	249.91	3.43	0.67
03717_06	127.43	245.08	248.40	2.44	0.58	185.89	245.08	248.90	2.77	0.60
03702_06	127.81	244.72	247.54	2.30	0.55	186.71	244.72	248.06	2.58	0.57
03683_06	128.26	243.32	246.29	3.01	0.69	186.39	243.32	246.73	3.56	0.74
03668_06	98.20	241.86	245.37	2.34	0.50	134.80	241.86	245.99	2.51	0.48
03654_06	109.05	241.49	244.45	2.60	0.60	161.87	241.49	244.96	3.05	0.62
03636_06	97.48	240.16	243.19	2.85	0.63	139.61	240.16	243.62	3.40	0.68
03623_06	91.64	238.02	242.39	2.29	0.49	125.53	238.02	242.88	2.54	0.50
03607_06	90.92	238.23	241.47	2.26	0.52	127.24	238.23	241.96	2.51	0.52
03588_06	114.53	236.79	240.13	3.22	0.68	154.39	236.79	240.68	3.49	0.67
03571_06	95.46	235.42	238.73	2.88	0.66	130.59	235.42	239.16	3.22	0.67
03553BB06	94.02	234.31	237.13	4.60	1.07	149.01	234.31	237.95	5.00	1.01
03553BC06	94.07	233.59	236.70	1.91	0.44	149.10	233.59	237.57	2.05	0.40
03545_06	137.83	233.18	236.42	1.53	0.35	232.65	233.18	237.29	1.71	0.34
03529_06	166.05	231.22	235.32	3.18	0.77	284.01	231.22	236.12	3.67	0.75
03516_06	166.08	230.77	234.36	3.10	0.68	284.62	230.77	235.18	3.83	0.71
03501_06	157.27	229.64	233.60	2.71	0.50	241.94	229.64	234.34	3.33	0.55
03486_06	127.03	228.82	232.41	4.00	0.77	170.91	228.82	232.96	4.48	0.79
03470_06	160.14	228.36	231.28	2.42	0.55	234.51	228.36	231.79	2.82	0.57
03454_06	151.83	227.29	230.31	2.65	0.62	217.38	227.29	230.84	2.95	0.62
03439_06	159.09	226.04	229.36	2.59	0.64	244.24	226.04	230.01	2.85	0.60
03422_06	140.60	224.14	228.39	2.71	0.55	200.36	224.14	229.16	2.94	0.53
03409_06	158.80	224.00	227.34	2.71	0.66	268.11	224.00	227.96	3.30	0.71
03389_06	132.35	223.09	225.93	2.31	0.53	223.05	223.09	226.70	2.81	0.54
03378_06	120.05	221.20	225.50	2.66	0.50	179.64	221.20	226.33	3.10	0.51
03362_06	171.56	220.28	224.14	2.60	0.58	277.03	220.28	224.89	3.08	0.59
03349_06	161.27	219.65	223.13	3.00	0.63	258.26	219.65	223.80	3.72	0.69
03340PB06	172.76	219.19	222.29	4.36	0.8	282.43	219.19	222.83	6.05	1.03
03340PC06	172.76	219.17	222.25	2.84	0.62	282.45	219.17	222.77	3.71	0.74
03333_06	165.72	218.17	221.91	2.66	0.62	255.17	218.17	222.39	3.23	0.69
03316_06	147.40	217.26	220.48	3.18	0.81	202.40	217.26	220.90	3.44	0.77
03302_06	150.53	215.64	219.08	3.24	0.68	209.32	215.64	219.69	3.54	0.66
03287_06	155.57	214.16	217.88	2.78	0.66	236.53	214.16	218.70	2.85	0.58
03271_06	177.43	212.26	216.83	2.69	0.52	284.19	212.26	217.64	3.32	0.57
03254_06	175.53	212.61	215.76	3.34	0.70	274.49	212.61	216.44	4.04	0.75
03239_06	125.58	211.46	214.48	3.57	0.75	183.34	211.46	215.01	4.25	0.80
03223_06	117.35	210.89	213.43	2.50	0.64	158.10	210.89	213.83	2.67	0.61
03208_06	115.97	209.13	212.42	2.62	0.58	144.93	209.13	213.22	2.33	0.45
03192_06	150.42	207.88	211.56	2.39	0.58	246.25	207.88	212.36	2.64	0.54
03175_06	185.95	206.74	210.08	2.95	0.66	316.19	206.74	210.81	3.67	0.71
03160_06	184.73	205.70	208.86	3.12	0.71	333.18	205.70	209.73	3.85	0.75
03142_06	170.33	204.40	207.65	2.62	0.54	269.80	204.40	208.52	3.02	0.54
03127_06	186.02	203.14	206.51	3.29	0.73	316.08	203.14	207.27	4.07	0.78
03110_06	164.08	201.90	205.02	3.47	0.80	235.09	201.90	205.72	3.61	0.72
03092_06	177.17	199.56	203.81	2.34	0.46	276.74	199.56	204.96	2.55	0.42
03079_06	186.70	198.44	203.15	2.64	0.54	319.29	198.44	204.21	3.10	0.55
03063_06	190.11	197.82	201.74	3.25	0.73	348.00	197.82	202.73	3.82	0.76

TORRENTE PESA										
Sezione	TR = 30 anni d = 7 h					TR = 200 anni d = 7 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
03045_06	190.38	197.00	200.61	2.56	0.53	351.82	197.00	201.38	3.56	0.66
03027_06	173.54	195.26	199.26	3.32	0.71	275.92	195.26	199.90	4.10	0.77
03012_06	169.99	195.37	198.03	2.70	0.62	262.23	195.37	198.89	2.87	0.55
02997_06	164.07	193.30	196.55	3.15	0.70	274.68	193.30	197.38	3.76	0.70
02981_06	192.59	191.93	195.20	3.20	0.76	353.74	191.93	196.20	3.68	0.73
02964_06	192.95	190.44	194.17	2.42	0.51	361.82	190.44	195.09	3.16	0.61
02948_06	188.98	189.57	193.42	2.42	0.53	317.82	189.57	194.42	2.76	0.50
02931_06	187.01	188.01	192.92	1.92	0.37	330.09	188.01	193.89	2.53	0.41
02910BB06	191.28	188.51	191.20	2.35	0.49	317.17	188.51	192.15	2.78	0.49
02910BC06	191.28	186.80	191.12	1.63	0.28	317.17	186.80	192.07	2.13	0.32
02894_06	185.35	185.76	189.80	3.07	0.61	296.92	185.76	190.71	3.62	0.62
02886BB06	183.78	186.13	189.14	2.73	0.56	301.26	186.13	190.26	3.08	0.52
02886BC06	183.69	184.78	188.89	1.72	0.34	300.93	184.78	190.12	1.91	0.31
02874_06	191.66	183.31	187.96	2.83	0.56	326.53	183.31	189.24	3.23	0.52
02864BB06	200.70	183.92	187.21	2.97	0.59	361.07	183.92	188.50	3.49	0.58
02864BC06	200.69	181.88	186.36	2.22	0.39	361.07	181.88	187.67	2.82	0.43
02848_06	201.71	181.23	185.48	3.47	0.69	365.87	181.23	186.59	4.28	0.74
02831_06	202.90	180.56	184.63	2.57	0.48	357.65	180.56	185.61	3.40	0.55
02823_06	203.38	179.94	184.18	3.18	0.61	333.60	179.94	185.21	3.78	0.63
02815BB06	201.64	180.55	183.72	2.97	0.58	331.69	180.55	184.82	3.44	0.57
02815BC06	201.64	179.98	182.64	3.65	0.75	331.69	179.98	183.66	4.15	0.74
02802_06	204.80	178.69	181.66	4.17	0.92	387.43	178.69	182.68	5.12	0.98
02794_06	205.34	177.63	181.30	2.66	0.54	386.05	177.63	182.24	3.60	0.63
02789BB06	205.65	177.72	181.32	2.04	0.41	386.46	177.72	182.32	2.74	0.47
02789BC06	205.65	177.40	181.21	2.08	0.43	386.47	177.40	182.15	2.78	0.50
02778_06	206.36	177.45	180.84	1.77	0.36	389.08	177.45	181.79	2.39	0.42
02773BB06	206.61	178.73	180.67	2.35	0.56	387.53	178.73	181.61	2.89	0.56
02773BC06	206.61	176.88	178.88	2.38	0.56	387.53	176.88	179.84	2.92	0.56
02773BD06	206.61	174.29	177.28	2.10	0.45	387.54	174.29	178.14	2.85	0.51
02758_06	207.60	172.36	176.19	2.77	0.63	388.63	172.36	177.25	3.30	0.62
02743_06	207.59	171.84	175.30	3.54	0.75	391.91	171.84	176.39	4.45	0.81
02741PB06	207.59	171.37	175.23	3.12	0.64	391.21	171.37	176.26	4.08	0.72
02741PC06	207.59	171.81	175.24	2.86	0.59	391.16	171.81	176.26	3.72	0.67
02726_06	207.51	171.14	174.53	2.89	0.62	390.17	171.14	175.52	3.75	0.68
02714_06	206.10	170.72	174.27	2.33	0.51	381.29	170.72	175.29	2.94	0.53
02705BB06	206.70	170.55	173.91	2.64	0.59	376.07	170.55	174.98	3.15	0.57
02705BC06	206.70	165.80	170.83	1.44	0.23	376.07	165.80	172.28	1.92	0.27
02689_06	207.48	165.71	169.66	3.97	0.76	392.20	165.71	171.00	4.91	0.83
02675_06	207.47	164.39	168.92	3.50	0.70	392.19	164.39	170.16	4.31	0.76
02668_06	207.47	164.96	168.57	3.47	0.71	392.19	164.96	169.79	4.27	0.76
02652_06	207.46	163.81	167.76	3.66	0.75	392.19	163.81	168.94	4.53	0.81
02637_06	207.45	162.96	167.01	3.29	0.67	392.19	162.96	168.09	4.12	0.76
02622_06	207.45	162.25	166.05	3.79	0.85	392.19	162.25	167.11	4.58	0.90
02607_06	207.45	161.35	165.07	3.22	0.71	392.18	161.35	166.12	3.98	0.75
02591_06	207.44	160.79	164.44	2.82	0.59	392.18	160.79	165.42	3.74	0.67
02580_06	207.43	159.79	163.93	3.23	0.77	392.18	159.79	164.92	3.85	0.77
02564_06	207.42	158.78	162.89	3.49	0.75	392.17	158.78	163.92	4.37	0.82
02546_06	207.12	158.23	161.86	2.89	0.63	385.54	158.23	162.90	3.60	0.65
02532_06	203.61	158.01	161.06	3.80	0.78	348.79	158.01	162.13	4.45	0.78
02516_06	207.38	155.90	159.73	4.18	0.92	381.79	155.90	161.00	4.72	0.85

FOSSO DEL FAGIOLARE										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00034_08	14.56	350.70	352.15	3.23	1.00	25.29	350.70	352.49	4.25	1.14
00023_08	11.85	347.97	348.73	2.11	0.93	18.01	347.97	348.88	2.46	0.96
00018PB20	14.92	345.84	347.08	1.75	0.51	25.92	345.84	347.44	2.34	0.60
00018PC20	14.92	345.84	346.71	2.39	0.88	25.92	345.84	347.04	2.85	0.91
00015_08	14.62	345.20	346.10	3.27	1.31	24.24	345.20	346.34	3.95	1.35
00009_08	15.76	343.36	344.23	2.02	0.78	27.38	343.36	344.54	2.41	0.79
00004_08	16.05	342.35	343.20	3.19	1.48	23.93	342.35	343.64	2.33	0.80
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00034_08	16.50	350.70	352.22	3.43	1.03	28.40	350.70	352.58	4.51	1.18
00023_08	13.05	347.97	348.76	2.19	0.94	19.68	347.97	348.92	2.53	0.95
00018PB20	16.92	345.84	347.21	1.79	0.50	29.11	345.84	347.50	2.52	0.64
00018PC20	16.91	345.84	346.78	2.48	0.88	29.11	345.84	347.12	2.97	0.92
00015_08	16.41	345.20	346.15	3.41	1.32	26.84	345.20	346.40	4.09	1.35
00009_08	17.87	343.36	344.29	2.10	0.78	30.79	343.36	344.61	2.53	0.80
00004_08	18.06	342.35	343.24	3.29	1.50	25.86	342.35	343.66	2.47	0.84
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00034_08	13.09	350.70	352.10	3.07	0.98	21.58	350.70	352.39	3.92	1.10
00023_08	10.90	347.97	348.70	2.04	0.93	15.97	347.97	348.83	2.36	0.95
00018PB20	13.42	345.84	346.97	1.73	0.53	22.13	345.84	347.36	2.10	0.55
00018PC20	13.42	345.84	346.66	2.31	0.88	22.13	345.84	346.94	2.70	0.89
00015_08	13.26	345.20	346.06	3.15	1.30	21.02	345.20	346.26	3.74	1.34
00009_08	14.18	343.36	344.19	1.95	0.78	23.37	343.36	344.44	2.29	0.79
00004_08	14.50	342.35	343.17	3.07	1.46	3.80	342.35	343.82	0.31	0.10

FOSSO DI CEPPERANO										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00055_08	3.74	390.09	390.60	4.46	2.48	5.40	390.09	390.69	4.99	2.53
00053_08	3.74	385.60	386.06	2.92	1.69	5.40	385.60	386.14	3.24	1.73
00049PB08	3.74	383.18	383.62	3.10	1.81	5.40	383.18	383.71	3.43	1.81
00049PC08	3.74	381.93	382.40	3.89	2.16	5.40	381.93	382.49	4.39	2.23
00046_08	3.74	377.93	378.29	2.99	1.84	5.40	377.93	378.38	3.29	1.82
00036_08	4.10	367.95	368.50	3.18	1.79	5.92	367.95	368.59	3.61	1.82
00030_08	4.31	362.01	362.63	2.98	1.47	6.24	362.01	362.75	3.31	1.50
00026_08	4.48	358.88	359.68	3.85	1.88	6.47	358.88	359.80	4.29	1.92
00023_08	4.59	355.51	356.15	3.13	1.57	6.64	355.51	356.26	3.48	1.61
00018_08	4.74	352.29	353.20	3.19	1.43	6.86	352.29	353.36	3.47	1.43
00014_08	4.89	349.90	350.69	3.44	1.64	7.07	349.90	350.82	3.78	1.68
00010_08	5.03	347.06	347.74	2.70	1.35	7.28	347.06	347.86	3.04	1.38
00003_08	5.32	342.75	343.67	1.87	0.89	0.99	342.75	343.93	0.21	0.09
00002_08	1.05	342.01	343.60	0.19	0.07	0.61	342.01	343.93	0.08	0.02
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00055_08	2.16	390.09	390.48	3.8	2.45	3.33	390.09	390.57	4.26	2.43
00053_08	2.16	385.60	385.95	2.44	1.60	3.33	385.60	386.03	2.83	1.68
00049PB08	2.16	383.18	383.53	2.58	1.70	3.33	383.18	383.60	2.97	1.78
00049PC08	2.16	381.93	382.29	3.36	2.16	3.33	381.93	382.37	3.79	2.17
00046_08	2.16	377.93	378.20	2.54	1.79	3.33	377.93	378.27	2.90	1.84
00036_08	2.37	367.95	368.40	2.66	1.73	3.66	367.95	368.47	3.06	1.78
00030_08	2.49	362.01	362.48	2.57	1.42	3.85	362.01	362.60	2.89	1.46
00026_08	2.59	358.88	359.53	3.29	1.81	4.00	358.88	359.64	3.72	1.86
00023_08	2.65	355.51	356.00	2.72	1.56	4.10	355.51	356.12	3.01	1.55
00018_08	2.74	352.29	353.02	2.73	1.37	4.24	352.29	353.16	3.10	1.42
00014_08	2.83	349.90	350.52	3.00	1.59	4.37	349.90	350.65	3.33	1.61
00010_08	2.91	347.06	347.61	2.29	1.30	4.50	347.06	347.71	2.61	1.34
00003_08	3.08	342.75	343.60	1.28	0.63	4.74	342.75	343.91	1.05	0.43
00002_08	1.05	342.01	343.60	0.19	0.07	4.36	342.01	343.93	0.57	0.18
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00055_08	1.14	390.09	390.39	3.20	2.46	1.96	390.09	390.47	3.70	2.46
00053_08	1.14	385.60	385.87	1.99	1.50	1.96	385.60	385.94	2.37	1.58
00049PB08	1.14	383.18	383.43	2.18	1.68	1.96	383.18	383.51	2.51	1.69
00049PC08	1.14	381.93	382.19	2.77	2.04	1.96	381.93	382.27	3.27	2.15
00046_08	1.14	377.93	378.13	2.05	1.71	1.96	377.93	378.19	2.46	1.78
00036_08	1.25	367.95	368.30	2.24	1.67	2.15	367.95	368.38	2.58	1.73
00030_08	1.32	362.01	362.35	2.14	1.36	2.27	362.01	362.46	2.51	1.42
00026_08	1.37	358.88	359.39	2.75	1.74	2.35	358.88	359.50	3.20	1.80
00023_08	1.40	355.51	355.89	2.22	1.46	2.41	355.51	355.98	2.65	1.55
00018_08	1.45	352.29	352.85	2.36	1.38	2.49	352.29	352.99	2.69	1.38
00014_08	1.50	349.90	350.38	2.48	1.52	2.57	349.90	350.49	2.93	1.59
00010_08	1.54	347.06	347.48	1.90	1.24	2.65	347.06	347.59	2.22	1.29
00003_08	1.12	342.75	343.60	0.46	0.23	2.78	342.75	343.92	0.60	0.24
00002_08	1.05	342.01	343.60	0.19	0.07	2.39	342.01	343.93	0.31	0.10

FOSSO DELGLI ASSILLI										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00052_08	3.32	337.45	337.78	2.10	1.38	7.38	337.45	337.94	2.63	1.45
00029_08	3.44	326.43	327.02	1.77	0.91	7.65	326.43	327.29	2.24	0.95
00013_08	3.61	320.38	320.95	1.66	0.84	7.94	320.38	321.21	2.19	0.88
00006PB20	3.71	318.00	318.95	1.11	0.40	8.43	318.00	319.54	1.45	0.39
00006PC20	3.71	318.00	318.69	1.63	0.75	8.42	318.00	318.99	2.23	0.85
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00052_08	4.11	337.45	337.82	2.24	1.40	7.97	337.45	337.96	2.68	1.45
00029_08	4.26	326.43	327.08	1.89	0.92	8.27	326.43	327.32	2.28	0.96
00013_08	4.46	320.38	321.01	1.77	0.84	8.61	320.38	321.23	2.27	0.90
00006PB20	4.95	318.00	319.13	1.21	0.39	8.73	318.00	319.61	1.42	0.38
00006PC20	4.95	318.00	318.78	1.82	0.78	9.56	318.00	319.03	2.36	0.89
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00052_08	3.02	337.45	337.76	2.04	1.38	5.44	337.45	337.87	2.42	1.42
00029_08	3.13	326.43	327.00	1.72	0.90	5.65	326.43	327.17	2.05	0.94
00013_08	3.29	320.38	320.93	1.61	0.84	5.89	320.38	321.10	1.96	0.86
00006PB20	3.36	318.00	318.92	1.04	0.38	6.21	318.00	319.30	1.29	0.39
00006PC20	3.36	318.00	318.66	1.58	0.74	6.21	318.00	318.86	1.99	0.81

FOSSO DEL FAGIOLARE

Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00350_20	8.70	461.58	462.37	4.35	1.98	14.84	461.58	462.59	5.05	2.04
00300_20	8.69	407.20	408.31	4.10	1.66	14.83	407.20	408.58	4.68	1.71
00248PB20	11.23	364.33	368.02	1.80	0.30	14.60	364.33	368.57	1.73	0.49
00248PC20	11.23	364.33	365.26	3.15	1.36	14.60	364.33	365.36	3.44	1.37
00230_20	12.49	355.61	356.44	3.69	1.48	16.75	355.61	356.57	4.04	1.51
00183_20	15.73	328.98	329.81	2.77	1.23	25.22	328.98	330.00	3.21	1.28
00156_20	17.57	318.61	319.77	2.99	1.08	31.12	318.61	320.13	3.58	1.12
00134PB20	14.62	312.57	314.55	1.71	0.48	23.31	312.57	315.03	1.98	0.47
00134PC20	14.62	312.57	312.93	6.72	3.73	23.31	312.57	313.05	7.90	3.76
00134PD20	14.63	310.92	312.36	2.94	1.07	23.32	310.92	312.67	3.35	1.04
00099_08	21.37	300.67	301.97	2.71	0.99	37.40	300.67	302.30	3.26	1.04
00078_08	22.80	294.62	296.24	3.11	1.04	39.58	294.62	296.67	3.56	1.08
00067_08	23.53	292.08	293.87	2.25	0.61	40.90	292.08	294.38	2.81	0.68
00055_08	24.36	290.64	291.94	2.60	0.88	42.03	290.64	292.34	2.98	0.90
00041_08	25.27	287.69	289.26	3.30	1.04	41.95	287.69	289.67	3.85	1.09
00027_08	26.28	283.82	285.28	2.85	0.95	45.11	283.82	285.69	3.27	0.97
00010PB20	27.45	280.31	282.37	2.56	0.60	46.97	280.31	282.94	3.36	0.69
00010PC20	27.45	280.31	282.22	2.62	0.67	46.97	280.31	282.76	3.33	0.74
00006_08	27.72	279.66	281.52	2.99	1.03	46.93	279.66	281.87	3.56	1.05
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00350_20	9.76	461.58	462.42	4.49	2.00	15.46	461.58	462.61	5.11	2.04
00300_20	9.76	407.20	408.36	4.22	1.67	15.46	407.20	408.61	4.73	1.72
00248PB20	11.62	364.33	368.20	1.78	0.29	15.02	364.33	368.61	1.73	0.48
00248PC20	11.62	364.33	365.27	3.19	1.36	15.02	364.33	365.37	3.47	1.37
00230_20	13.03	355.61	356.46	3.74	1.48	17.26	355.61	356.59	4.08	1.51
00183_20	16.65	328.98	329.84	2.82	1.24	26.29	328.98	330.02	3.26	1.28
00156_20	18.71	318.61	319.81	3.05	1.09	32.95	318.61	320.17	3.65	1.12
00134PB20	15.46	312.57	314.60	1.74	0.48	24.54	312.57	315.09	2.02	0.48
00134PC20	15.46	312.57	312.94	6.88	3.76	24.54	312.57	313.07	7.98	3.73
00134PD20	15.47	310.92	312.40	2.98	1.07	24.55	310.92	312.71	3.40	1.03
00099_08	22.99	300.67	302.01	2.78	1	39.74	300.67	302.34	3.33	1.05
00078_08	24.6	294.62	296.29	3.18	1.04	42.05	294.62	296.73	3.59	1.07
00067_08	25.42	292.08	293.94	2.31	0.62	43.4	292.08	294.43	2.9	0.69
00055_08	26.36	290.64	292.00	2.65	0.88	45.01	290.64	292.39	3.06	0.91
00041_08	27.38	287.69	289.32	3.39	1.05	44.48	287.69	289.72	3.93	1.10
00027_08	28.53	283.82	285.33	2.92	0.95	48.45	283.82	285.75	3.33	0.97
00010PB20	29.85	280.31	282.45	2.68	0.62	50.51	280.31	283.06	3.43	0.69
00010PC20	29.85	280.31	282.29	2.72	0.67	50.51	280.31	282.85	3.43	0.75
00006_08	30.15	279.66	281.58	3.05	1.04	50.30	279.66	281.93	3.63	1.05
	TR = 30 anni d = 4 h					TR = 200 anni d = 4 h				
00350_20	7.16	461.58	462.31	4.11	1.96	10.94	461.58	462.46	4.64	2.01
00300_20	7.16	407.20	408.22	3.90	1.65	10.94	407.20	408.42	4.34	1.68
00248PB20	10.13	364.33	367.45	1.92	0.35	12.41	364.33	368.30	1.85	0.30
00248PC20	10.13	364.33	365.22	3.06	1.35	12.41	364.33	365.29	3.25	1.36
00230_20	11.17	355.61	356.39	3.56	1.47	14.00	355.61	356.49	3.82	1.49
00183_20	13.83	328.98	329.77	2.67	1.22	19.53	328.98	329.90	2.96	1.25
00156_20	15.35	318.61	319.70	2.88	1.07	23.46	318.61	319.94	3.27	1.10
00134PB20	13.04	312.57	314.46	1.64	0.48	18.52	312.57	314.77	1.85	0.48
00134PC20	13.04	312.57	312.91	6.37	3.65	18.52	312.57	312.98	7.39	3.82
00134PD20	13.05	310.92	312.30	2.86	1.08	18.53	310.92	312.50	3.15	1.06
00099_08	18.51	300.67	301.9	2.58	0.98	28.3	300.67	302.13	2.98	1.02
00078_08	19.7	294.62	296.14	2.99	1.05	30.12	294.62	296.43	3.37	1.05
00067_08	20.31	292.08	293.75	2.12	0.6	31.05	292.08	294.12	2.5	0.65
00055_08	21.00	290.64	291.85	2.50	0.87	32.11	290.64	292.16	2.70	0.88
00041_08	21.76	287.69	289.16	3.15	1.03	33.22	287.69	289.47	3.59	1.07
00027_08	22.61	283.82	285.18	2.73	0.94	34.57	283.82	285.49	3.02	0.97
00010PB20	23.58	280.31	282.24	2.38	0.58	36.06	280.31	282.67	2.90	0.63
00010PC20	23.58	280.31	282.08	2.47	0.65	36.06	280.31	282.48	2.95	0.70
00006_08	23.81	279.66	281.41	2.90	0.98	36.35	279.66	281.69	3.26	1.04

MODELLO 02
FOSSO DI FONTERCOLI

FOSSO DI FONTERCOLI										
Sezione	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00305PB20	3.93	550.42	553.38	1.35	0.66	4.86	550.42	553.82	0.82	0.28
00305PC20	3.93	550.42	551.68	1.13	0.42	4.86	550.42	552.10	0.85	0.27
00304PB20	3.93	549.86	551.62	1.61	0.41	4.86	549.86	552.02	1.58	0.36
00304PC20	3.93	549.86	550.49	4.67	2.41	4.86	549.86	550.55	4.98	2.42
00294PB20	2.01	529.20	531.49	1.15	0.30	2.12	529.20	531.68	1.08	0.27
00294PC20	2.45	529.20	530.16	3.50	1.37	2.56	529.20	530.18	3.53	1.37
00279_20	2.24	513.16	513.82	2.92	1.39	2.28	513.16	513.83	2.93	1.39
00274PB20	0.58	509.74	510.54	0.86	0.39	0.59	509.74	510.54	0.86	0.39
00274PC20	0.76	509.74	510.17	2.07	1.29	0.75	509.74	510.17	2.06	1.29
00263_20	0.69	503.91	504.21	1.75	1.26	0.69	503.91	504.21	1.75	1.26
00233PB20	0.96	485.79	486.66	0.89	0.39	0.96	485.79	486.66	0.89	0.39
00233PC20	0.96	485.79	486.37	1.81	1.01	0.96	485.79	486.37	1.81	1.01
00227PB20	0.97	483.68	484.29	2.23	1.00	0.97	483.68	484.29	2.23	1.00
00227PC20	0.97	483.68	484.13	1.79	1.05	0.97	483.68	484.13	1.79	1.05
00205PB20	2.13	474.50	476.53	0.87	0.31	2.68	474.50	476.65	0.96	0.32
00205PC20	2.13	474.50	475.05	2.31	1.11	2.68	474.50	475.13	2.47	1.11
00176PB20	4.47	461.33	463.22	1.38	0.36	4.60	461.33	463.24	1.40	0.37
00176PC20	4.47	461.33	462.33	3.33	1.38	6.32	461.33	462.49	3.68	1.41
00150_20	6.48	449.10	449.85	3.31	1.43	9.43	449.10	450.01	3.67	1.46
00118PB20	5.91	428.30	430.67	1.00	0.26	7.06	428.30	430.84	1.07	0.27
00118PC20	5.91	428.30	429.06	3.22	1.32	9.70	428.30	429.31	3.71	1.35
00096_20	7.62	417.26	418.14	2.54	1.08	12.37	417.26	418.35	2.97	1.11
00072_20	9.54	409.52	410.60	2.10	0.84	14.79	409.52	410.78	2.54	0.91
00059BB20	3.43	407.29	408.01	1.32	0.57	3.65	407.29	408.03	1.34	0.57
00059BC20	3.43	406.08	407.31	2.59	1.03	3.65	406.08	407.34	2.63	1.02
00053_20	3.87	404.86	405.47	2.31	1.06	4.34	404.86	405.51	2.39	1.06
00037_20	5.16	399.28	400.30	2.26	0.86	6.34	399.28	400.45	2.27	0.81
00033PB20	7.37	397.97	399.65	1.88	0.55	9.77	397.97	399.89	2.06	0.55
00033PC20	7.37	397.97	399.30	2.42	0.82	9.77	397.97	399.49	2.62	0.86
00027_20	7.37	396.87	398.09	2.59	1.07	9.75	396.87	398.22	2.79	1.09
00015_20	7.37	392.95	393.99	2.77	1.04	9.47	392.95	394.10	3.08	1.10
00003PB20	1.77	389.20	393.64	0.14	0.02	1.77	389.20	393.64	0.14	0.02
00003PC20	1.94	389.20	393.64	0.05	0.01	1.94	389.20	393.64	0.05	0.01

FOSSO DI FONTERCOLI										
Sezione	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00305PB20	3.46	550.42	553.04	1.39	0.28	4.37	550.42	553.60	0.99	0.40
00305PC20	3.46	550.42	551.45	1.42	0.61	4.37	550.42	551.89	0.96	0.33
00304PB20	3.46	549.86	551.40	1.64	0.45	4.37	549.86	551.82	1.59	0.38
00304PC20	3.46	549.86	550.46	4.50	2.40	4.37	549.86	550.52	4.82	2.41
00294PB20	2.14	529.20	531.34	1.37	0.38	2.05	529.20	531.59	1.10	0.28
00294PC20	2.14	529.20	530.11	3.32	1.33	2.56	529.20	530.18	3.53	1.37
00279_20	2.12	513.16	513.81	2.87	1.39	2.29	513.16	513.83	2.93	1.39
00274PB20	0.58	509.74	510.54	0.86	0.40	0.59	509.74	510.54	0.86	0.39
00274PC20	0.75	509.74	510.17	2.07	1.29	0.76	509.74	510.17	2.07	1.29
00263_20	0.69	503.91	504.21	1.75	1.26	0.70	503.91	504.21	1.75	1.26
00233PB20	0.96	485.79	486.66	0.89	0.39	0.96	485.79	486.66	0.89	0.39
00233PC20	0.96	485.79	486.37	1.81	1.01	0.96	485.79	486.37	1.81	1.01
00227PB20	0.97	483.68	484.29	2.23	1.00	0.97	483.68	484.29	2.23	1.00
00227PC20	0.97	483.68	484.13	1.79	1.05	0.97	483.68	484.13	1.79	1.05
00205PB20	1.90	474.50	476.46	0.85	0.32	2.37	474.50	476.59	0.90	0.31
00205PC20	1.90	474.50	475.02	2.23	1.11	2.37	474.50	475.09	2.38	1.11
00176PB20	3.76	461.33	463.07	1.29	0.36	4.60	461.33	463.24	1.40	0.37
00176PC20	3.76	461.33	462.26	3.17	1.37	5.76	461.33	462.44	3.59	1.41
00150_20	5.35	449.10	449.77	3.14	1.42	7.75	449.10	449.92	3.48	1.44
00118PB20	5.21	428.30	430.52	0.98	0.27	6.71	428.30	430.79	1.05	0.27
00118PC20	6.17	428.30	429.06	3.37	1.38	6.71	428.30	429.12	3.34	1.32
00096_20	6.99	417.26	418.11	2.47	1.07	8.85	417.26	418.20	2.67	1.09
00072_20	8.50	409.52	410.56	2.01	0.82	11.15	409.52	410.66	2.23	0.86
00059BB20	3.35	407.29	408.00	1.31	0.57	3.52	407.29	408.02	1.33	0.57
00059BC20	3.35	406.08	407.30	2.58	1.03	3.52	406.08	407.32	2.61	1.02
00053_20	3.70	404.86	405.45	2.29	1.06	4.06	404.86	405.48	2.35	1.06
00037_20	4.73	399.28	400.24	2.23	0.87	5.59	399.28	400.35	2.28	0.85
00033PB20	6.48	397.97	399.58	1.75	0.53	8.26	397.97	399.70	2.01	0.58
00033PC20	6.48	397.97	399.22	2.33	0.80	8.78	397.97	399.41	2.56	0.85
00027_20	6.48	396.87	398.03	2.52	1.06	8.62	396.87	398.16	2.69	1.08
00015_20	6.48	392.95	393.94	2.63	1.01	8.49	392.95	394.05	2.94	1.07
00003PB20	1.77	389.20	393.64	0.14	0.02	1.77	389.20	393.64	0.14	0.02
00003PC20	1.94	389.20	393.64	0.05	0.01	1.94	389.20	393.64	0.05	0.01

FOSSO DI FONTERCOLI										
Sezione	TR = 30 anni d = 3 h					TR = 200 anni d = 3 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00305PB20	2.56	550.42	552.24	1.52	0.38	3.77	550.42	553.30	1.36	0.26
00305PC20	2.56	550.42	551.12	2.34	1.30	3.77	550.42	551.60	1.20	0.47
00304PB20	2.56	549.86	551.03	1.69	0.55	3.77	549.86	551.55	1.62	0.42
00304PC20	2.56	549.86	550.39	4.11	2.37	3.77	549.86	550.48	4.61	2.40
00294PB20	1.75	529.20	531.21	1.24	0.37	1.95	529.20	531.47	1.13	0.30
00294PC20	1.75	529.20	530.01	3.17	1.34	2.37	529.20	530.15	3.47	1.37
00279_20	1.73	513.16	513.75	2.71	1.38	2.25	513.16	513.82	2.92	1.39
00274PB20	0.57	509.74	510.52	0.86	0.40	0.58	509.74	510.54	0.86	0.39
00274PC20	0.72	509.74	510.16	2.06	1.30	0.76	509.74	510.17	2.07	1.29
00263_20	0.68	503.91	504.21	1.74	1.26	0.69	503.91	504.21	1.75	1.26
00233PB20	0.96	485.79	486.66	0.89	0.39	0.96	485.79	486.66	0.89	0.39
00233PC20	0.96	485.79	486.37	1.81	1.01	0.96	485.79	486.37	1.81	1.01
00227PB20	0.97	483.68	484.29	2.23	1.00	0.97	483.68	484.29	2.23	1.00
00227PC20	0.97	483.68	484.13	1.79	1.05	0.97	483.68	484.13	1.79	1.05
00205PB20	1.63	474.50	476.37	0.83	0.33	2.06	474.50	476.51	0.86	0.31
00205PC20	1.63	474.50	474.98	2.12	1.11	2.06	474.50	475.04	2.29	1.11
00176PB20	2.99	461.33	462.60	1.59	0.55	4.25	461.33	463.18	1.35	0.36
00176PC20	2.99	461.33	462.17	2.97	1.34	4.25	461.33	462.31	3.28	1.38
00150_20	4.15	449.10	449.69	2.93	1.41	6.13	449.10	449.82	3.26	1.43
00118PB20	3.77	428.30	430.26	0.89	0.28	5.68	428.30	430.63	0.99	0.26
00118PC20	5.12	428.30	429.00	3.09	1.31	6.17	428.30	429.06	3.37	1.38
00096_20	6.12	417.26	418.06	2.36	1.06	7.29	417.26	418.13	2.50	1.07
00072_20	7.25	409.52	410.50	1.88	0.80	9.10	409.52	410.58	2.06	0.83
00059BB20	3.52	407.29	408.02	1.33	0.57	3.40	407.29	408.01	1.31	0.57
00059BC20	3.52	406.08	407.32	2.62	1.03	3.40	406.08	407.30	2.59	1.03
00053_20	3.78	404.86	405.46	2.31	1.07	3.81	404.86	405.46	2.31	1.06
00037_20	4.53	399.28	400.20	2.29	0.91	5.02	399.28	400.28	2.25	0.86
00033PB20	5.81	397.97	399.51	1.67	0.52	7.08	397.97	399.63	1.83	0.54
00033PC20	5.81	397.97	399.14	2.30	0.81	7.08	397.97	399.28	2.39	0.82
00027_20	5.81	396.87	397.98	2.47	1.06	7.08	396.87	398.07	2.57	1.07
00015_20	5.81	392.95	393.87	2.60	1.03	7.08	392.95	393.97	2.73	1.03
00003PB20	1.82	389.20	393.64	0.15	0.02	1.77	389.20	393.64	0.14	0.02
00003PC20	1.88	389.20	393.64	0.04	0.01	1.94	389.20	393.64	0.05	0.01

MODELLO 03
FOSSO DELLA CASUCCIA

FOSSO DELLA CASUCCIA

Sezione	TR = 30 anni d = 0.5 h					TR = 200 anni d = 0.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00046_20	1.30	479.12	480.18	0.28	0.13	1.77	479.12	480.23	0.35	0.15
00039_20	1.01	479.00	479.96	1.54	0.69	1.11	479.00	480.01	1.52	0.72
00035PB20	1.05	478.76	479.72	0.85	0.29	1.11	478.76	479.80	0.83	0.27
00035PC20	1.05	474.56	475.00	1.99	1.01	1.11	474.56	475.02	2.01	1.00
00031PB20	0.91	473.11	474.36	1.29	0.40	0.92	473.11	474.39	1.27	0.39
00031PC20	0.89	472.79	473.45	1.08	0.46	0.92	472.79	473.47	1.07	0.45
00026_20	1.19	472.03	472.48	2.68	1.58	1.32	472.03	472.50	2.75	1.58
00017_20	1.72	462.24	462.59	3.14	1.99	2.04	462.24	462.62	3.31	2.01
00009_20	0.57	442.20	442.93	1.55	0.62	0.58	442.20	442.93	1.55	0.62
	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
00046_20	1.00	479.12	480.17	0.22	0.10	1.00	479.12	480.17	0.22	0.10
00039_20	1.01	479.00	479.96	1.54	0.69	1.01	479.00	479.96	1.54	0.69
00035PB20	1.05	478.76	479.72	0.85	0.29	1.05	478.76	479.72	0.85	0.29
00035PC20	1.05	474.56	475.00	1.99	1.01	1.05	474.56	475.00	1.99	1.01
00031PB20	0.91	473.11	474.36	1.29	0.40	0.91	473.11	474.36	1.29	0.40
00031PC20	0.91	472.79	473.43	1.13	0.49	0.88	472.79	473.44	1.08	0.47
00026_20	1.05	472.03	472.45	2.59	1.56	1.15	472.03	472.47	2.65	1.57
00017_20	1.37	462.24	462.55	2.92	1.96	1.61	462.24	462.58	3.07	1.99
00009_20	0.56	442.20	442.92	1.54	0.63	0.57	442.20	442.93	1.55	0.63
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00046_20	1.00	479.12	480.17	0.22	0.10	1.00	479.12	480.17	0.22	0.10
00039_20	1.01	479.00	479.96	1.54	0.69	1.01	479.00	479.96	1.54	0.69
00035PB20	1.05	478.76	479.72	0.85	0.29	1.05	478.76	479.72	0.85	0.29
00035PC20	1.05	474.56	475.00	1.99	1.01	1.05	474.56	475.00	1.99	1.01
00031PB20	0.91	473.11	474.36	1.29	0.40	0.91	473.11	474.36	1.29	0.40
00031PC20	0.89	472.79	473.43	1.11	0.48	0.91	472.79	473.43	1.13	0.49
00026_20	1.00	472.03	472.44	2.56	1.56	1.03	472.03	472.45	2.58	1.56
00017_20	1.18	462.24	462.53	2.79	1.96	1.31	462.24	462.55	2.87	1.96
00009_20	0.55	442.20	442.91	1.54	0.63	0.56	442.20	442.92	1.54	0.63

MODELLO 04
AFFLUENTE FOSSO ARBIOLA

AFFLUENTE FOSSO ARBIOLA

Sezione	TR = 30 anni d = 0.5 h					TR = 200 anni d = 0.5 h				
	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m³/s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00083PB20	1.61	562.26	564.12	0.94	0.25	2.11	562.26	564.31	1.09	0.28
00083PC20	1.61	562.26	563.19	2.74	1.20	2.11	562.26	563.31	2.92	1.20
00073_20	1.64	554.22	554.84	2.59	1.35	1.99	554.22	554.89	2.76	1.35
00066PB20	0.58	548.93	549.77	0.31	0.13	0.67	548.93	549.80	0.34	0.14
00066PC20	0.58	548.93	549.20	1.87	1.49	0.67	548.93	549.22	1.94	1.49
00058_20	2.66	541.87	542.41	3.35	1.78	3.93	541.87	542.52	3.69	1.80
00053BB20	3.24	536.54	537.72	1.56	0.56	4.69	536.54	537.95	1.74	0.57
00053BC20	3.24	536.41	537.11	3.50	1.72	4.69	536.41	537.23	3.91	1.73
00042PB20	3.56	532.86	534.76	1.19	0.30	4.54	532.86	535.00	1.32	0.31
00042PC20	3.56	519.83	520.93	0.75	0.26	4.54	519.83	521.04	0.85	0.28
00042BB20	3.56	519.83	520.93	1.37	0.59	4.54	519.83	521.03	1.46	0.59
00042BC20	3.56	518.44	518.93	3.96	2.25	4.53	518.44	519.01	4.04	2.11
00038_08	3.92	515.91	516.49	3.07	1.59	5.90	515.91	516.61	3.46	1.65
00030_08	4.67	511.52	512.25	4.37	2.12	7.02	511.52	512.39	4.92	2.18
00024_20	5.30	505.90	506.77	3.51	1.47	7.90	505.90	506.95	3.93	1.53
00019_08	6.11	502.93	503.61	3.78	1.71	9.04	502.93	503.76	4.26	1.75
00016_20	6.60	500.05	500.76	4.75	2.29	9.75	500.05	500.89	5.28	2.36
00004_08	1.03	479.32	481.65	0.10	0.03	1.03	479.32	481.65	0.10	0.03
	TR = 30 anni d = 1 h					TR = 200 anni d = 1 h				
00083PB20	1.23	562.26	563.97	0.81	0.23	1.67	562.26	564.14	0.97	0.26
00083PC20	1.23	562.26	563.09	2.58	1.19	1.67	562.26	563.21	2.76	1.20
00073_20	1.26	554.22	554.78	2.39	1.34	1.70	554.22	554.85	2.62	1.35
00066PB20	0.53	548.93	549.73	0.31	0.13	0.60	548.93	549.78	0.32	0.13
00066PC20	0.53	548.93	549.19	1.85	1.49	0.60	548.93	549.20	1.88	1.49
00058_20	2.01	541.87	542.34	3.10	1.76	2.90	541.87	542.44	3.40	1.77
00053BB20	2.53	536.54	537.59	1.46	0.56	3.59	536.54	537.78	1.61	0.57
00053BC20	2.53	536.41	537.04	3.29	1.72	3.59	536.41	537.15	3.59	1.71
00042PB20	2.82	532.86	534.55	1.09	0.29	3.83	532.86	534.84	1.22	0.30
00042PC20	2.82	519.83	520.85	0.66	0.24	3.83	519.83	520.96	0.78	0.27
00042BB20	2.82	519.83	520.84	1.28	0.59	3.83	519.83	520.96	1.39	0.59
00042BC20	2.82	518.44	518.88	3.72	2.26	3.83	518.44	518.96	3.96	2.18
00038_08	3.09	515.91	516.43	2.85	1.55	4.55	515.91	516.53	3.21	1.61
00030_08	3.64	511.52	512.18	4.10	2.10	5.37	511.52	512.30	4.52	2.12
00024_20	4.11	505.90	506.67	3.26	1.44	6.04	505.90	506.83	3.65	1.49
00019_08	4.70	502.93	503.53	3.47	1.67	6.90	502.93	503.65	3.93	1.72
00016_20	5.07	500.05	500.67	4.47	2.28	7.42	500.05	500.79	4.91	2.31
00004_08	1.03	479.32	481.65	0.10	0.03	1.03	479.32	481.65	0.10	0.03
	TR = 30 anni d = 2 h					TR = 200 anni d = 2 h				
00083PB20	1.00	562.26	563.86	0.71	0.21	1.06	562.26	563.89	0.74	0.22
00083PC20	1.00	562.26	563.01	2.46	1.18	1.06	562.26	563.03	2.49	1.19
00073_20	1.01	554.22	554.73	2.24	1.33	1.08	554.22	554.74	2.28	1.33
00066PB20	0.48	548.93	549.69	0.30	0.14	0.49	548.93	549.70	0.30	0.14
00066PC20	0.48	548.93	549.17	1.82	1.50	0.49	548.93	549.18	1.82	1.50
00058_20	1.44	541.87	542.27	2.87	1.76	1.71	541.87	542.30	2.98	1.75
00053BB20	1.78	536.54	537.44	1.31	0.56	2.18	536.54	537.52	1.40	0.56
00053BC20	1.78	536.41	536.94	3.10	1.77	2.18	536.41	537.00	3.19	1.73
00042PB20	1.94	532.86	534.18	1.01	0.32	2.43	532.86	534.43	1.02	0.29
00042PC20	1.94	519.83	520.73	0.53	0.21	2.43	519.83	520.80	0.61	0.23
00042BB20	1.94	519.83	520.73	1.15	0.59	2.43	519.83	520.79	1.22	0.59
00042BC20	1.94	518.44	518.81	3.38	2.27	2.43	518.44	518.85	3.57	2.27
00038_08	2.09	515.91	516.35	2.53	1.50	2.65	515.91	516.40	2.73	1.54
00030_08	2.41	511.52	512.08	3.58	2.01	3.13	511.52	512.14	3.91	2.07
00024_20	2.67	505.90	506.53	2.89	1.40	3.52	505.90	506.62	3.12	1.42
00019_08	3.01	502.93	503.41	2.99	1.61	4.03	502.93	503.48	3.30	1.65
00016_20	3.22	500.05	500.55	3.94	2.20	4.34	500.05	500.63	4.29	2.25
00004_08	1.03	479.32	481.65	0.10	0.03	1.03	479.32	481.65	0.10	0.03

MODELLO 05
BORRO STROLLA

BORRO STROLLA

Sezione	TR = 30 anni d = 0.5 h					TR = 200 anni d = 0.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00340_21	25.00	219.61	221.26	2.50	1.00	41.23	219.61	221.52	2.81	1.04
00339_21	25.00	219.60	221.19	2.88	1.19	41.23	219.60	221.46	3.14	1.20
00335PA21	24.99	218.80	220.69	1.20	0.39	36.90	218.80	221.00	1.32	0.39
00335PB21	24.99	218.62	220.66	1.28	0.42	36.77	218.62	220.97	1.40	0.42
00335PC21	24.99	218.47	220.02	2.05	0.77	41.23	218.47	220.31	2.35	0.79
00335PD21	24.99	218.32	219.82	2.87	1.03	41.23	218.32	220.11	3.45	1.08
00309_21	24.98	211.68	213.55	2.38	0.85	41.22	211.68	213.89	2.64	0.89
00295_21	25.75	209.16	210.70	3.16	1.30	42.52	209.16	211.00	3.28	1.26
00294_21	25.80	208.95	210.50	1.64	0.60	42.60	208.95	210.81	1.85	0.63
00292BB21	25.89	209.03	210.36	1.67	0.63	42.77	209.03	210.67	1.87	0.63
00292BC21	25.89	206.53	208.04	4.35	1.16	42.77	206.53	208.40	5.75	1.38
00291_21	25.92	206.73	207.85	2.48	0.88	42.82	206.73	208.14	2.99	0.92
00273_21	26.92	203.10	204.22	2.43	1.10	44.43	203.10	204.42	2.74	1.13
00258_21	27.79	198.43	199.82	2.29	0.87	45.80	198.43	200.13	2.54	0.89
00243_21	28.71	195.04	196.85	2.85	0.85	47.30	195.04	197.29	3.22	0.95
00224_21	29.86	191.04	192.59	2.97	0.94	49.22	191.04	192.98	3.49	0.98
00204_21	29.86	187.61	188.64	1.76	0.72	49.22	187.61	188.87	2.09	0.75
00186_20	46.42	183.23	186.24	2.08	0.56	65.64	183.23	186.50	2.48	0.61
00183PB20	46.67	182.06	186.31	0.88	0.23	64.84	182.06	186.57	1.04	0.25
00183PC20	46.67	182.43	184.86	3.46	0.81	78.91	182.43	185.43	3.37	1.20
00181_20	46.91	181.77	184.40	3.32	0.86	76.22	181.77	184.94	3.81	0.90
00180_20	47.00	181.62	184.27	2.98	0.75	74.59	181.62	184.79	3.28	0.86
00163_21	48.51	179.64	182.02	3.58	0.94	76.77	179.64	182.53	4.13	0.99
00144PA21	50.04	176.60	179.45	1.62	0.56	78.99	176.60	179.63	2.11	0.67
00144PB20	50.11	176.44	179.45	1.20	0.34	79.10	176.44	179.61	1.68	0.45
00144PC20	51.77	176.35	178.66	2.45	0.95	79.10	176.35	178.93	2.57	0.92
00144PD20	51.16	176.47	178.42	2.47	0.97	79.24	176.47	178.70	2.57	0.97
00130_20	51.31	174.39	176.68	2.71	0.81	80.81	174.39	177.14	3.03	0.77
00114PA20	52.58	172.41	175.43	1.85	0.40	82.66	172.41	176.13	2.20	0.42
00114PB20	52.73	172.03	175.43	1.59	0.30	82.87	172.03	176.11	2.02	0.34
00114PC20	52.73	170.71	174.38	1.57	0.33	82.87	170.71	175.12	1.86	0.34
00114PD20	52.89	171.11	174.15	3.57	0.80	83.10	171.11	174.83	4.19	0.81
00099_20	53.95	169.04	172.04	3.71	0.91	84.63	169.04	172.80	3.93	0.85
00090_21	54.71	166.07	170.30	3.76	0.70	85.73	166.07	171.17	4.45	0.77
00064_21	57.04	162.37	164.82	4.01	0.99	89.11	162.37	165.34	4.78	1.03
00027_21	60.02	155.68	159.01	1.12	0.26	93.44	155.68	159.77	1.26	0.24
00026PB21	60.08	155.68	158.81	2.37	0.49	93.52	155.68	159.51	2.87	0.52
00026PC21	60.08	155.68	157.51	4.88	1.38	93.53	155.68	157.88	5.88	1.47
00025BB21	60.13	155.68	157.37	2.03	0.55	93.59	155.68	157.72	2.52	0.61
00025BC21	60.13	155.59	157.36	2.71	0.85	93.61	155.59	157.71	3.16	0.85
00024PB21	60.19	155.28	157.30	1.22	0.34	93.69	155.28	157.65	1.49	0.37
00024PC21	60.19	155.03	156.06	4.27	1.54	93.69	155.03	156.57	3.71	1.22
00022_21	60.19	152.97	155.68	3.38	0.76	93.69	152.97	156.29	4.01	0.79
00020_21	60.19	152.58	155.33	4.01	0.92	93.69	152.58	155.91	4.80	0.97
00015_21	60.19	151.95	154.26	3.61	0.99	93.69	151.95	154.73	4.20	0.99

BORRO STROLLA

Sezione	TR = 30 anni d = 1.5 h					TR = 200 anni d = 1.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00340_21	32.76	219.61	221.41	2.63	1.01	52.50	219.61	221.68	2.92	1.04
00339_21	32.76	219.60	221.34	2.96	1.17	52.49	219.60	221.62	3.21	1.17
00335PA21	32.75	218.80	220.91	1.26	0.39	52.49	218.80	221.13	1.67	0.48
00335PB21	32.75	218.62	220.89	1.35	0.41	52.49	218.62	221.09	1.81	0.53
00335PC21	32.75	218.47	220.17	2.21	0.78	52.49	218.47	220.49	2.50	0.79
00335PD21	32.75	218.32	219.96	3.17	1.06	52.49	218.32	220.28	3.77	1.10
00309_21	32.74	211.68	213.73	2.51	0.87	52.48	211.68	214.06	2.80	0.91
00295_21	33.73	209.16	210.86	3.23	1.29	54.13	209.16	211.17	3.32	1.23
00294_21	33.79	208.95	210.66	1.76	0.62	54.22	208.95	210.99	1.94	0.63
00292BB21	33.91	209.03	210.51	1.77	0.63	54.41	209.03	210.85	1.96	0.62
00292BC21	33.91	206.53	208.22	5.07	1.28	54.42	206.53	208.62	6.52	1.49
00291_21	33.95	206.73	207.99	2.74	0.90	54.48	206.73	208.32	3.26	0.94
00273_21	35.21	203.10	204.32	2.58	1.12	56.40	203.10	204.52	3.00	1.15
00258_21	36.30	198.43	199.98	2.43	0.88	58.04	198.43	200.28	2.71	0.89
00243_21	37.45	195.04	197.08	3.04	0.91	59.86	195.04	197.50	3.42	0.98
00224_21	38.83	191.04	192.78	3.24	0.96	62.09	191.04	193.20	3.76	1.00
00204_21	38.82	187.61	188.76	1.93	0.73	62.09	187.61	189.00	2.26	0.76
00186_20	55.05	183.23	186.37	2.26	0.58	63.13	183.23	186.52	2.35	0.58
00183PB20	55.28	182.06	186.45	0.95	0.23	64.68	182.06	186.57	1.04	0.25
00183PC20	55.29	182.43	185.11	3.46	1.09	66.08	182.43	185.54	3.22	1.12
00181_20	55.51	181.77	184.63	3.36	0.87	66.40	181.77	185.11	3.97	0.90
00180_20	55.59	181.62	184.48	3.06	0.82	66.51	181.62	184.96	3.42	0.85
00163_21	57.01	179.64	182.19	3.76	0.96	68.60	179.64	182.70	4.33	1.01
00144PA21	45.73	176.60	179.50	1.40	0.48	90.73	176.60	179.74	2.17	0.66
00144PB20	51.22	176.44	179.47	1.21	0.34	90.83	176.44	179.73	1.78	0.46
00144PC20	60.35	176.35	178.76	2.49	0.96	90.83	176.35	179.01	2.69	0.94
00144PD20	59.14	176.47	178.51	2.52	0.96	90.97	176.47	178.78	2.66	0.97
00130_20	59.76	174.39	176.81	2.83	0.80	92.46	174.39	177.32	3.11	0.75
00114PA20	60.94	172.41	175.64	1.95	0.40	94.23	172.41	176.39	2.30	0.42
00114PB20	61.08	172.03	175.64	1.72	0.31	94.43	172.03	176.37	2.15	0.35
00114PC20	61.08	170.71	174.60	1.66	0.34	94.43	170.71	175.37	1.96	0.35
00114PD20	61.23	171.11	174.35	3.75	0.81	94.66	171.11	175.06	4.39	0.82
00099_20	62.22	169.04	172.26	3.77	0.89	96.12	169.04	173.04	4.00	0.84
00090_21	62.93	166.07	170.57	3.96	0.73	97.16	166.07	171.45	4.67	0.78
00064_21	65.12	162.37	164.96	4.23	1.00	100.40	162.37	165.51	5.01	1.04
00027_21	67.92	155.68	159.20	1.16	0.25	104.55	155.68	160.00	1.30	0.24
00026PB21	67.97	155.68	158.99	2.51	0.50	104.63	155.68	159.72	3.01	0.53
00026PC21	67.97	155.68	157.61	5.15	1.41	104.63	155.68	157.99	6.17	1.49
00025BB21	68.01	155.68	157.45	2.16	0.57	104.69	155.68	157.82	2.66	0.63
00025BC21	68.02	155.59	157.44	2.83	0.85	104.70	155.59	157.81	3.28	0.86
00024PB21	68.08	155.28	157.38	1.29	0.35	104.79	155.28	157.75	1.57	0.38
00024PC21	68.08	155.03	156.18	4.19	1.46	104.79	155.03	156.72	3.56	1.11
00022_21	68.08	152.97	155.83	3.54	0.77	104.79	152.97	156.48	4.19	0.80
00020_21	68.08	152.58	155.48	4.21	0.93	104.79	152.58	156.08	5.02	0.98
00015_21	68.07	151.95	154.38	3.77	0.99	104.79	151.95	154.87	4.35	0.99

BORRO STROLLA

Sezione	TR = 30 anni d = 2.5 h					TR = 200 anni d = 2.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00340_21	30.60	219.61	221.37	2.59	1.01	47.95	219.61	221.62	2.88	1.04
00339_21	30.60	219.60	221.30	2.94	1.18	47.95	219.60	221.56	3.19	1.19
00335PA21	30.60	218.80	220.86	1.23	0.38	47.94	218.80	221.05	1.63	0.48
00335PB21	30.59	218.62	220.84	1.32	0.41	47.94	218.62	221.01	1.77	0.52
00335PC21	30.59	218.47	220.13	2.17	0.78	47.94	218.47	220.42	2.44	0.79
00335PD21	30.59	218.32	219.92	3.10	1.05	47.94	218.32	220.21	3.65	1.09
00309_21	30.59	211.68	213.69	2.48	0.86	47.94	211.68	214.00	2.74	0.90
00295_21	31.51	209.16	210.82	3.21	1.29	49.38	209.16	211.10	3.31	1.24
00294_21	31.56	208.95	210.62	1.73	0.62	49.46	208.95	210.92	1.90	0.64
00292BB21	31.67	209.03	210.47	1.75	0.63	49.63	209.03	210.78	1.93	0.63
00292BC21	31.67	206.53	208.17	4.88	1.25	49.63	206.53	208.53	6.22	1.44
00291_21	31.71	206.73	207.96	2.67	0.90	49.69	206.73	208.25	3.16	0.93
00273_21	32.83	203.10	204.30	2.54	1.11	51.37	203.10	204.48	2.90	1.14
00258_21	33.80	198.43	199.93	2.39	0.88	52.81	198.43	200.22	2.63	0.89
00243_21	34.83	195.04	197.02	2.99	0.89	54.34	195.04	197.41	3.34	0.97
00224_21	36.06	191.04	192.73	3.16	0.95	56.17	191.04	193.10	3.64	0.99
00204_21	36.05	187.61	188.72	1.88	0.73	56.17	187.61	188.95	2.19	0.75
00186_20	48.56	183.23	186.28	2.12	0.56	64.94	183.23	186.50	2.46	0.61
00183PB20	48.74	182.06	186.35	0.89	0.23	64.74	182.06	186.57	1.04	0.25
00183PC20	48.74	182.43	184.92	3.50	0.84	78.60	182.43	185.42	3.39	1.20
00181_20	48.92	181.77	184.46	3.32	0.89	74.88	181.77	184.95	3.74	0.88
00180_20	48.98	181.62	184.32	3.00	0.77	74.97	181.62	184.80	3.29	0.86
00163_21	50.06	179.64	182.05	3.61	0.95	76.56	179.64	182.52	4.13	0.99
00144PA21	45.71	176.60	179.50	1.40	0.48	78.19	176.60	179.62	2.11	0.68
00144PB20	51.21	176.44	179.47	1.21	0.34	78.27	176.44	179.60	1.68	0.45
00144PC20	57.18	176.35	178.72	2.48	0.97	78.26	176.35	178.92	2.57	0.92
00144PD20	56.45	176.47	178.47	2.52	0.97	78.37	176.47	178.69	2.57	0.97
00130_20	54.03	174.39	176.72	2.76	0.82	79.53	174.39	177.12	3.03	0.77
00114PA20	54.22	172.41	175.48	1.87	0.40	80.90	172.41	176.09	2.18	0.42
00114PB20	54.32	172.03	175.47	1.62	0.30	81.05	172.03	176.07	2.00	0.34
00114PC20	54.27	170.71	174.42	1.59	0.33	81.06	170.71	175.07	1.85	0.34
00114PD20	54.37	171.11	174.18	3.61	0.81	81.23	171.11	174.79	4.16	0.82
00099_20	54.99	169.04	172.07	3.72	0.91	82.35	169.04	172.74	3.92	0.86
00090_21	55.47	166.07	170.32	3.79	0.71	83.16	166.07	171.11	4.41	0.77
00064_21	57.07	162.37	164.82	4.01	0.99	85.65	162.37	165.29	4.71	1.03
00027_21	59.00	155.68	158.98	1.12	0.26	88.88	155.68	159.67	1.24	0.24
00026PB21	59.04	155.68	158.79	2.36	0.49	88.94	155.68	159.42	2.81	0.52
00026PC21	59.04	155.68	157.50	4.85	1.38	88.94	155.68	157.84	5.76	1.46
00025BB21	59.08	155.68	157.36	2.01	0.55	88.99	155.68	157.67	2.46	0.60
00025BC21	59.08	155.59	157.34	2.69	0.84	89.00	155.59	157.66	3.10	0.85
00024PB21	59.12	155.28	157.28	1.21	0.34	89.06	155.28	157.60	1.45	0.37
00024PC21	59.12	155.03	156.05	4.27	1.55	89.07	155.03	156.50	3.77	1.26
00022_21	59.11	152.97	155.66	3.35	0.76	89.06	152.97	156.21	3.93	0.79
00020_21	59.11	152.58	155.31	3.98	0.92	89.07	152.58	155.84	4.70	0.96
00015_21	59.11	151.95	154.25	3.59	0.98	89.06	151.95	154.67	4.13	0.99

BORRO RIBALDONI

Sezione	TR = 30 anni d = 0.5 h					TR = 200 anni d = 0.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00157_21	16.46	238.7	239.83	3.01	1.34	24.91	238.7	239.99	3.47	1.39
00145_21	16.44	233.35	234.18	2.82	1.48	24.88	233.35	234.3	3.18	1.52
00127_21	16.42	221.95	223.25	2.74	1.02	24.85	221.95	223.49	3.07	1.05
00110_21	17.16	218.18	220.84	0.41	0.09	26.1	218.18	221.1	0.56	0.12
00109PB21	17.21	218.07	220.85	0.3	0.09	26.16	218.07	221.11	0.38	0.1
00109PC21	17.21	217.64	219.04	2.6	1.09	26.16	217.64	219.24	2.91	1.13
00086_21	18.35	210	211.77	2.33	0.97	27.85	210	211.97	2.56	1
00060_21	19.65	203.32	205.17	2.74	1.15	29.76	203.32	205.38	2.91	1.17
00033_21	21	193.35	195	3.15	0.94	31.78	193.35	195.38	3.53	0.97
00005BB21	22.28	187.59	190.09	0.78	0.19	33.64	187.59	190.4	1.01	0.22
00005BC21	22.28	186.89	190.08	0.74	0.17	33.64	186.89	190.38	0.97	0.21
00004PB21	22.28	187.02	190.08	0.76	0.19	33.63	187.02	190.37	0.97	0.23
00004PC21	22.28	186.76	188.9	2.44	0.72	38.92	186.76	189.49	2.56	0.72
00004BB21	22.28	186.77	188.89	2.35	0.67	38.92	186.77	189.49	2.46	0.68
00004BC21	21.82	185.61	188.08	2.77	0.7	38.8	185.61	188.47	3.92	0.93
00002_21	19.55	185.98	187.88	1.2	0.44	31.31	185.98	188.09	1.47	0.51
Sezione	TR = 30 anni d = 1.5 h					TR = 200 anni d = 1.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00157_21	13.42	238.7	239.77	2.81	1.32	19.12	238.7	239.89	3.17	1.36
00145_21	13.41	233.35	234.12	2.68	1.46	19.12	233.35	234.22	2.95	1.49
00127_21	13.41	221.95	223.15	2.59	1	19.11	221.95	223.34	2.86	1.03
00110_21	14.07	218.18	220.65	0.38	0.09	20.13	218.18	220.94	0.46	0.1
00109PB21	14.1	218.07	220.65	0.3	0.1	20.18	218.07	220.94	0.33	0.09
00109PC21	14.1	217.64	218.96	2.46	1.07	20.18	217.64	219.11	2.71	1.11
00086_21	15	210	211.68	2.23	0.96	21.48	210	211.84	2.41	0.98
00060_21	16.03	203.32	205.06	2.69	1.15	22.98	203.32	205.25	2.79	1.16
00033_21	17.13	193.35	194.84	2.98	0.93	24.58	193.35	195.14	3.29	0.95
00005BB21	18.22	187.59	189.95	0.7	0.17	26.17	187.59	190.2	0.87	0.2
00005BC21	18.22	186.89	189.94	0.66	0.16	26.17	186.89	190.18	0.83	0.19
00004PB21	18.22	187.02	189.93	0.69	0.18	26.17	187.02	190.18	0.85	0.21
00004PC21	18.22	186.76	188.72	2.26	0.6	26.17	186.76	189.05	2.5	0.73
00004BB21	18.22	186.77	188.72	2.16	0.58	26.17	186.77	189.05	2.4	0.71
00004BC21	18.15	185.61	187.99	2.44	0.62	26.03	185.61	188.3	2.9	0.71
00002_21	17.16	185.98	187.95	0.96	0.35	24.79	185.98	188.18	1.06	0.36
Sezione	TR = 30 anni d = 1.5 h					TR = 200 anni d = 1.5 h				
	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude	Portata Totale (m ³ /s)	Quota minima alveo (m)	Livello (m)	Velocità (m/s)	Froude
00157_21	9.35	238.7	239.67	2.47	1.29	13.4	238.7	239.77	2.81	1.32
00145_21	9.35	233.35	234.03	2.46	1.43	13.4	233.35	234.12	2.67	1.46
00127_21	9.35	221.95	222.98	2.35	0.97	13.4	221.95	223.15	2.59	1
00110_21	9.86	218.18	219.98	0.4	0.11	14.13	218.18	220.65	0.38	0.09
00109PB21	9.88	218.07	219.97	0.5	0.18	14.17	218.07	220.66	0.3	0.1
00109PC21	9.88	217.64	218.83	2.24	1.04	14.17	217.64	218.96	2.47	1.07
00086_21	10.54	210	211.53	2.08	0.94	15.1	210	211.68	2.23	0.96
00060_21	11.29	203.32	204.86	2.72	1.14	16.18	203.32	205.07	2.69	1.15
00033_21	12.09	193.35	194.59	2.71	0.91	17.33	193.35	194.85	2.99	0.93
00005BB21	12.88	187.59	189.73	0.57	0.15	18.48	187.59	189.96	0.7	0.17
00005BC21	12.89	186.89	189.72	0.53	0.14	18.48	186.89	189.95	0.66	0.16
00004PB21	12.89	187.02	189.72	0.57	0.17	18.48	187.02	189.94	0.69	0.18
00004PC21	12.89	186.76	188.38	2.04	0.58	18.48	186.76	188.73	2.27	0.6
00004BB21	12.89	186.77	188.38	1.97	0.57	18.48	186.77	188.73	2.17	0.58
00004BC21	12.12	185.61	187.88	1.74	0.45	18.43	185.61	188.07	2.35	0.59
00002_21	12.66	185.98	187.89	0.76	0.28	18.26	185.98	188.1	0.86	0.3