



Prot.  
Data Prot.

## COMUNE DI SAN VINCENZO

**Deliberazione n° 25**

**in data 17/02/2005**

### **Deliberazione della Giunta Comunale**

**Oggetto:**

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE - PROGETTO CAVA SOLVAY A SAN CARLO (SAN VINCENZO) - ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E/O RACCOMANDAZIONI DELLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (DELIBERA G.C. N. 39/04) - PRESA D'ATTO

L'anno **DUEMILACINQUE**, e questo giorno **DICIASSETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **17.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Michele Biagi	Sindaco	X	
2	Vinicio Morandini	Vice Sindaco	X	
3	Leonardo Caporioni	Assessore	X	
4	Elisa Cecchini	Assessore	X	
5	Furio Dani	Assessore		X
6	Diego Mencarelli	Assessore	X	
7	Kety Pini	Assessore	X	

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Ricordato:**

Che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a ha presentato, in data 10.07.2000, al Comune di San Vincenzo il progetto definitivo per l'ampliamento della cava e per la realizzazione del raccordo ferroviario, con la relativa richiesta di avvio della procedura di Accordo di Programma da parte della Regione Toscana;

Che la Giunta Regionale ha deliberato, con atto n°. 835 del 01.08.2000, l'avvio del procedimento per la definizione degli interventi tesi alla riorganizzazione dell'attività di escavazione e di trasporto materiali della Solvay Chimica Italia s.p.a. del Comune di San Vincenzo.

Che in data 01.08.2003 presso la Regione Toscana è stato siglato dai rappresentanti delle Amministrazioni Regionale, Provinciale e Comunale l'Accordo di Pianificazione, e lo schema dell'Accordo di Programma con i relativi elaborati allegati pubblicando apposito avviso di deposito sul BURT n° 33 del 13.08.2003 Sez. III.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17 marzo 2004 è stata espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 79/98, Pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto proposto dalla Società Solvay Chimica Italia S.p.A. per la cava di san Carlo a condizione che venissero rispettate le prescrizioni e raccomandazioni ivi riportate;

### **Dato atto:**

Che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a. ha presentato in attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla pronuncia di compatibilità ambientale suddetta integrazioni al progetto approvato in fasi successive ed in particolare:  
con nota prot. 21324 del 22.09.2004;  
con nota del 27.09.2004 prot.21580;  
con nota prot. 21571 del 27.09.2004;  
con nota prot. 24731del 26.10.2004;

Che il parere istruttorio del Responsabile del procedimento, Arch. Laura Dell'Agnello, del 02.12.2004 prot. 26821, discusso in Giunta Comunale relativo alle integrazioni presentate aveva rilevato ancora alcune carenze nella documentazione presentata.

Che la Società Solvay Chimica Italia s.p.a, altresì, ha trasmesso con nota prot. 28512 del 10.12.2004 l'ulteriore modifica alla viabilità che si raccorda al Sovrappasso ferroviario conforme al progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 45 del 26.02.2003, esecutiva dal 19.03.2003.

Che 11.02.2005 prot. 3097 la Solvay ha trasmesso ulteriori integrazioni con un Elenco aggiornato di elaborati sostituivi e di elaborati nuovi per ottemperare a

tutte le osservazioni contenute nel parere istruttorio del RP del 02.12.2004 prot.26821.

**Rilevato:**

che il 07.02.05 si è tenuta una conferenza dei servizi tecnica interna con il Nucleo Valutazione cave presso la Regione Toscana per la verifica di quanto sopra descritto ai fini della firma definitiva dell'Accordo di programma nell'ambito della quale è stato richiesto un atto formale ricognitorio degli elaborati progettuali presentati o sostituiti in attuazione delle prescrizioni V.I.A. e la trasmissione al Ministero dell'Ambiente, contestualmente alla proposta di autorizzazione ai fini vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del Codice dell'ambiente n. 42/04 da parte del Comune, e per conoscenza Soprintendenza di Pisa;

**Visto** il parere istruttorio trasmesso alla Giunta Comunale il 16.2.2005 prot. N. 3437 allegato al presente atto;

**Visto** il parere favorevole della C.E.I. del 16.02.2005;

**Vista** la proposta ai fini del vincolo paesaggistico da parte del Comune di San Vincenzo del 16 febbraio che viene trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;

**Visto** l'allegato parere favorevole reso dal Dirigente dell'Area n. 1, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

**Vista** la L.R.T. n. 78/98;

**Vista** la L.R.T. n. 79/98;

**Ritenuto** di condividere le conclusioni espresse nel rapporto istruttorio sopra ricordato;

A voti unanime legalmente resi;

**DELIBERA**

**di prendere atto delle integrazioni presentate dalla Società Solvay Chimica Italia s.p.a.** in attuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17 marzo 04, come indicati nell'elenco riassuntivo trasmesso con nota dell'11.02.2005 allegata al presente atto e che si allegano al presente atto per farne parte integrante;

**di prendere atto** e condividere il parere istruttorio **disponendo che vengano rispettate e riportate anche in accordo di programma** le prescrizioni e raccomandazioni necessarie a garantire la compatibilità ambientale (delle integrazioni) come descritto nel Parere Istruttorio redatto dal ufficio precedente,

Dott. Arch. Laura Dell'Agnello dell'Area 1– Servizi per il territorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che di seguito si riportano:

#### Limitazione degli impatti negativi dell'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Per quanto riguarda i **punti 1.1 a e 1.1. b** (del contributo tecnico all'istruttoria allegato delibera GM 39/04) è stato adeguato il progetto di coltivazione ma dal momento che deve essere garantita la sicurezza dell'intervento, per ottemperare completamente anche in fase esecutiva alla prescrizione è necessario quanto segue:

- Il ripristino sui nuovi fronti deve essere fatto, assicurando i tempi richiesti;
  - Devono essere previsti e specificati eventuali modalità dello stesso anche a stralci, disciplinandone le fasi;
- Il rispetto della prescrizione deve garantire che sia fatto il ripristino, comprese le modalità temporali.

Per quanto riguarda il **Punto 1.5** la Società Solvay Chimica Italia s.p.a. deve provvedere con la verifica di eventuali interferenze con la circolazione idrica per valutare le opere idrauliche da realizzare per le seguenti motivazioni di carattere tecnico ed ambientale:

1. La verifica deve essere fatta prima e deve essere garantita la compatibilità ambientale;
2. Non ci devono essere eventuali interferenze ma deve essere garantito che non vi sia alcuna interferenza;

Per quanto riguarda il **Punto 1.6** la Società Solvay Chimica Italia s.p.a. deve garantire "continui sopralluoghi in loco al fine di verificare eventuali interazioni tra elementi fini..... ed il sistema idrogeologico" relazionando all'A.C. le risultanze dei sopralluoghi ai fini del controllo della qualità ambientale dell'intervento;

Per quanto riguarda i **Punti 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20** la Società Solvay Chimica Italia s.p.a. ha l'impegno di segnalare tempestivamente il superamento dei limiti previsti non solo all'Autorità di controllo ma anche all'Amministrazione Comunale, tramite comunicazione scritta.

Per quanto riguarda i **monitoraggi**, ai fini del controllo e dell'informazione, devono essere trasmessi ogni sei mesi all'Amministrazione Comunale i risultati contenuti negli appositi registri.

#### Limitazione degli impatti negativi del SILOS DI CARICAMENTO

Per quanto riguarda il **Punto 2.5** la Società Solvay chimica italia s.pa. deve garantire il mantenimento delle condizioni ottimali delle acque di falda.

Per quanto riguarda i **monitoraggi**, ai fini del controllo e dell'informazione, devono essere trasmessi ogni sei mesi all'Amministrazione Comunale i risultati contenuti negli appositi registri.

#### Limitazione gli impatti negativi relativamente al TRACCIATO FERROVIARIO

Per quanto riguarda il **punto 3.4** come la Società ha l'impegno a comunicare e relazionare affinché l'Autorità Competente al V.I.A. abbia garanzie a tutela del sistema idrogeologico.

Per quanto riguarda **il Punto 3.6** la Società Solvay chimica italia s.pa. deve garantire la sicurezza pur non utilizzando il sistema di telatura manuale durante il trasporto sugli autocarri.

**Di dare atto** che la proposta di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico sarà trasmessa con tutto il progetto definitivo come sopra integrato in attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni di VIA al Ministero dell'Ambiente che ha il potere di annullamento entro 60 gg. e per conoscenza alla Soprintendenza.

#### **Inoltre**

**Rilevata** l'urgenza di provvedere onde consentire la sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui in premessa nei tempi concordati, con voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **Delibera**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI SAN VINCENZO

**PARERE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 1, DLgs 267/2000**

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:**

PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - PROGETTO CAVA SOLVAY A SAN CARLO (SAN VINCENZO) – ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E/O RACCOMANDAZIONI DELLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (DELIBERA G.C. N.39/04) - PRESA D'ATTO

**A) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, Dirigente Area 1 – servizi per il territorio – Geom. Andrea Filippi , esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

**Il Dirigente dell'Area n. 1  
F.to (Geom. Andrea Filippi)**

San Vincenzo: 16.02.2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Lucio D'Agostino

---

---

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 25 del 17/02/2005

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giorgio Ghelardini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to Michele Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Lucio D'Agostino

---

La presente copia è conforme all'originale

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Giorgio Ghelardini

San Vincenzo li, .....

---

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

⇒ Che la deliberazione G.C. n° **25 del 17/02/2005**

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il ..... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al ..... come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. .... in data ....., al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li, .....

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Dott.Giorgio Ghelardini