Comune di Sinalunga
Piano Strutturale

Carta delle acque

Tav. AMB02b

Scala 1:10.000

approvazione

Il Sindaco
Dott. Maurizio Botarelli

Il garante della comunicazione
Dott. Giulio Nardi

Il responsabile del procedimento
e coordinatore dell'ufficio di piano
Arch. Luca Lunghini

Ufficio di piano
Arch. Alessandro Cadda
Dott. Geol. Antonella Lordo
Arch. Serena Barlacchi

Ufficio Edilizia e Urbanistica
Perito Edile Massimo Tavanti
Geom. Roberta Cresti
Dott. Lara Ferreto
Monica Mastinelli

Percorso partecipativo
Dott. Giovanni Iozzi

Il consulente urbanista
coordinatore generale
Prof. Arch. Gianfranco Gorelli

Consulente al progetto
Arch. Alessandra Gualdotti

Valutazione integrata
Dott. Arch. Silvia Viviani

Aspetti del territorio fisico
ProGeo Associati
Dott. Geol. Massimiliano Rossi
Dott. Geol. Fabio Poggi

Aspetti economici e sociali
Prof. Mauro Lombardi

Aspetti agronomici
Dott. Agr. Guido Franchi

Aspetti ambientali
STUDIO SINERGIA
Dott. Geol. Luca Gardone
Dott. Biol. Laura Fosi

LEGENDA E SIMBOLOGIE

LE RISORSE

reticolo idrografico principale

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

ATTINGIMENTO ACQUE SUPERFICIALI

punti di prelievo

POZZI

- agricolo
- consumo umano
- domestico
- igienico e simili
- industriale
- non definito

PUNTI DI MONITORAGGIO QUALITA' RISORSE IDRICHE

acque superficiali → invaso CALCIONE (MAS - 117); invaso PONTE NERO (MAS - 116)

acque sotteranee → pozzo PRATO BINDO (MAT - P363)

LE RETI

PUBBLICA FOGNATURA

collettore delle acque meteoriche

collettore delle acque nere/miste

PUBBLICO ACQUEDOTTO

rete acquedottistica

pozzo acquedotto Prato Bindo

fascia di rispetto ai sensi del D.Lgs. 152/99 (Raggio = 200 m)

LA DEPURAZIONE E GLI SMALTIMENTI

DEPURATORI E LORO BACINI DI AFFERENZA

impianto di Voltella
capacità dep. teorica 8440 ab. eq.

impianto de La Ceppa
capacità dep. teorica 5000 ab. eq.

impianto Campo al Moro
capacità dep. teorica 300 ab. eq.

CENSIMENTO SCARICHI NON RECAPITANTI IN P.F.

reflui domestici rilasciati in acque superficiali

reflui urbani non recapitati al depuratore comunali, confenti in corpi idrici significativi / non significativi

confine comunale

0 1.000 Metri